

TARIF 2021

Solutions Bâtiment

**À l'intérieur et à l'extérieur
de la maison**









Sommaire



Hydrodistribution	5	HYDRODISTRIBUTION
Tubes Multicouches	6	
Raccords à sertir Wavin Tigris M5	7	
Raccords à sertir Wavin Tigris M1	14	
Wavin PEX	22	
Émetteurs rayonnants	23	ÉMETTEURS
Plancher chauffant/rafraîchissant	24	
Régulation pour plancher chauffant	28	
Plafond climatique Wavin CD-4	30	
Évacuation des eaux usées / eaux vannes	33	EAUX USÉES
Tubes et raccords évacuation	34	
Raccords blancs	47	
Raccords sanitaires	48	
Accessoires (colle, décapant, lubrifiant)	51	
Ventilation	53	VENTILATION
Grilles de ventilation	54	
Gouttières	55	GOUTTIÈRES
Demi-ronde de 16	56	
Demi-ronde de 25	58	
Demi-ronde de 33	62	
Équipement de sol & Drains	65	ÉQUIPEMENT DE SOL / DRAINS
Regards et tabourets	66	
Siphons et caniveaux	67	
Caniveaux hydrauliques	68	
Tubes d'applications extérieures	68	
Drains	69	
Adduction d'eau potable	69	ADDITION EAU POTABLE
Tubes PE eau potable	70	
Réseaux secs	71	RÉSEAUX SECS
Gaines LST	72	
Services et contacts	73	SERVICES ET CONTACTS
Conditions générales de vente	78	

DÉCOUPAGE RÉGIONAL MARCHÉ BÂTIMENT



Chargés d'affaires

- A Laurent KOTERBA**
tél. : 06 78 79 07 81
laurent.koterba@wavin.com
- B Guillaume ROUSSEAU**
tél. : 07 60 44 24 30
guillaume.rousseau@wavin.com
- C Damien BONHEUR**
tél. : 06 30 16 47 70
damien.bonheur@wavin.com
- D Yvon CANESSE**
tél. : 06 08 75 19 52
yvon.canesse@wavin.com
- E Christophe HERNANDEZ**
tél. : 06 86 44 50 42
christophe.hernandez@wavin.com
- F Renaud NARFIT**
tél. : 07 78 80 20 74
renaud.narfit@wavin.com
- G Jérémie INGELAERE**
tél. : 06 30 51 64 73
jeremie.ingelaere@wavin.com

Ingénieur d'affaires

Jérôme PASCALE
tél. : 06 80 58 50 19
jerome.pascale@wavin.com

Attaché de distribution

Thierry PAPAIANNI
tél. : 06 08 75 19 23
thierry.papaianni@wavin.com

Commerciaux sédentaires

Guillaume LORTON
tél. : 04 13 95 09 07
guillaume.lorton@wavin.com

Angélique ROUGERON
tél. : 04 13 95 09 01
angelique.rougeron@wavin.com

Caroline MOREAU
tél. : 04 13 95 09 03
caroline.moreau@wavin.com

Nathalie REVKOLEVSKI
tél. : 04 13 95 09 13
nathalie.revkolevski@wavin.com

Laurent GILBERT
tél. : 04 13 95 09 09
laurent.gilbert@wavin.com

Denis CHELLES
tél. : 04 13 95 09 05
denis.chelles@wavin.com

Service clients

Cindy FAVIER
tél. : 04 13 95 09 00
cindy.favier@wavin.com

Caroline ANDRÉ
tél. : 04 13 95 09 02
caroline.andre@wavin.com

Lydia BARNABÉ
tél. : 04 13 95 09 10
lydia.barnabe@wavin.com

Claudine GRAND
tél. : 04 13 95 09 04
claudine.grand@wavin.com

Marie-Laure LÉGER
tél. : 04 13 95 09 11
marie-laure.leger@wavin.com

Sébastien LOYER
tél. : 04 13 95 09 17
sebastien.loyer@wavin.com

Marie-Laure MUR
tél. : 04 13 95 09 12
marie-laure.mur@wavin.com

Patricia MÉTENIER
tél. : 04 13 95 09 14
patricia.metenier@wavin.com

Service export

(Corse, DOM-TOM et pays étrangers)

Michel ANTOINE
michel.antoine@wavin.com

Isabelle AMILHAT
tél. : 04 13 95 09 08
isabelle.amilhat@wavin.com

**Pour toute demande
technique relative à nos
produits, merci de contacter
notre spécialiste :**

Jean-Baptiste GUILLOT
jean-baptiste.guillot@wavin.com

Gamme hydrodistribution

Tubes multicouches

Wavin Tigris M5

Wavin Tigris M1

Wavin PEX

Accessoires multicouches

Outils hydrodistribution



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Tubes multicouches

ACS : N°17 MAT LY 141



Tubes multicouches : barres 3 m

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Métrage/ Palette	Prix € H.T. au m
3070824	Tube multicouches 16 x 2,00	75 m	2175 m	4,59 €
3070825	Tube multicouches 20 x 2,25	54 m	1566 m	6,26 €
3070826	Tube multicouches 25 x 2,50	30 m	870 m	8,12 €



Tubes multicouches : barres 5 m

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Métrage/ Palette	Prix € H.T. au m
3041213	Tube multicouches 16 x 2,00	125 m	3625 m	4,59 €
3041220	Tube multicouches 20 x 2,25	90 m	2610 m	6,26 €
3041226	Tube multicouches 25 x 2,50	50 m	1450 m	8,12 €
3081014	Tube multicouches 32 x 3,00	30 m	870 m	10,99 €
3041229	Tube multicouches 40 x 4,00	20 m	580 m	19,01 €
3041230	Tube multicouches 50 x 4,50	10 m	500 m	28,31 €
3028271	Tube multicouches 63 x 6,00	15 m	210 m	46,67 €



Tubes multicouches : couronnes

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Métrage/ Palette	Prix € H.T. au m
3041214	Tube multicouches 16 x 2,00	200 m	1400 m	2,56 €
3041215	Tube multicouches 16 x 2,00	100 m	1000 m	2,65 €
3041221	Tube multicouches 20 x 2,25	100 m	700 m	4,39 €
3041227	Tube multicouches 25 x 2,50	50 m	350 m	7,44 €
3081015	Tube multicouches 32 x 3,00	50 m	200 m	9,98 €



Tubes multicouches pré-fourreautés : couronnes*

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Métrage/ Palette	Prix € H.T. au m
3041216	Tube multicouches 16 x 2,00 Gaine rouge ø 20	75 m	525 m	3,86 €
3041217	Tube multicouches 16 x 2,00 Gaine bleue ø 20	75 m	525 m	3,86 €
3041222	Tube multicouches 20 x 2,25 Gaine rouge ø 23	75 m	300 m	7,03 €
3041223	Tube multicouches 20 x 2,25 Gaine bleue ø 23	75 m	300 m	7,03 €

*Tubes multicouches sous marque NF.



Tubes multicouches isolés : couronnes*

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Métrage/ Palette	Prix € H.T. au m
3041218	Tube multicouches 16 x 2,00 Isolé 9 mm	50 m	350 m	7,02 €
3041219	Tube multicouches 16 x 2,00 isolé 13 mm	50 m	150 m	7,95 €
3041224	Tube multicouches 20 x 2,25 Isolé 9 mm	50 m	150 m	8,92 €
3041225	Tube multicouches 20 x 2,25 Isolé 13 mm	50 m	150 m	10,59 €
3071482	Tube multicouches 25 x 2,25 isolé 13 mm	25 m	75 m	20,05 €

*Tubes multicouches sous marque NF.

Raccords à sertir Wavin Tigris M5

ACS : N°17 ACC LY 243



Coudes 45°				
Référence article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € H.T. au m
4064206	25	5	40	20,75 €
4064207	32	5	20	29,68 €
4064208	40	5	15	42,17 €



Coudes 90°				
4064199	16	10	80	8,25 €
4064200	20	10	80	9,73 €
4064202	25	5	40	14,08 €
4064204	32	5	20	21,57 €
4064205	40	5	15	38,55 €



Coudes filetés FM 90°				
4064211	16 x 3/8"	10	80	6,76 €
4064210	16 x 1/2"	10	80	8,12 €
4064212	20 x 1/2"	10	80	9,36 €
4064213	20 x 3/4"	10	80	11,47 €
4064216	25 x 3/4"	5	40	15,41 €
4064217	25 x 1"	5	30	21,14 €
4064219	32 x 1"	5	20	23,72 €
4064220	40 x 1 1/4"	5	10	45,25 €



Coudes filetés FF 90°				
4064223	16 x 3/8"	10	80	7,23 €
4064222	16 x 1/2"	10	80	7,69 €
4064224	20 x 1/2"	10	50	10,05 €
4064225	20 x 3/4"	10	40	11,47 €
4064228	25 x 3/4"	5	30	16,24 €
4064229	25 x 1"	5	30	19,38 €
4064231	32 x 1"	5	15	24,85 €
4064232	40 x 1 1/4"	5	10	43,18 €
4064233	40 x 1 1/2"	5	10	45,65 €



Coudes écrou libre FF 90°				
4064293	16 x 3/8"	10	80	9,30 €
4064294	16 x 1/2"	10	80	14,42 €
4064295	20 x 1/2"	10	40	14,28 €
4064296	20 x 3/4"	10	40	17,43 €
4064297	25 x 3/4"	10	40	22,32 €
4064298	25 x 1"	10	40	28,56 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet [wavin.fr](https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach) rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>



Patères FF 90°

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € H.T.
4064404	16 x 1/2"	10	30	10,72 €
4064406	20 x 1/2"	10	30	11,92 €
4064408	20 x 3/4"	10	30	14,26 €



Patères doubles FF 90°

4064412	16 x 1/2"	10	30	25,01 €
4064413	20 x 1/2"	10	30	27,21 €



Tés

4064323	16	10	80	11,12 €
4064324	20	10	40	12,83 €
4064326	25	5	20	19,26 €
4064328	32	5	20	24,91 €
4064329	40	3	6	57,05 €



Tés réduits

4064352	16 x 20 x 16	10	80	12,76 €
4064353	20 x 16 x 16	10	40	12,76 €
4064354	20 x 16 x 20	10	40	13,01 €
4064355	20 x 20 x 16	10	40	15,40 €
4064360	20 x 25 x 20	10	40	18,57 €
4064363	25 x 16 x 16	5	20	22,62 €
4064365	25 x 16 x 20	5	20	21,22 €
4064361	25 x 16 x 25	5	20	20,24 €
4064364	25 x 20 x 16	5	20	25,04 €
4064359	25 x 20 x 20	5	20	22,18 €
4064362	25 x 20 x 25	5	20	20,24 €
4064366	25 x 25 x 20	5	20	25,02 €
4064370	25 x 32 x 25	5	20	35,34 €
4064371	32 x 16 x 32	5	20	24,91 €
4064375	32 x 20 x 25	5	20	24,91 €
4064372	32 x 20 x 32	5	20	24,91 €
4064373	32 x 25 x 25	5	20	24,91 €
4064374	32 x 25 x 32	5	20	24,91 €
4064379	40 x 20 x 40	5	10	49,47 €
4064382	40 x 25 x 32	5	20	41,07 €
4064380	40 x 25 x 40	5	10	49,47 €
4064383	40 x 32 x 32	5	20	45,37 €
4064381	40 x 32 x 40	5	10	50,89 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>



Tés filetés F

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € H.T.
4064330	16 x 1/2" x 16	10	40	14,02 €
4064331	20 x 1/2" x 20	10	40	15,07 €
4064332	20 x 3/4" x 20	10	40	18,48 €
4064335	25 x 1/2" x 25	5	20	21,43 €
4064336	25 x 3/4" x 25	5	20	23,51 €
4064338	32 x 1/2" x 32	5	20	25,69 €
4064339	32 x 1" x 32	5	20	46,65 €
4064340	40 x 3/4" x 40	5	10	52,29 €
4064341	40 x 1" x 40	5	10	63,62 €



Tés filetés M

4064343	16 x 1/2" x 16	10	40	14,98 €
4064344	20 x 1/2" x 20	10	40	20,99 €
4064345	20 x 3/4" x 20	10	40	25,51 €



Manchons

4063971	16	10	80	7,40 €
4063972	20	10	80	7,86 €
4063974	25	5	40	11,45 €
4064166	32	5	40	16,85 €
4064167	40	5	15	28,92 €



Manchons réduits

4064182	20 x 16	10	80	8,15 €
4064184	25 x 16	5	40	10,79 €
4064185	25 x 20	5	40	12,24 €
4064188	32 x 16	5	40	13,71 €
4064189	32 x 20	5	40	15,80 €
4064190	32 x 25	5	40	16,32 €
4064192	40 x 25	5	20	22,91 €
4064193	40 x 32	5	20	27,52 €



Manchons réparation

4064431	16	5	40	90,56 €
4064432	20	5	40	90,56 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>



Manchons écrou libre FF

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4064300	16 x 3/8"	10	80	7,32 €
4064299	16 x 1/2"	10	80	8,12 €
4064301	16 x 3/4"	10	80	9,01 €
4064302	20 x 1/2"	10	80	9,01 €
4064303	20 x 3/4"	10	80	10,33 €
4064307	25 x 3/4"	5	40	15,59 €
4064308	25 x 1"	5	40	19,29 €
4064311	32 x 1"	5	40	23,58 €
4064312	32 x 1 1/4"	5	40	31,10 €
4064313	32 x 1 1/2"	5	40	38,10 €
4064315	40 x 1 1/2"	5	40	57,96 €



Manchons FF

4064245	16 x 1/2"	10	80	6,13 €
4064246	16 x 3/4"	10	80	8,55 €
4064247	20 x 1/2"	10	80	6,25 €
4064248	20 x 3/4"	10	80	8,67 €
4064249	20 x 1"	10	80	14,98 €
4064252	25 x 3/4"	5	40	9,62 €
4064253	25 x 1"	5	40	16,68 €
4064256	32 x 1"	5	40	25,52 €
4064257	32 x 1 1/4"	5	40	21,05 €
4064258	40 x 1"	5	20	28,19 €
4064259	40 x 1 1/4"	5	20	30,50 €
4064260	40 x 1 1/2"	5	20	45,25 €



Manchons FM

4064262	16 x 3/8"	10	80	5,24 €
4064263	16 x 1/2"	10	80	5,91 €
4064264	16 x 3/4"	10	80	6,51 €
4064265	20 x 1/2"	10	80	6,51 €
4064266	20 x 3/4"	10	80	9,07 €
4064267	20 x 1"	10	80	16,25 €
4064270	25 x 3/4"	5	40	11,46 €
4064271	25 x 1"	5	40	14,91 €
4064273	32 x 1"	5	40	16,13 €
4064274	32 x 1 1/4"	5	40	21,22 €
4064276	40 x 1 1/4"	5	20	34,68 €
4064275	40 x 1 1/2"	5	15	35,34 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet [wavin.fr](http://www.wavin.fr) rubrique «Responsabilité Sociétale» :
<https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Platine Robifix				
3083092	Platine Robifix 150 mm 16 x 1/2"	1		80,86 €
3083093	Platine Robifix mono 16 x 1/2"	1		66,26 €



Raccords multicouches / Cuivre à sertir				
4064168	16 x 14	5	50	8,46 €
4064170	16 x 16	5	50	8,81 €
4064172	20 x 18	5	40	11,19 €
4064173	20 x 22	5	40	14,70 €



Raccords multicouches / PER				
4064176	16 x 12	10	80	10,57 €
4064177	16 x 16	10	80	10,57 €
4064178	20 x 20	10	80	15,76 €



Wavin Tigris M5

La nouvelle gamme de raccords Wavin Tigris M5 s'appuie sur le succès et la fiabilité de la génération précédente, Wavin Tigris M1. Conçue pour répondre aux besoins des installateurs, l'offre Wavin Tigris M5 est la première au monde à être équipée d'un système de détection acoustique des fuites, l'innovation ACOUSTIC LEAK ALERT : lors d'une pré-réception réalisée à l'air, le système de détection acoustique émettra un sifflement en cas de raccord non serti !



Acoustic Leak Alert

Gagnez un temps précieux, suivez le sifflement pour identifier les fuites.



Opti Flow

Bénéficiez d'un débit optimisé pour une performance maximale.



Multi Jaw

Plus besoin de changer d'outillage avec Wavin Tigris M5.

Acoustic Leak Alert

Détection acoustique des fuites

Wavin Tigris M5 est le premier et le seul raccord à être équipé d'ACOUSTIC LEAK ALERT, un système de détection acoustique des fuites simple et intégré pour les pré-réceptions à l'air. Cette fonctionnalité permet aux installateurs de repérer les fuites causées par des raccords non sertis : avec ACOUSTIC LEAK ALERT, tout raccord non sertis émet un sifflement (80dB), ce qui rend plus facile la localisation de la source de la fuite.

L'utilisation de l'air pour les essais de pré-réception permet d'éviter la stagnation prolongée de l'eau dans l'installation avant réception de l'ouvrage, ce qui élimine considérablement les risques de développement de légionelles. De plus, les essais à l'air permettent d'éviter les dommages causés par le gel pendant les mois d'hiver et de garder l'environnement de travail plus propre, puisqu'il n'y a pas d'eau ou d'aérosols en jeu. En complément, lors des essais de réception à l'eau, le système DEFINED LEAK des raccords Wavin Tigris M5 permet d'identifier les éventuels composants non sertis à l'aide d'une fuite d'eau clairement visible.



Une performance hydraulique optimale avec Opti Flow

Conçus spécialement pour offrir des performances hydrauliques optimales, les nouveaux raccords Wavin Tigris M5, équipés du système OPTI FLOW, permettent de bénéficier d'une section de passage améliorée. Les pertes de charges sont donc réduites pour offrir une performance maximale au réseau installé. Dans la famille des raccords à sertissage radial, vous ne trouverez pas de section de passage plus grande que les raccords Wavin Tigris M5.

Multi Jaw 5 profils de mâchoires compatibles

Avec MULTI JAW, la gamme Wavin Tigris M5 garantit des connexions sûres quel que soit le profil de sertissage utilisé.

U, Up, H, TH et B, 5 profils au choix pour un maximum de compatibilité : pas besoin d'acheter de nouveaux outils pour passer aux raccords Wavin Tigris M5.

Raccords à sertir Wavin Tigris M1

ACS : N°17 ACC LY 243



Coudes 45°				
Référence article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € H.T. au m
4041372	50	3	6	73,02 €
4041373	63	2	4	129,62 €



Coudes 90°				
4041394	50	3	6	47,53 €
4041395	63	2	4	98,21 €



Coudes filetés FM 90°				
4041362	50 x 1 1/2"	3	6	64,26 €
4041363	63 x 2"	2	4	109,23 €



Coudes filetés FF 90°				
4041407	50 x 1 1/2"	3	6	49,47 €
4041361	63 x 2"	2	4	92,56 €



Patères FF 90°				
Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € H.T.
4041418	50	2	4	75,81 €
4041419	63	1	2	152,47 €



Tés réduits				
4041386	50 x 25 x 50	2	4	60,40 €
4041387	50 x 32 x 50	2	4	65,54 €
4041388	50 x 40 x 40	2	4	89,94 €
4041433	50 x 40 x 50	2	4	83,51 €
4041434	63 x 40 x 63	2	4	118,69 €
4041366	63 x 50 x 63	2	4	138,75 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Tés filetés F

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € H.T.
4041442	50 x 1" x 50	3	6	58,57 €
4041443	63 x 2" x 63	3	3	127,97 €



Manchons

4041449	50	3	18	43,98 €
4041450	63	2	8	77,67 €



Manchons réduits

4041455	50 x 32	3	18	45,26 €
4041456	50 x 40	3	18	39,94 €
4041457	63 x 40	2	8	67,64 €
4041458	63 x 50	2	8	78,99 €



Manchons écrou libre FF*

4064316	50 x 1 1/2" - Nouveauté 2021	3	18	67,32 €
4064317	50 x 1 3/4" - Nouveauté 2021	3	18	91,12 €
4064318	50 x 2" - Nouveauté 2021	3	18	99,65 €
4064319	50 x 2 3/8" - Nouveauté 2021	3	18	114,96 €
4064320	63 x 2" - Nouveauté 2021	2	6	125,06 €
4064321	63 x 2 3/8" - Nouveauté 2021	2	6	134,96 €



*Produits hors marque NF à date d'impression.

Raccords F filetés

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4041476	50 x 1 1/2"	3	18	34,70 €
4041477	63 x 2"	2	6	62,94 €



Raccords M filetés

4041466	50 x 1 1/2"	3	12	34,02 €
4041467	63 x 2"	2	4	64,29 €



Accessoires multicouches



Collecteurs PPSU

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3004451	2 piquages	2	10	10,94 €
3004452	3 piquages	2	10	13,75 €



Collecteur opposé

4023154	2 + 2 piquages 3/4"	1	10	14,82 €
---------	---------------------	---	----	---------



Piquage supplémentaire collecteur PPSU

3010688	3/4"	5	40	8,33 €
---------	------	---	----	--------



Angles collecteurs PPSU

3010689	90°	5	40	10,32 €
3010690	270°	5	40	10,32 €



Adaptateur entrée collecteur PPSU F

3004453	3/4"	10	50	8,33 €
---------	------	----	----	--------



Adaptateur entrée collecteur PPSU M

3004454	3/4"	10	50	10,10 €
---------	------	----	----	---------



Entrées collecteur à sertir

3023564	20	5	50	11,74 €
---------	----	---	----	---------



Obturbateur sortie collecteur

3004457		10	50	6,94 €
---------	--	----	----	--------



Adaptateur sortie collecteur PPSU

3010687	3/4"	5	50	8,01 €
---------	------	---	----	--------



Bouchon métal collecteur PPSU

3004458	3/4"	10	50	9,40 €
---------	------	----	----	--------

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet [wavin.fr](http://www.wavin.fr) rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Sorties piquage collecteur à sertir				
Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3023523	16 x 3/4"	10	100	9,46 €
3023524	20 x 3/4"	10	100	10,62 €



Fixation collecteur				
3061417		1	20	21,61 €



Bouchons essai pression				
4013571*	16	1	1	23,97 €
4013572*	20	1	1	24,56 €
4013573*	25	1	1	26,77 €



Raccords F Eurocone				
4013466	16 x 3/4"	10	150	6,58 €
4013467	20 x 3/4"	10	100	7,00 €



Colliers tubes multicouches				
4032770	16	100	100	1,56 €
4032772	20	50	50	1,56 €
4032771	25	50	50	1,80 €



Écarteur mural				
4032774		100	100	2,81 €



*Article en vente jusqu'à épuisement des Stocks

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet [wavin.fr](https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach) rubrique «Responsabilité Sociétale» :

<https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Outillage hydrodistribution



Redresseur à galet

Réf. article	Diamètre	Mini de Cde	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4013530	-	1	1	390,27 €



Ressorts cintrage intérieur

4013553	16	1	10	18,91 €
4013559	20	1	10	22,99 €
4013562	25	1	10	26,68 €



Ressorts cintrage extérieur

4023071	16	1	10	19,54 €
4023073	20	1	30	24,14 €
4023075	25	1	10	28,46 €



Pince coupe tube

4013549	16 - 25	1	1	84,25 €
4037386	Lame de rechange Ø 16-25 - Nouveauté 2021	1	1	12,89 €



Coupe tube

4053508	16 - 63	1	1	83,76 €
4053545	Lame de rechange Ø 16-63	1	1	9,76 €



Mandrins calibres

4999998	Ø 16	1	50	34,43 €
4999999	Ø 20	1	50	35,78 €
4023364	Ø 25	1	50	37,80 €
4023365	Ø 32	1	25	44,97 €
4031987	Ø 40	1	1	64,26 €
4031988	Ø 50	1	1	89,94 €
4035780	Ø 63	1	1	128,49 €

*Article en vente jusqu'à épuisement des Stocks

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet [wavin.fr](http://www.wavin.fr) rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Set de calibrage avec pince

Réf. article	Désignation	Mini de Cde	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4024605	16 - 32	1	20	244,13 €



Sertisseuses

4046766	ACO203 Ø 16 - 63	1	1	2381,43 €
4046765	Mini ACO103 Ø 16 - 40	1	1	1727,62 €



Machines vendues avec une batterie et un chargeur dans une malette de transport plastique.

Batteries

4066766	Pour ACO203	1	12	371,39 €
4066724	Pour Mini ACO103	1	12	251,09 €

Chargeurs

4046772	Pour ACO203 230/18 V	1	1	214,74 €
4046773	Pour Mini ACO103 230/18 V	1	1	163,49 €



Mors

4046691	16 pour ACO203	1	5	187,67 €
4046556	16 pour Mini ACO103	1	8	187,67 €
4046694	20 pour ACO203	1	5	187,67 €
4046557	20 pour Mini ACO103	1	8	187,67 €
4046695	25 pour ACO203	1	5	187,67 €
4046558	25 pour Mini ACO103	1	8	187,67 €
4046756	32 pour ACO203	1	5	187,67 €
4046559	32 pour Mini ACO103	1	8	187,67 €
4046758	40 pour ACO203	1	5	253,95 €
4046560	40 pour Mini ACO103	1	8	253,95 €
4046759	50 pour ACO203	1	5	253,95 €
4035779	63 pour ACO203	1	1	426,18 €



Pince à sertir manuelle

4013538	Pince à sertir manuelle	1	1	308,18 €
---------	-------------------------	---	---	----------

Pince vendue sans inserts dans une malette de transport métallique.



Inserts

4013542	Inserts Ø 16	1	1	51,66 €
4013543	Inserts Ø 20	1	1	51,66 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Wavin PEX



ACS tube PEX rouge: N°16 MAT NY 201



Tubes nus					
Réf. article	Diamètre	Couleur	Long.	Nb /pal	Prix unit. € H.T.
3031841	Ø 16	Rouge	120	16	252,89 €
3031843	Ø 16	Rouge	240	8	505,78 €
3041393	Ø 16	Rouge	800	2	1685,91 €
3031849	Ø 20	Rouge	120	9	389,20 €




Tube nu avec BAO					
3031862	Ø 16	Rouge	120	16	400,69 €
3031864	Ø 16	Rouge	240	8	801,36 €
3042111	Ø 16	Rouge	800	2	2671,19 €
3031865	Ø 20	Rouge	200	6	919,59 €
3066092	Ø 20	Rouge	240	5	1103,37 €

Émetteurs rayonnants

Plancher Chauffant / Rafraîchissant

Régulation pour plancher chauffant

Plafond climatique Wavin CD-4



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Dalles planes




ACERMI n° 13/006/857/5



Wavin Climasol PU

Réf. article	Epaisseur	R (m². KW)	Nb/ paquet	Prix unit. € H.T. /m²
4033194	25 mm	1,00	15 (18m²)	21,67 €
4037500	30 mm	1,30	12 (14,4m²)	23,75 €
4033192	40 mm	1,85	10 (12 m²)	27,79 €
4033195	48 mm	2,20	8 (9,6 m²)	33,34 €
4038068	52 mm	2,40	7 (8,4 m²)	35,36 €
4033198	56 mm	2,60	7 (8,4 m²)	37,42 €
4036507	68 mm	3,15	5 (6 m²)	48,53 €
4033196	80 mm	3,70	5 (6 m²)	53,16 €
4033197	100 mm	4,65	4 (4,8 m²)	63,50 €
4046652	120 mm	5,55	3 (6 m²)	73,76 €

Compressibilité : SC1a2Ch - Dimension : 1000 x 1200 mm = 1,2 m²



ACERMI n° 14/190/997/1



Wavin Climasol Ultra PSE

4052712	23 mm	0,75	42	10,72 €
4052713	39 mm	1,25	30	15,89 €
4052714	52 mm	1,70	22	20,44 €
4052715	65 mm	2,10	18	25,06 €
4052746	74 mm	2,40	15	27,28 €
4052747	80 mm	2,60	15	29,52 €
4052748	92 mm	3,00	13	33,84 €

Compressibilité : SC1a1ACh - Surface utile : 1,645 m²

Accessoires dalles planes

Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € H.T.
4033268	Ruban adhésif pour plaque plane H : 50 mm	Rouleau de 33 m	9,00 €
4033266	Agrafes de fixation rouges	Sachet de 300	55,60 €
4033267	Agrafes de fixation noires	Sachet de 300	55,60 €
4036837	Agrafe longue fixation plaque plane	Sachet de 300	55,60 €
4049066	Agrafeuse	1	476,39 €



Contactez-nous pour découvrir nos solutions CERTITHERM.

S'équiper d'un plancher chauffant/rafraîchissant reconnu par la marque CERTITHERM est un gage de qualité, de confort et d'efficacité énergétique. Les certificats CERTITHERM intègrent désormais les données environnementales ainsi que les valeurs de résistance thermique adaptées au marché allant de 0.75 à 5.55.

Retrouvez la déclaration de performance (DoP) sur notre site Internet [wavin.fr](https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Marquage-CE-et-declarations-de-performance) rubrique «Responsabilité sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Marquage-CE-et-declarations-de-performance>.

Dalles à plots

Wavin Climasol PSE plastifiée				
Réf. article	Epaisseur	R (m². KW)	Nb/ paquet	Prix unit. € H.T. /m²
4033275	24 mm + 25	0,75	12 (9,6 m²)	21,57 €
4033222	40 mm + 25	1,25	8 (6,4 m²)	28,96 €
4033281	55 mm + 25	1,70	8 (6,4 m²)	34,91 €
4033190	68 mm + 25	2,10	6 (4,8 m²)	41,04 €
4041029	78 mm + 25	2,40	5 (4 m²)	47,05 €

Compressibilité : SC1a2ACh

Surface utile : 1000 x 800 mm = 0,80 m²

Pose au pas de : 10 cm - 20 cm - 30 cm

Tenons mortaises sur 4 côtés



ÉMETTEURS

Accessoires dalles à plots			
Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € H.T.
4033265	Epingles de fixation (1 sachet pour 40 plaques)	Sachet de 50	9,54 €

Accessoires dalles			
4042036	Isolation périphérique avec rabat Epaisseur : 5 mm - Hauteur : 200 mm	Rouleau de 50 m	51,20 €
4042037	Isolation périphérique avec rabat Epaisseur : 8 mm - Hauteur : 200 mm	Rouleau de 50 m	57,83 €
4035797	Isolation périphérique Epaisseur : 5 mm - Hauteur : 150 mm	Rouleau de 50 m	50,29 €
4035796	Isolation périphérique Epaisseur : 8 mm - Hauteur : 150 mm	Rouleau de 50 m	56,91 €
3071883	Adjuvant béton	Bidon 10 l (env. 285m³)	155,21 €



Wavin Flexius



Tubes PB					
Réf. article	Diamètre	Couleur	Long.	Nb / pal	Prix unit. € H.T. au m
3027969	Ø 16	Brique	125	12	2,05 €
3027966	Ø 16	Brique	250	8	2,05 €
3027971	Ø 16	Brique	400	6	2,05 €

Tubes en polybutylène • Domaine d'emploi : classe 4 - Radiateur basse température, chauffage par le sol.

Wavin PEX

ACS tube PEX rouge: N°16 MAT NY 201



Tubes nus					
Réf. article	Diamètre	Couleur	Long.	Nb / pal	Prix unit. € H.T.
3031841	Ø 16	Rouge	120	16	252,89 €
3031843	Ø 16	Rouge	240	8	505,78 €
3041393	Ø 16	Rouge	800	2	1685,91 €
3031849	Ø 20	Rouge	120	9	389,20 €



Tubes nus avec BAO					
3031862	Ø 16	Rouge	120	16	400,69 €
3031864	Ø 16	Rouge	240	8	801,36 €
3042111	Ø 16	Rouge	800	2	2671,19 €
3031865	Ø 20	Rouge	200	6	919,59 €
3066092	Ø 20	Rouge	240	5	1103,37 €

Jeux de collecteurs

Collecteurs modulables composite			
Réf. article	Nb de circuits	Largeur mm	Prix unit. € H.T.
6101053	2 circuits PEX 16	245	318,63 €
6101650	2 circuits MP 16	245	309,13 €
6101054	2 circuits PEX 20	245	318,63 €
6101057	3 circuits PEX 16	295	358,48 €
6101651	3 circuits MP 16	295	351,76 €
6101058	3 circuits PEX 20	295	358,48 €
6101061	4 circuits PEX 16	345	424,01 €
6101652	4 circuits MP 16	345	411,53 €
6101062	4 circuits PEX 20	345	424,01 €
6101065	5 circuits PEX 16	395	490,82 €
6101653	5 circuits MP 16	395	470,21 €
6101066	5 circuits PEX 20	395	490,82 €
6101069	6 circuits PEX 16	445	529,36 €
6101654	6 circuits MP 16	445	514,89 €
6101070	6 circuits PEX 20	445	529,36 €
6101073	7 circuits PEX 16	495	596,16 €
6101655	7 circuits MP 16	495	573,87 €
6101074	7 circuits PEX 20	495	596,16 €
6101077	8 circuits PEX 16	545	659,14 €
6101656	8 circuits MP 16	545	633,33 €
6101078	8 circuits PEX 20	545	659,14 €
6101081	9 circuits PEX 16	595	701,51 €
6101657	9 circuits MP 16	595	687,06 €
6101082	9 circuits PEX 20	595	701,51 €
6101085	10 circuits PEX 16	645	768,34 €
6101658	10 circuits MP 16	645	746,44 €
6101086	10 circuits PEX 20	645	768,34 €
6101089	11 circuits PEX 16	695	833,86 €
6101659	11 circuits MP 16	695	805,74 €
6101090	11 circuits PEX 20	695	833,86 €

Note : écartement des dérivations de 50 mm.

Collecteurs prémontés. Inclus : 2 vannes à boisseau sphérique (entrée 1" F), 2 raccords intermédiaire avec thermomètres à plongeur, purgeurs et robinets de vidange, débitmètres montés.



ÉMETTEURS

Accessoires pour collecteur composite

Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € H.T.
3030058	Unité de mélange 25-60/130 - Nouveauté 2021	1	704,88 €
4026233	Thermomètre collecteur composite	1	32,92 €
4026234	Thermomanomètre	1	73,49 €
3027972	Moteur thermique 230V pour collecteur composite	1	76,76 €
3052726	Éléments modulaires avec débitmètre et vanne d'arrêt 1 départ (sans raccord eurocône)	1	60,40 €
3052727	Éléments modulaires avec débitmètre et vanne d'arrêt 3 départs (sans raccord eurocône)	1	156,76 €
3052734	Raccords intermédiaires comprenant : purgeur automatique, robinet de vidange ou de remplissage, embouts et support de fixation.	1	197,87 €
4033357	Vanne à boisseau sphérique 1"MF	1	14,57 €
4033360	Raccord Eurocône 3/4" PEX 16	1	4,25 €
4033363	Raccord Eurocône 3/4" PEX 20	1	6,27 €
4013466	Raccord Eurocône 3/4" MP 16	1	6,58 €
4013467	Raccord Eurocône 3/4" MP 20	1	7,00 €

Traitement de l'eau

4033184	Protecteur de corrosion (1l pour 200 l d'eau) - Installation sans aluminium	Bidon 1 l	79,40 €
---------	---	-----------	---------



Coffrets

Réf. article	Désignation	Compatibilité collecteur	Condit.	Prix unit. € H.T.
4033308	Coffrets à encastrer pour collecteurs Small	2-5 circuits	1	284,40 €
4033309	Coffrets à encastrer pour collecteurs Medium	6-9 circuits	1	351,22 €
4033310	Coffrets à encastrer pour collecteurs Large	10-12 circuits	1	460,01 €

Régulation pour plancher chauffant

Régulation pour plancher chauffant - Wavin Sentio			
Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € H.T.
4063796	Unité centrale 8 entrées / 16 sorties sans câble	1	468,97 €
4063800	Unité d'extension 8 entrées / 16 sorties	1	130,36 €
4063801	Unité d'extension 6 relais	1	163,62 €
4063802	Écran tactile de configuration	1	204,47 €
3077000	Thermostat filaire	1	139,03 €
3077001	Thermostat sans fil	1	137,90 €
3077004	Thermostat sans fil avec capteur	1	182,55 €
3077002	Sonde d'ambiance filaire	1	97,60 €
3077003	Sonde d'ambiance sans fil	1	104,06 €
4063805	Thermostat radiateur sans-fil M28-30 - Nouveauté 2021	1	134,40 €
4063804	Thermostat radiateur sans-fil RA - Nouveauté 2021	1	137,11 €
4031677	Moteur thermique 24V normalement fermé	1	74,52 €

Accessoires de régulation pour plancher chauffant - Wavin Sentio			
Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € H.T.
4063806	Sonde extérieure filaire	1	96,76 €
4063807	Sonde extérieure sans fil	1	131,63 €
4063809	Antenne longue portée	1	98,13 €
4063810	Capteur sol filaire	1	41,91 €
4064150	Sentio Capteur Collecteur - Nouveauté 2021	1	23,87 €
4063803	Support mural pour thermostat ou sonde	1	10,74 €
4030065	Servomoteur 24V 0-10V - Nouveauté 2021	1	369,29 €



ÉMETTEURS

Régulation SENTIO pour plancher chauffant



Le système Sentio a été conçu pour rendre l'installation d'un plancher chauffant / rafraîchissant astucieuse et facile. S'appuyant sur le succès du système Wavin AHC 9000, la famille de produits Sentio comprend une unité de contrôle central (UCC), des unités d'extension, des thermostats et sondes d'ambiance, une application mobile et un écran tactile LCD de configuration. Le système Sentio vous permet de réaliser des installations de plancher chauffant / rafraîchissant confortables et très simples de mise en œuvre.

Habituellement, de nombreux réglages et ajustements sont nécessaires pour tirer le meilleur parti d'un plancher chauffant / rafraîchissant, ce qui nécessite des connaissances approfondies des composants utilisés. Wavin Sentio change la donne, en éliminant la complexité et les problèmes du fait d'une conception logique et intelligente. Sentio s'installe sans effort en 3 étapes simples : connectez, réglez, c'est parti !


L'unité de contrôle central Sentio

L'unité de contrôle central (UCC) du système Sentio assure une aisance dans le suivi et le contrôle de la température du PCRBT, et ce tout au long de l'année. L'UCC peut maintenir une température idéale – tant en chauffage qu'en rafraîchissement – en mesurant et ajustant les températures de départ et de retour de l'installation. L'unité principale peut piloter jusqu'à 8 thermostats, 16 moteurs thermiques et 2 pompes de circulation. Ceci permet d'atteindre des niveaux de confort élevés pour un coût énergétique maîtrisé.

L'unité comprend un dispositif intuitif de gestion du câblage avec un bornier orienté à 45 degrés disposant d'un code couleur. L'UCC peut fonctionner avec tout type de générateur, de la pompe à chaleur au réseau de chaleur urbain, et offre une large plage de flexibilité du fait de ses multiples contacteurs secs programmables.

L'application mobile Sentio

Téléchargeable depuis le Google Play Store ou l'App Store, l'application mobile Sentio est facile d'utilisation et dispose d'une interface moderne et épurée. Votre client peut utiliser l'application mobile pour programmer rapidement l'installation et régler ou ajuster les températures des pièces quel que soit l'endroit où l'on se trouve – y compris au travail ou en vacances. Cette application permet aussi de piloter plusieurs installations ou de partager des réglages avec plusieurs utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le chauffage / rafraîchissement intelligent !



L'unité d'extension

Pour les installations présentant plus de 8 zones, il est possible d'ajouter une extension à l'UCC. Une seconde unité d'extension est aussi disponible pour le pilotage de volets électriques, pompes additionnelles ou éclairage.

Les sondes d'ambiance

Les sondes d'ambiance Sentio offrent les mêmes fonctionnalités que les thermostats – suivi de la température et de l'humidité – mais sans interface utilisateur. Ils représentent une alternative astucieuse lorsque le pilotage par application mobile est suffisant.

Les thermostats Sentio

Les thermostats Sentio sont épurés, discrets, intuitifs et n'affichent des informations que lorsque nécessaire : l'écran affiche la température et le niveau d'humidité tout en ajustant sa luminosité à l'environnement. À l'aide d'un capteur infrarouge optionnel le thermostat Sentio peut même surveiller précisément la température du sol. L'utilisation du thermostat est très intuitive, le résident pouvant basculer facilement entre trois modes de confort pré-définis.

L'écran LCD tactile Sentio

L'écran tactile de configuration est un outil personnel de paramétrage utilisable sur toutes vos installations. Les profils de réglage prédéfinis permettent une mise en service rapide et sans erreur. L'écran permet une grande flexibilité dans les réglages possibles mais il n'est pas nécessaire d'être expert pour y parvenir. Parce qu'il contient tous les programmes et agendas, la configuration est un simple jeu de question / réponse. Il est aussi possible de programmer l'UCC directement depuis un ordinateur portable à l'aide de la même interface intuitive que l'écran tactile, un moyen simple et facile pour devenir expert en plancher chauffant / rafraîchissant.



Control accuracy (Ca)

0,7K

Valeur justifiée



Régulation pour plancher chauffant

Réf. article	Désignation	Prix unit. € H.T.
4042548	AHC9000 - Unité de contrôle	309,26 €
3070890	AHC9000 - Écran tactile	154,32 €
4042549	AHC9000 - Thermostat filaire	87,45 €
4042550	AHC9000 - Thermostat filaire programmable	90,96 €
4042551	AHC9000 - Thermostat sans fil	116,72 €
4042552	AHC9000 - Thermostat sans fil programmable	121,18 €
4055146	AHC9000 - Sonde température collecteur	33,16 €
4042059	AHC9000 - Antenne externe 2m	43,16 €
4031677	Moteur thermique 24V normalement fermé	74,52 €

Accessoires régulation pour plancher chauffant

Réf. article	Désignation	Prix unit. € H.T.
4033183	Thermostat d'ambiance mécanique	39,85 €
4034467	Thermostat d'ambiance électronique	192,73 €
3027972	Moteur thermique 230V pour collecteur composite	76,76 €
4033294	Aquastat limiteur à réarmement manuel 30° à 70°	56,77 €


Plafond climatique Wavin CD-4 le confort de la nature domestiquée

Le principe de rayonnement

En matière de chauffage, le principe du rayonnement est aujourd'hui bien connu. Contrairement à d'autres modes de chauffage classique, on ne chauffe pas l'air mais on agit sur les individus et les masses.

Les effets des rayons du soleil sont une bonne image de ce principe : ainsi, il est possible de prendre un bain de soleil par des températures très fraîches. La peau absorbe la chaleur des rayons, procurant ainsi une sensation de confort très agréable. À l'opposé, entrer dans une église en plein été apporte une sensation de fraîcheur immédiate. La chaleur du corps humain est absorbée par les murs et les masses qui eux-mêmes sont frais. Il s'agit aussi de rayonnement.

Le plafond chauffant et ses multiples avantages utilisent un principe de chauffage par rayonnement. Grâce à sa faible inertie de diffusion, le plafond climatique présente l'avantage inégalable d'être utilisable toute l'année en chauffage et en rafraîchissement.



Les bénéfices clés


Notre société, acteur majeur de la conduite des fluides, révolutionne le marché en proposant le plafond climatique Wavin CD-4. Avec cette solution hydraulique, les avantages sont multiples :

➤ Économies d'énergie

Grâce à sa puissante capacité, Wavin CD-4 consomme moins d'énergie que les autres systèmes et rend inutile le recours à un chauffage rayonnant complémentaire. L'eau circule à une température quasi-ambiante : vous pouvez utiliser des pompes à chaleur ou l'énergie géothermique. Le CD-4 présente de remarquables résultats au LEED et BREEAM.

➤ Confortable et sain

Wavin CD-4 diffuse toute l'année une chaleur homogène en tout point de la pièce. Grâce à une faible inertie, il s'adapte rapidement aux besoins de confort des occupants. En supprimant les mouvements d'air et de poussière, Wavin CD-4 réduit les risques de transmissions bactériennes.



Certificat CERTITHERM : N°30-002



➤ Une solution esthétique

Le système CD-4 est complètement dissimulé au-dessus du plafond suspendu : architectes et ingénieurs apprécient cette optimisation de l'espace et cette discrétion. Utilisé avec des panneaux en plâtre perforés, il permet une excellente acoustique, qualité particulièrement appréciée par les occupants de grands espaces ouverts.

➤ Plans et systèmes personnalisés

Les services de fabrication de Wavin vous livrent tout ce dont vous avez besoin pour votre projet : modules CD-4 pré-assemblés, tubes d'entrée et de sortie, régulateurs de température et accessoires. Pour vous permettre une installation dans les règles de l'art, le bureau d'études vous fournit des plans personnalisés clairs et précis.

Faites **décoller** votre rayon !

Win'Up, l'expertise libre service Wavin. La garantie de l'efficacité.



Le juste produit, la juste quantité

Première étape incontournable pour optimiser la rentabilité de votre linéaire, nous réalisons avec vous un **diagnostic complet de votre rayon**.

Un rayon sur-mesure

A l'aide de notre logiciel SPACEMAN, nous réalisons une étude personnalisée pour vous proposer un **rayon optimisé**, 100% adapté à vos besoins.

Une installation clé en main

Oubliez toutes les contraintes d'une implantation fastidieuse, notre **équipe dédiée** s'en charge.

Optimisez votre linéaire

- ⦿ Avec les **frontons horizontaux**, faites entrer vos clients dans l'univers Wavin : produits de qualité professionnelle et de fabrication française.
- ⦿ Un peu de pédagogie dans votre rayon avec les fiches conseils techniques, véritables condensés des bonnes pratiques.
- ⦿ Segmentation du rayon par applications : stickers sol et frontons verticaux pour faciliter la recherche de vos clients.

Gamme évacuation


Tubes évacuation bâtiment

Raccords évacuation bâtiment

Solution esthétique - Gamme blanche

Accessoires sanitaires


Colle, décapant, lubrifiant



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Tubes évacuation bâtiment



Tubevac M								
Réf. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Ø int ⁽³⁾	Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € H.T. au m
3040444	32	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0	26,0	140	560 - palette 1/4	2,69 €
3040443	40	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0	34,0	165	660 - palette 1/3	3,46 €
3040442	50	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0	44,0	135	540 - palette 1/3	4,34 €
3040038	63	4,00	PM ⁽²⁾	3,0	57,0	99	396 - palette 1/2	5,25 €
3040037	75	4,00	PM ⁽²⁾	3,0	69,0	108	432 - palette 1/2	6,11 €
3040441	80	4,00	PM ⁽²⁾	3,0	74,0	135	540 - palette 1/1	6,40 €
3040450	100	4,00	PM ⁽²⁾	3,0	94,0	105	420 - palette 1/1	6,82 €
3040449	110	4,00	PM ⁽²⁾	3,2	103,6	86	344 - palette 1/1	9,03 €
3040448	125	4,00	PM ⁽²⁾	3,2	118,6	68	272 - palette 1/1	10,35 €
3040447	140	4,00	PM ⁽²⁾	3,2	133,6	53	212 - palette 1/1	11,66 €
3040446	160	4,00	PM ⁽²⁾	3,2	153,6	39	156 - palette 1/1	14,70 €
3040445	200	4,00	PM ⁽²⁾	3,9	192,2	23	92 - palette 1/1	21,45 €
3040439	250	4,00	PM ⁽²⁾	4,9	240,2	14	56 - palette 1/1	39,38 €
3040440	315	4,00	PM ⁽²⁾	6,2	302,6	8	32 - palette 1/1	57,34 €



Tiges d'étages								
Réf. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Ø int ⁽³⁾	Condit. nb tubes / pal.	métrage/pal.	Prix € H.T. au m
3053731	100	2,60	PM ⁽²⁾	3,0	94,0	105	273 - palette 1/1	6,44 €
3053732	110	2,60	PM ⁽²⁾	3,2	103,6	86	223,6 - palette 1/1	8,51 €



Tubevac M courts								
Réf. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Ø int ⁽³⁾	Condit. nb tubes / pal.	métrage/pal.	Prix € H.T. au m
3066083	32	1,00	BL ⁽¹⁾	3,0	26,0	140	140 - palette 1/16	3,32 €
3066082	32	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	26,0	140	280 - palette 1/8	2,98 €
3066080	40	1,00	BL ⁽¹⁾	3,0	34,0	165	165 - palette 1/12	4,35 €
3066081	40	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	34,0	165	330 - palette 1/6	3,88 €
3066079	50	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	44,0	135	270 - palette 1/6	4,81 €
3066078	80	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	74,0	135	270 - palette 1/2	6,87 €
3066076	100	1,00	BL ⁽¹⁾	3,0	94,0	105	105 - palette 1/4	7,94 €
3066077	100	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	94,0	105	210 - palette 1/2	7,34 €

⁽¹⁾ Bout lisse

⁽²⁾ Prémanchonné

⁽³⁾ Valeurs indicatives

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique «Responsabilité Sociétale» : <https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Reach>

Tubes Gamme blanche Ø 32 et 40 - Compact								
Réf. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Ø int ⁽³⁾	Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € H.T. au m
3025462	Ø 32	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	26	140	280	7,16 €
3025444	Ø 32	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0	26	140	560	6,25 €
3025472	Ø 40	2,00	BL ⁽¹⁾	3,0	34	165	330	8,88 €
3025497	Ø 40	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0	34	165	660	7,72 €

Tubes d'applications diverses (hors normes)								
Réf. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)		Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € H.T. au m
3025485	32	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0		140	560	1,70 €
3025483	40	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0		165	660	2,28 €
3025481	50	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0		135	540	2,81 €
3025167	63	4,00	BL ⁽¹⁾	3,0		99	396	3,90 €
3025479	80	4,00	PM ⁽²⁾	3,0		135	540	4,26 €
3002979	90	4,00	PM ⁽²⁾	3,0		132	528	4,51 €
3025477	100	4,00	PM ⁽²⁾	3,0		105	420	4,76 €
3002986	110	4,00	PM ⁽²⁾	3,2		86	344	6,27 €
3025475	125	4,00	PM ⁽²⁾	3,2		68	272	7,76 €
3025166	140	4,00	PM ⁽²⁾	3,2		53	212	8,83 €
3025165	160	4,00	PM ⁽²⁾	3,2		39	156	10,07 €
3025699	200	4,00	PM ⁽²⁾	3,9		23	92	15,80 €
3025180	250	4,00	PM ⁽²⁾	4,9		14	56	24,27 €
3025179	315	4,00	PM ⁽²⁾	6,2		8	32	40,49 €

Tubes d'applications extérieures - Wavin Quattro*							
Réf. article	Désignation	Longueur hors tout (m)	Emboîture		Condit. nb tubes / pal.	Epaisseur mini (mm)	Prix € H.T. au m
3027704	CR4 Ø 100 - Épandage (avec fentes)	4,00	PM ⁽²⁾		105	3,0	5,38 €
3027583	CR4 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM ⁽²⁾		105	3,0	5,38 €
3042439	CR8 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM ⁽²⁾		105	3,0	6,25 €

*Conforme au DTU 64.1.

Tube d'épandage								
Réf. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)		Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € H.T. au m
3026083	100	4,00	PM ⁽²⁾	105		105	420	3,79 €

Raccords évacuation bâtiment



Multiconnecteurs				
Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3024795	Ø 100 - 3 x 32/40	10	10/C4	161,48 €
3024794	Ø 100 - 50 x 32/40 x 32/40	10	10/C4	161,48 €
3024793	Ø 100 - 32/40 x 32/40 x 50	10	10/C4	161,48 €
3024791	Ø 100 - 3 x 50	10	10/C4	161,48 €
3024797	Ø 110 - 3 x 32/40	10	10/C4	161,48 €
3033699	Ø 110 - 3 x 50	10	10/C4	161,48 €



Coudes MF 22°30				
3025730	Ø 40	10/S	50/C1	2,24 €
3025556*	Ø 50	10/S	50/C2	3,75 €
(E) 3026049 (N) 3079931	Ø 100	5/R 50	50/C4	10,57 €
3025770	Ø 125		15/C3	15,84 €



Coudes MF 30°				
(E) 3025725 (N) 3079932	Ø 100	5/R 50	50/C4	11,55 €
3025716*	Ø 125		15/C3	15,85 €



Coudes MF 45°				
3026048	Ø 32	10/S	100/C1	1,25 €
(E) 3026047 (N) 3026223	Ø 40	10/S 150	150/C2	1,80 €
3025944	Ø 50	10/S	60/C2	3,23 €
3025928	Ø 63	10/S	40/C2	4,61 €
3025820	Ø 75		10/C1	5,33 €
3026046	Ø 80		10/C1-1/3	6,48 €
(E) 3026045 (N) 4005629	Ø 100	5/R 50	50/C4	8,82 €
3026220	Ø 110		20/C3	12,64 €
3026044	Ø 125		15/C3	14,54 €
3025821	Ø 140		15/C4	23,73 €
3026043	Ø 160		5/C3	29,96 €
4005640	Ø 200		5/C4	67,86 €
4005643	Ø 250		1/C3	105,28 €

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 78 : «Les certifications»

Ø 315 : voir notre brochure Solutions Réseaux 2021.

Coudes MF 67°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025927	Ø 32	10/S	50/C1	1,65 €
3025853	Ø 40	10/S	50/C1	2,34 €
3025852	Ø 50	10/S	50/C2	4,02 €
3026042*	Ø 80		8/C1-1/3	6,70 €
3026041	Ø 100	5/R	15/C3	9,36 €
3025819	Ø 125		10/C3	15,81 €
3025710	Ø 160		5/C3	31,05 €
4005641*	Ø 200		5/C4	84,85 €



Coudes MF 87°30

3026040	Ø 32	10/S	100/C1	1,49 €
(E) 3026039 (N) 3026217	Ø 40	10/S 100	100/C2	2,04 €
3026038	Ø 50	10/S	50/C2	3,90 €
3025938	Ø 63	10/S	60/C3	4,26 €
3025816	Ø 75		10/C2	4,63 €
3026037	Ø 80		8/C1-1/3	6,42 €
(E) 3026036 (N) 4005631	Ø 100	5/R 35	35/C4	10,07 €
3025617*	Ø 110		10/C3	13,31 €
3026035	Ø 125		15/C4	13,40 €
3025817	Ø 140		15/C4	30,08 €
3026034	Ø 160		10/C4	36,30 €
4005642	Ø 200		5/C4	86,78 €
4005644	Ø 250		1/C3	165,86 €



Coudes FF 22°30

3025558	Ø 40	10/S	50/C1	2,26 €
3026069*	Ø 100	5/R	30/C3	13,20 €



Coude FF 30°

3025724	Ø 100	5/R	50/C4	13,21 €
---------	-------	-----	-------	---------



(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 78 : «Les certifications»

Ø 315 : voir notre brochure Solutions Réseaux 2021.



Coudes FF 45°

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3026068	Ø 32	10/S	200/C2	1,25 €
(E) 3026067 (N) 3026212	Ø 40	10/S 200	200/C3	1,80 €
3026066	Ø 50	10/S	50/C2	3,23 €
3025891	Ø 63	10/S	40/C2	4,82 €
3025824	Ø 75		20/C2	4,74 €
3026065	Ø 80		10/C1-1/3	7,64 €
(E) 3026064 (N) 4005673	Ø 100	5/R 50	50/C4	10,64 €
3026209	Ø 110		10/C3	15,19 €
3026063	Ø 125		10/C3	15,81 €
3025825	Ø 140		15/C4	26,09 €
3026062	Ø 160		5/C3	32,99 €
4005684	Ø 200		5/C4	74,68 €
4005687	Ø 250		1/C3	121,03 €



Coudes FF 67°30

3026061	Ø 32	10/S	50/C1	1,65 €
3026060	Ø 40	10/S	50/C1	2,31 €
3026059	Ø 50	10/S	30/C1	3,98 €
3026058	Ø 80		8/C1-1/3	7,68 €
3026057	Ø 100	5/R	15/C3	11,58 €
3025769	Ø 125		10/C3	18,69 €
3025709*	Ø 160		5/C3	34,43 €
4005685	Ø 200		5/C4	96,18 €



Coudes FF 87°30

(E) 3026056 (N) 3026206	Ø 32	10/S 250	250/C3	1,49 €
(E) 3026055 (N) 3026205	Ø 40	10/S 200	200/C3	2,04 €
3026054	Ø 50	10/S	50/C2	3,90 €
3025890	Ø 63	10/S	20/C2	4,87 €
3025822	Ø 75		10/C2	5,35 €
3026053	Ø 80		8/C1-1/3	7,68 €
(E) 3026052 (N) 4005675	Ø 100	5/R 35	35/C4	11,22 €
3026202*	Ø 110		30/C4	15,62 €
3026051	Ø 125		15/C4	16,97 €
3025823	Ø 140		10/C4	33,09 €
3026050	Ø 160		4/C3	39,93 €
4005686	Ø 200		5/C4	95,29 €
4005688	Ø 250		1/C3	206,24 €

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 78 : «Les certifications».

Ø 315 : voir notre brochure Solutions Réseaux 2021.

Coude double parallèle MF 87°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025723*	Ø 100		5/C2	39,72 €



Coudes double parallèle Gd rayon 87°30

3025594	MF Ø 40	10/S	100	12,39 €
4005700*	FF Ø 40	10/S	100	12,05 €



Secteurs de coude MF

3025722*	Ø 100 - 15°	5/R	25/C2	4,68 €
3025721*	Ø 100 - 30°	5/R	25/C2	4,95 €



Selles

3025613	Ø 100/110 x 32	5/R	20/C1-1/3	5,39 €
3025994	Ø 100/110 x 40	5/R	20/C1-1/3	5,39 €
3025993	Ø 100/110 x 50	2/R	14/C1-1/3	5,39 €



Culottes MF 45°

3026020	Ø 32	10/S	50/C1	2,68 €
3026019	Ø 40	10/S	50/C2	4,03 €
3026018	Ø 50	10/S	30/C2	5,67 €
3025808	Ø 63		15/C2	9,65 €
3025807	Ø 75		10/C2	11,19 €
3026017*	Ø 80		20/C3	11,49 €
(E) 3026016 (N) 4005750	Ø 100	5/R	20/C4 20	12,68 €
4005765	Ø 110		20/C4	19,17 €
3026015	Ø 125		15/C4	21,10 €
3025879*	Ø 140		5/C3	47,63 €
3026014	Ø 160		3/C4	55,24 €
4005812	Ø 200		2/C4	113,64 €
4005817*	Ø 250		1/C4	313,23 €



Culottes MF 67°30

3026013	Ø 100	5/R	25/C4	13,83 €
---------	-------	-----	-------	---------



(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 78 : «Les certifications».

Ø 315 : voir notre brochure Solutions Réseaux 2021.



Culottes MF 87°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3026012	Ø 32 ⁽¹⁾	10/S	50/C1	3,16 €
3026011	Ø 40 ⁽¹⁾	10/S	50/C2	4,04 €
3026010	Ø 50 ⁽¹⁾	10/S	30/C2	6,67 €
3025805	Ø 63 ⁽¹⁾		10/C1	10,58 €
3025804	Ø 75 ⁽¹⁾		10/C2	11,04 €
3026009*	Ø 80 ⁽¹⁾		20/C3	11,50 €
(E) 3026008 (N) 4005752	Ø 100 ⁽¹⁾	5/R 25	25/C4	12,68 €
4005875	Ø 110 ⁽¹⁾		15/C4	19,20 €
3026007	Ø 125 ⁽¹⁾		10/C4	21,07 €
3025878*	Ø 140		5/C3	47,63 €
3026006	Ø 160 ⁽¹⁾		5/C4	55,22 €
4005814	Ø 200 ⁽¹⁾		2/C4	107,87 €
4005818*	Ø 250 ⁽¹⁾		2/C4	307,63 €

(1) Culotte type "pied de biche"

Culottes MF double parallèle

3025815	Ø 100 - 45°	1/V	6/C3	26,80 €
3025814	Ø 100 - 67°30	1/V	7/C3	26,80 €
3025813	Ø 100 - 87°30	1/V		26,80 €

Culotte FF double parallèle

3025593	Ø 100 - 45°	1/V		29,73 €
---------	-------------	-----	--	---------

Culottes MF double d'équerre

3025719	Ø 100 - 45°	1/V	15/C4	35,55 €
3025718	Ø 100 - 67°30	1/V	15/C4	36,79 €
3025717	Ø 100 - 87°30	1/V	20/C4	35,55 €

Culottes FF 45°

3026033	Ø 32	10/S	50/C1	2,52 €
3026032	Ø 40	10/S	50/C2	3,98 €
3026031	Ø 50	10/S	50/C3	5,67 €
3025812	Ø 63		10/C1	10,51 €
3025811	Ø 75		10/C2	11,09 €
3026030	Ø 80		20/C3	12,68 €
(E) 3026029 (N) 4005837	Ø 100	5/R 20	20/C4	15,34 €
3026081*	Ø 110		15/C4	22,06 €
3026028	Ø 125		10/C4	25,38 €
3025881*	Ø 140		4/C3	52,22 €
3026027	Ø 160		3/C4	60,86 €
4005847*	Ø 200		2/C4	124,89 €
3025743*	Ø 250		1/C4	368,75 €

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.
* Se reporter page 78 : «Les certifications».



Culottes FF 67°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025883*	Ø 100		10/C3	18,95 €



Culottes FF 87°30

3026026	Ø 32 ⁽²⁾	10/S	200/C3	2,52 €
(E) 3026025 (N) 4005881	Ø 40 ⁽²⁾	10/S 120	120/C3 120/C3	3,96 €
3026024	Ø 50 ⁽²⁾	10/S	60/C3	5,83 €
3025810	Ø 63 ⁽²⁾		10/C1	10,20 €
3025809	Ø 75		10/C2	11,09 €
3025771	Ø 80 ⁽²⁾		10/C2	12,63 €
(E) 3026023 (N) 4005839	Ø 100 ⁽²⁾	5/R 25	25/C4	15,34 €
4005884*	Ø 110		10/C3	22,21 €
3026022	Ø 125		10/C4	25,38 €
3025880*	Ø 140		5/C3	52,52 €
3026021	Ø 160 ⁽²⁾		5/C4	60,82 €
4005848	Ø 200 ⁽²⁾		2/C4	117,94 €
3025742	Ø 250 ⁽²⁾		2/C4	344,58 €



Culottes MF avec joint de dilatation

3025806*	Ø 100 - 45°		5/C3	27,06 €
3025703*	Ø 100 - 67°30		5/C2	27,06 €
3025704*	Ø 100 - 87°30		5/C2	27,06 €



Branchements MF 45°

3026077	100 x 40		5/C2	13,51 €
3026076	100 x 50		5/C2	13,51 €
3025544*	125 x 100		12/C4	22,39 €



Branchements MF 87°30

3026075	100 x 40		4/C2	13,51 €
3026074	100 x 50		4/C2	13,93 €
3025546	125 x 100		10/C4	24,63 €



Branchement FF 45°

3025542	125 x 100		12/C4	28,11 €
---------	-----------	--	-------	---------



(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

⁽²⁾ Culotte type "pied de biche".

* Se reporter page 78 : «Les certifications».



Branchements FF 87°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025833	40 x 32 ⁽¹⁾	5/S	30/C1	3,75 €
3025832	50 x 32 ⁽²⁾	5/S	30/C2	6,92 €
3025831	50 x 40 ⁽¹⁾	5/S	30/C2	6,88 €



Manchons à butée FF

3026003	Ø 32	10/S	150/C1	0,70 €
(E) 3026002 (N) 3026193	Ø 40	10/S 150	150/C2	0,85 €
3026001	Ø 50	10/S	150/C3	1,54 €
3025937	Ø 63		15/C1	2,95 €
3025803	Ø 75		15/C1	2,86 €
3026000	Ø 80		25/C2	3,44 €
(E) 3025999 (N) 4005570	Ø 100	5/R 80	40/C3 80/C4	4,26 €
3026190*	Ø 110		10/C2	5,21 €
3025998	Ø 125		8/C2	6,25 €
3025714	Ø 140		5/C2	12,72 €
3025997*	Ø 160		5/C2	17,82 €
3003092	Ø 200		8/C3	28,81 €
3003093*	Ø 250		4/C4	85,56 €



Manchons de dilatation MF d'allure verticale et horizontale

3025702	Ø 32		10/C1	8,47 €
3025996	Ø 40		10/C1	9,45 €
3025995	Ø 50		10/C1	9,66 €
3025555	Ø 63		15/C1	13,08 €
3025802	Ø 75		5/C1	15,55 €
3025554	Ø 80		10/C1	15,76 €
3025801	Ø 100		10/C2	16,61 €
4005581	Ø 110		10/C2	19,97 €
3025800	Ø 125		10/C3	24,04 €
3025732	Ø 140		20/C4	41,14 €
3025731	Ø 160		18/C4	45,23 €
4005586	Ø 200		12/C4	72,87 €



Manchon à coulisse FF

3025720	Ø 100		10/C2	4,12 €
---------	-------	--	-------	--------



Manchette de réparation MF

3025926	93 x 100		10/C1	7,24 €
---------	----------	--	-------	--------

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

⁽¹⁾ Culotte type "pied de biche".

⁽²⁾ Culotte type "pied de biche" réalisé par montage.

* Se reporter page 78 : «Les certifications».

Douilles femelles à écrou prisonnier

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3026005*	Ø 32 (33 x 42)	10/S	500	5,01 €
3026004*	Ø 40 (40 x 49)	10/S	400	5,23 €



Tés de visite à coller MF

3025974*	Ø 100	5/C2	27,24 €
3025540*	Ø 125	10/C3	37,21 €



Tampon de réduction élastomère femelle

3025857*	Ø 100 - connexions 32 - 32/40 - 32/40/50	20/C1	9,78 €
----------	--	-------	--------



Réductions excentrées MF

3025936	40 x 32	10/S	250	1,57 €
3025935	50 x 40	10/S	200	1,65 €
3025887*	100 x 40		10/C1	6,64 €
3025886*	100 x 50		10/C1	6,64 €
3025538*	100 x 75		10/C1	6,92 €
3025885*	100 x 80		10/C1	6,64 €
4005988*	110 x 100		15/C2	7,33 €
3025882*	125 x 100		10/C2	9,49 €
3025712	140 x 100		10/C2	25,35 €
3025711	140 x 125		10/C2	16,42 €
3025708	160 x 100		10/C3	24,51 €
3025707	160 x 110		10/C3	20,00 €
3025706	160 x 125		10/C3	20,00 €
3025705	160 x 140		10/C3	20,00 €
3025738	200 x 110		5/C3	47,22 €
4006004	200 x 125		5/C3	47,22 €
4006005	200 x 140		5/C3	47,22 €
4006006	200 x 160		10/C3	47,22 €
4006007	250 x 200		5/C4	139,45 €



(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.
* Se reporter page 78 : «Les certifications».



Tampons de réduction MF

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
(E) 3025992 (N) 3026168	40 x 32	10/S 100	100/C1	1,23 €
3025991	50 x 32	10/S	50/C1	1,57 €
3025990	50 X 40	10/S	100/C1	1,57 €
3025934	63 X 40	10/S	60/C2	5,40 €
3025933	63 X 50	10/S	60/C2	5,40 €
3025923	75 X 40	10/S	60/C2	5,43 €
3025799	75 X 50	10/S	60/C2	5,43 €
3025888	80 X 40	10/S	60/C2	6,88 €
3025861	80 x 50	10/S	60/C2	6,88 €
3025889	80 x 63	10/S	60/C2	7,13 €
3025549	93 x 40		60/C3	6,88 €
3085624*	93 x 50 - Nouveauté 2021		60/C3	7,00 €
3025989	100 x 32	10/R	60/C3	7,21 €
(E) 3025988 (N) 4005926	100 x 40	10/R 60	60/C3	6,98 €
3025986	100 x 50	10/R	60/C3	6,79 €
3025884*	100 x 63		60/C3	7,21 €
3025985	100 x 75		60/C3	7,21 €
3025984	100 x 80	10/R	60/C3	7,21 €
3026164	110 x 40		10/C1	9,46 €
3026163	110 x 50		10/C1	9,46 €
3026162	110 x 75		10/C1	9,46 €
4005937	110 X 80		10/C1	10,08 €
4005938	110 x 100		10/C1	9,19 €
3025983	125 x 80		10/C1	10,08 €
3025982	125 x 100		10/C1	8,85 €
3025715	125 x 110		10/C1	8,87 €



Tampons de réduction double MF

3025922*	93 x 40 x 40	10/R	60/C3	6,83 €
3025987*	100 x 40 x 40	10/R	60/C3	6,79 €



Tampons de visite M

3025981*	Ø 32	10/S	100/C1	1,37 €
3025980*	Ø 40	10/S	150/C1	1,42 €
3025979*	Ø 50	10/S	150/C2	2,17 €

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 78 : «Les certifications».

Tampons de visite M (suite)

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025932*	Ø 63	10/S	60/C3	8,51 €
3025798*	Ø 75	10/S	60/C3	8,92 €
3025978*	Ø 80	10/S	60/C3	9,36 €
3025977*	Ø 100		30/C2	8,65 €
3026161*	Ø 110		10/C2	11,61 €
3025976*	Ø 125		10/C2	12,18 €
3025713*	Ø 140		5/C1	14,44 €
3025975*	Ø 160		6/C2	34,98 €
3003272*	Ø 200		6/C2	41,14 €



Colliers de fixation en Polypropylène

(N) 3026178*	Ø 32	375	375/C	1,16 €
(E) 3025830*		25/S		
(N) 3026177*	Ø 40	350	350/C	1,24 €
(E) 3025829*		25/S		
(N) 3026176*	Ø 50	25/S	300/C	1,52 €
(E) 3025828*				
(N) 3026152*	Ø 63	25/S	400/C	2,37 €
(E) 3025931*				
(N) 3026175*	Ø 75	25/S	600/C	2,60 €
(E) 3025827*				
(N) 3026174*	Ø 80	25/S	500/C	2,63 €
(E) 3026073*				
(N) 3026173*	Ø 100	300	300/C	3,31 €
(E) 3026072*		25/S		
(N) 3026172*	Ø 110	25/S	250/C	4,03 €
(N) 3026171*	Ø 125	5/S	200/C	4,19 €
(E) 3026071*		25/S		
(N) 3026151*	Ø 140	10/S	120/C	6,03 €
(E) 3025826*				
(N) 3026150*	Ø 160	10/S	80/C	8,49 €
(E) 3026070*				
(N) 3026149*	Ø 200	10/S	60/C	13,16 €



Raccordements PVC/métal MF

3025701*	32 / 12 x 22	5/S	150	4,21 €
3025733*	40 / 12 x 30	5/S	120	4,63 €



(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 78 : «Les certifications».



Coude à joint MF 87°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025729*	Ø 32	5/S	500	7,26 €



Coudes à joint FF 87°30

3025930*	Ø 32	5/S	120	6,85 €
3025929*	Ø 40	5/S	75	7,23 €



Manchettes F adaptables sur corps de tampon de visite

3027801	32 x 32	10/S	100	1,91 €
3027799	40 x 40	10/S	100	2,02 €



Manchettes à joint MF

3025728*	Ø 32	5/S	40	7,08 €
----------	------	-----	----	--------



Manchettes à joint FF

3025925*	Ø 32	5/S	40	7,01 €
3025924*	Ø 40	5/S	40	7,46 €

* Se reporter page 78 : «Les certifications».
Ø 315 : voir notre brochure Solutions Réseaux 2020.

Solution esthétique - Gamme blanche

Coudes MF 45°				
Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025470	Ø 32	10/S	100/C	2,07 €
3025348	Ø 40	10/S	150/C	2,86 €
Coudes FF 45°				
3025468	Ø 32	10/S	200/C	2,07 €
3025350	Ø 40	10/S	200/C	2,86 €
Culottes FF 87°30				
3025466	Ø 32	10/S	200/C	5,28 €
3025351	Ø 40	10/S	150/C	6,44 €
Colliers de fixation				
3025464	Ø 32 Visserie inox	25/S	375/C	1,69 €
3025504	Ø 40 Visserie inox	25/S	350/C	2,02 €
Coudes MF 87°30				
3025469	Ø 32	10/S	100/C	2,34 €
3025347	Ø 40	10/S	100/C	3,21 €
Coudes FF 87°30				
3025467	Ø 32	10/S	250/C	2,34 €
3025349	Ø 40	10/S	200/C	3,21 €
Tampons de visite M				
3025344	Ø 40	10/S	150/C	1,99 €
Tampon de réduction				
3025346	Ø 40 x 32	10/S	100/C	1,99 €
Manchons à butée FF				
3025459	Ø 32	10/S	150/C	1,10 €
3025345	Ø 40	10/S	150/C	1,22 €
Siphon de machine à laver en PVC				
3025597	Sortie simple horizontale mâle - Kit		20/C3	16,73 €
Manchette de réparation MF blanche				
3025856	93 X 100		10/C1	8,67 €



Tubes blancs : se reporter [page 35](#).

Accessoires sanitaires



Pipe sortie droite MF

Réf. Article	Diamètre	Condit. / Carton	Prix unit. € H.T.
3025855	Ø 100	5/C	14,68 €



Pipes longues MF

3025667	Ø 100	L = 300	15/C4	25,82 €
3025864	Ø 100	L = 400	4/C	27,70 €



Pipe courte FF

3025854	Ø 100 FF	3/C	18,10 €
---------	----------	-----	---------



Pipe courte MF

3025665	Ø 100 MF	16/C3	19,05 €
---------	----------	-------	---------



Pipe longue MF avec prise d'aération femelle Ø 40

3025666	Ø 100 x 40	L = 300	2/C	31,19 €
---------	------------	---------	-----	---------



Pipe courte FF avec prise d'aération femelle Ø 40

3025791	Ø 100 x 40	3/C	23,66 €
---------	------------	-----	---------



Siphon PVC.C sortie simple horizontale

3025789	Ø 40 - En kit	20/C3	26,59 €
---------	---------------	-------	---------



Siphon PVC.C sortie simple verticale

3025788	Ø 40 - En kit	20/C3	34,20 €
---------	---------------	-------	---------



Siphon PVC.C sortie double horizontale

3025790	Ø 40 - En kit	10/C3	47,33 €
---------	---------------	-------	---------

Siphon PVC.C sortie double verticale

Réf. article	Diamètre	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025818	Ø 40 - En kit	10/C3	55,36 €



Siphon PVC sortie simple horizontale

3025662	Ø 40 - En kit	40/C4	9,87 €
---------	---------------	-------	--------



Siphon PVC sortie simple verticale

3025661	Ø 40 - En kit	40/C4	12,66 €
---------	---------------	-------	---------



Aérateurs à membrane

4065751 ⁽¹⁾	Mini : 32-40-63	50	57,69 €
4065752 ⁽¹⁾	Maxi : 75-100-110	24	145,39 €



- Conformes NF EN 12 380, Classement A1
- Valides pour installations selon NF EN 12 056-2
⁽¹⁾ Produits gencodés.

Tubes coudés sortie de lavabo M

3024866	Ø 32	12/C2	9,21 €
3024865	Ø 40	10/C2	10,88 €



Raccords flexibles Wavin flexicoude

3025523	Ø 32	15/C	8,16 €
4006223	Ø 40	15/C	8,83 €



Clapets anti-retour

3025332	Ø 32	80/C2	51,72 €
3025331	Ø 40	40/C2	69,68 €



Wavin Hep_vO

siphon à membrane sans garde d'eau



Le siphon à membrane Wavin Hep_vO est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace de vie et le système d'évacuation. La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme hermétiquement après le passage de l'eau.

Hep _v O				
Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3054280	Ø 32 - En kit	1	24/C	31,80 €
3053664	Ø 40 - En kit	1	24/C	35,68 €

🕒 Pas de désiphonnage

Grâce à la membrane autofermante tous les problèmes tels que le désiphonnage et l'évaporation de la garde d'eau sont définitivement résolus.

🕒 Finies les nuisances olfactives

Le siphon à membrane laisse passer les eaux usées sans dépôt de cheveux ou d'autres résidus, ce qui évite l'apparition d'odeurs indésirables et la formation de bactéries.

🕒 Économie d'espace

Le siphon à membrane peut être installé horizontalement à l'aide du coude Wavin Hep_vO de 87,5°. Ce montage représente une économie d'espace importante sous le lavabo.

🕒 Installation facile et rapide

Grâce à ses connexions à joint et à visser, le siphon à membrane se raccorde rapidement sans outil avec l'assurance d'une étanchéité parfaite.

Applications

Le siphon à membrane est utilisé pour résoudre des problèmes d'installations existantes dont les siphons ne fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et sonores. Wavin Hep_vO est la solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant de longues périodes et pour résoudre les problèmes d'encombrements.



Voir le film



Colle, décapant, lubrifiant



Colles⁽¹⁾

Réf. article	Désignation	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4033010	Colle PVC 125 ml Tube	12/C	8,86 €
4033009	Colle PVC 250 ml pot avec pinceau	12/C	27,24 €
4033008	Colle PVC 1 litre pot avec pinceau	6/C	47,85 €



Décapant

4033007	Décapant bidon 1 litre	6/C	28,13 €
---------	------------------------	-----	---------



Lubrifiant spécial contact alimentaire⁽¹⁾

4032975	Seau 3 l = Environ 2 kg	144	44,54 €
---------	-------------------------	-----	---------

Les fiches de données sécurité pour la colle, le décapant et le lubrifiant sont disponibles sur notre site Internet.

⁽¹⁾ Alimentaire.

Règles de sécurité



Lors de l'utilisation de la colle et du décapant, veiller à respecter les points suivants :

- Écarter les sujets allergiques,
- Agir en local ventilé ou porter un appareil respiratoire approprié,
- Éviter toutes flammes,
- Porter des gants adaptés au collage,
- Utiliser des lunettes de protection.

Retrouvez la déclaration de performance (DoP) sur notre site Internet [wavin.fr](https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Marquage-CE-et-declarations-de-performance) rubrique «Responsabilité sociétale» :
<https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Marquage-CE-et-declarations-de-performance>

Multiconnecteur Wavin : la solution chute unitaire !



Matière : Corps en PVC
Joint en EPDM
Couleur : Gris

Multiconnecteurs

Réf. article	Diamètre	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3024795	Ø 100 - 3 x 32/40	10/C4	161,48 €
3024794	Ø 100 - 50 x 32/40 x 32/40	10/C4	161,48 €
3024793	Ø 100 - 32/40 x 32/40 x 50	10/C4	161,48 €
3024791	Ø 100 - 3 x 50	10/C4	161,48 €
3024797	Ø 110 - 3 x 32/40	10/C4	161,48 €
3033699	Ø 110 - 3 x 50	10/C4	161,48 €



-131-1757_V3



- ⊙ Elimine l'effet de siphonnage créé par la colonne
- ⊙ Supprime les problèmes de croisement des eaux usées
- ⊙ Faible encombrement au-dessus du niveau du sol pour faciliter les écoulements bas
- ⊙ Le joint principal (Ø 100 ou 110) peut être utilisé comme joint de dilatation
- ⊙ 3 connexions possibles : Ø 32/40 et/ou 50 mm
- ⊙ Accès facile
- ⊙ Encastrable en dalle ou en plancher
- ⊙ Auto-nettoyant
- ⊙ Etanchéité des entrées par joint Ø 32/40 et/ou 50 mm
- ⊙ Bouchons fournis en Ø 32/40

La chute unitaire facile

Avec le multiconnecteur Wavin, passez facilement à la chute unitaire. Grâce à la variété des combinaisons de branchement sur la colonne de chute, et aux entrées en Ø 32, 40 et/ou Ø 50, raccordez jusqu'à 2 WC, 2 baignoires et autres appareils courants par étage. Existant en diamètre principal 100 ou 110mm, le Multiconnecteur Wavin s'adapte à toutes les configurations de chantiers et à tout type de tube lisse.

Sa forme triangulaire lui permet de s'insérer parfaitement dans un angle de mur. De plus, le positionnement des entrées facilite un ajustement précis avec l'angle exact exigé par la direction des antennes.

Gamme ventilation

Grilles de ventilation



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Grilles rondes



Grilles rondes pour tubes PVC

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Surface d'échange	Prix unit. € H.T.
3025838	POUR TUBES PVC - Ø 125	10/S	100 cm ²	6,73 €
3025840	POUR TUBES PVC - Ø 100 + Moustiquaire	10/S	70 cm ²	7,75 €
3025837	POUR TUBES PVC - Ø 125 + Moustiquaire	10/S	100 cm ²	8,27 €



Grilles rondes universelles avec moustiquaire

3025795	80 x 125	6/S	100 cm ²	8,05 €
3025794	125 x 160	6/S	135 cm ²	10,61 €


Gamme gouttières

Demi-ronde 16

Demi-ronde 25

Demi-ronde 33

Accessoires pour gouttières



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Gouttière demi-ronde de 16



Profils 16

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Palette	Prix € H.T au m
3066015	4 m - Gris clair	40 m	1200 m	10,68 €
3066016	4 m - Sable	40 m	1200 m	10,68 €
3066013	2 m - Gris clair	20 m	600 m	12,00 €
3066014	2 m - Sable	20 m	600 m	12,00 €



Jonctions de profilé à coller

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025431	Gris clair	5/S	50/C1	8,69 €
3025430	Sable	5/S	50/C1	8,69 €



Fonds universels et symétriques à coller*

3025427	Gris clair	10/S	50/C1	3,03 €
3025426	Sable	10/S	50/C1	3,03 €

*Pour naissances et profilés



Naissances centrales à coller

3025429	Gris clair	5/S	20/C1	17,88 €
3025428	Sable	5/S	20/C1	17,88 €



Crochets bandeau simple

3025435	Gris clair	10/S	50/C1	2,78 €
3025434	Sable	30/S	60/C1	2,78 €



Crochets + supports

3025433	Gris clair	10/S	40/C1	7,65 €
3025432	Sable	10/S	40/C1	7,65 €



Tubes de descente Ø 50 bout lisse

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./Palette	Prix € H.T au m
3025653	4 m - Gris Clair	20 m	540 m / pal. 1/3	7,15 €
3025651	4 m - Sable	20 m	540 m / pal. 1/3	7,15 €
3025654	2 m - Gris Clair	10 m	270 m / pal. 1/6	7,55 €
3025652	2 m - Sable	10 m	270 m / pal. 1/6	7,55 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Coudes MF Ø 50 à coller 87°30

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix. unit € H.T.
3025448	87°30 - Gris clair	10/S	50/C2	6,08 €
3025449	87°30 - Sable	10/S	50/C2	6,08 €



Coudes FF Ø 50 à coller 45°

3027788	45° - Gris clair	10/S	50/C2	6,84 €
3025692	45° - Sable	10/S	50/C2	6,84 €



Coudes FF Ø 50 à coller 67°30

3025691	67°30 - Gris clair	10/S	50/C2	6,75 €
3025690	67°30 - Sable	10/S	50/C2	6,75 €



Culottes FF Ø 50 à coller 45°

3027787	45° - Gris clair	10/S	30/C3	12,51 €
3025688	45° - Sable	10/S	50/C3	12,51 €



Manchons à butée FF Ø 50 à coller

4011624	Gris clair	10/S	150/C3	3,04 €
3025687	Sable	10/S	150/C3	3,04 €



Colliers de fixation Ø 50

3025686	Gris clair	25/S	300/C2	1,87 €
3025685	Sable	25/S	300/C2	1,87 €



L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Gouttière demi-ronde de 25



Profils 25

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Palette	Prix € H.T au m
3025535	4 m - Gris clair	40 m	1200 m	13,28 €
3025534	4 m - Sable	40 m	1200 m	13,28 €
3025592	4 m - Blanc	40 m	1200 m	13,94 €
3025537	2 m - Gris clair	20 m	600 m	14,50 €
3025536	2 m - Sable	20 m	600 m	14,50 €



Jonctions de profilé à coller

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025909	Gris clair	15/S	60/C2	4,55 €
3025894	Sable	15/S	60/C2	4,55 €
3025591	Blanc	10/S	40/C2	4,55 €



Fonds de gouttière symétrique à coller

3071585	Gris clair	10/S	40/C1	4,43 €
3071586	Sable	10/S	40/C1	4,43 €
3071587	Blanc	10/S	40/C1	4,43 €



Naissances centrales à coller

3025914	Gris clair	7/S	14/C2	15,23 €
3025899	Sable	7/S	14/C2	15,23 €
3025588	Blanc	7/S	14/C2	15,23 €



Fonds de naissance gauche à coller

3025913	Gris clair	5/S	40/C1	4,25 €
3025898	Sable	5/S	40/C1	4,25 €
3025587	Blanc	10/S	40/C1	4,25 €



Fonds de naissance droit à coller

3025912	Gris clair	5/S	40/C1	4,25 €
3025897	Sable	5/S	40/C1	4,25 €
3025586	Blanc	10/S	40/C1	4,25 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Angles intérieurs ou extérieurs 90° à coller

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025916	Gris clair	5	5/C2	12,17 €
3025901	Sable	5	5/C2	12,17 €
3025585	Blanc	5	5/C2	12,17 €



Naissances centrales à dilatation

3025915	Gris clair	5	5/C2	26,92 €
3025900	Sable	5	5/C2	26,92 €
3025584	Blanc	5	5/C2	26,92 €



Crochets bandeau

3025907	Gris clair	10/S	50/C2	3,23 €
3025892	Sable	10/S	50/C2	3,23 €
3025583	Blanc	10/S	50/C2	3,23 €



Crochets + supports tuiles

3025908	Gris clair	5/S	20/C1-1/3	10,81 €
3025893	Sable	5/S	20/C1-1/3	10,81 €



Tubes de descente Ø 80 prémanchonnés

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./Palette	Prix € H.T au m
3025657	4 m - Gris clair	20 m	500 m - pal. 1/1	11,25 €
3025656	4 m - Sable	20 m	500 m - pal. 1/1	11,25 €
3025582	4 m - Blanc	20 m	500 m - pal. 1/1	11,82 €
3025446	2 m - Gris clair	10 m	250 m - pal. 1/2	12,43 €
3025447	2 m - Sable	10 m	250 m - pal. 1/2	12,43 €



Coudes MF Ø 80 à coller 45°

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./Carton	Prix unit. € H.T.
3025918	45° - Gris clair	5/S	10/C1-1/3	9,67 €
3025904	45° - Sable	5/S	10/C1-1/3	9,67 €
3025581	45° - Blanc	5/S	15/C2	9,67 €



Coudes MF Ø 80 à coller 67°30

3025917	67°30 - Gris clair	4/S	8/C1-1/3	9,67 €
3025903	67°30 - Sable	4/S	8/C1-1/3	9,67 €
3025579	67°30 - Blanc	5/S	15/C2	9,67 €



L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.



Coudes MF Ø 80 à coller 87°30

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4011633	87°30 - Gris clair	4/S	8/C1-1/3	10,17 €
3025902	87°30 - Sable	4/S	8/C1-1/3	10,17 €
3025577	87°30 - Blanc	5/S	15/C2	10,17 €



Coudes FF Ø 80 à coller 45°

3025877	45° - Gris clair	5/S	15/C2	11,16 €
3025876	45° - Sable	5/S	15/C2	11,16 €
3025580	45° - Blanc	5/S	15/C2	11,16 €



Coudes FF Ø 80 à coller 67°30

3025875	67°30 - Gris clair	4/S	8/C1-1/3	11,16 €
3025874	67°30 - Sable	4/S	8/C1-1/3	11,16 €
3025578	67°30 - Blanc	5/S	15/C2	11,16 €



Coudes FF Ø 80 à coller 87°30

3025873	87°30 - Gris clair	5/S	10/C2	11,69 €
3025872	87°30 - Sable	5/S	10/C2	11,69 €
3025576	87°30 - Blanc	5/S	10/C2	11,69 €



Culottes MF Ø 80 à coller 45°

4011639	45° - Gris clair	3	3/C1	15,70 €
3025869	45° - Sable	3	3/C1	15,70 €



Culottes MF Ø 80 à coller 67°30

3025868	67°30 - Gris clair	5/S	20/C3	16,04 €
3025867	67°30 - Sable	5/S	20/C3	16,04 €



Culottes FF Ø 80 à coller 45°

3025871	45° - Gris clair	3	3/C1	17,68 €
3025870	45° - Sable	3	3/C1	17,68 €



Manchons FF Ø 80 à coller

3025919	Gris clair	5/S	10/C1	5,97 €
3025905	Sable	5/S	10/C1	5,97 €
3025575	Blanc	5/S	25/C2	5,97 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Colliers de fixation Ø 80

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025920	Ø 80 - Gris clair	25/S	500/C4	3,19 €
3025906	Ø 80 - Sable	25/S	500/C4	3,19 €
3025573	Ø 80 - Blanc	25/S	500/C4	3,19 €



Récupérateurs des eaux pluviales Ø 80

3025418	Gris clair	1/S	4/C2	40,00 €
3025417	Sable	1/S	4/C2	40,00 €



L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Gouttière demi-ronde de 33



Profilés 33

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ palette	Prix € H.T au m
3066017	4 m - Gris clair	32 m	480 m	19,19 €
3066018	4 m - Sable	32 m	480 m	19,19 €



Jonctions de profilé à coller

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3066121	Gris clair	5/S	30/C	5,78 €
3066122	Sable	5/S	30/C	5,78 €



Fonds de gouttière symétrique à coller

3071588	Gris clair	20	20/C	6,18 €
3071729	Sable	20	20/C	6,18 €



Naissances centrales à coller

3066123	Gris clair	7/S	14/C	29,34 €
3066124	Sable	7/S	14/C	29,34 €



Fonds de naissance à coller

3066117	Droit - Gris clair	20	20/C	6,18 €
3066118	Droit - Sable	20	20/C	6,18 €
3066119	Gauche - Gris clair	20	20/C	6,18 €
3066120	Gauche - Sable	20	20/C	6,18 €



Angles intérieurs ou extérieurs 90° à coller

3066109	Gris clair	6	6/C	25,14 €
3066110	Sable	6	6/C	25,14 €



Crochets bandeau

3066111	Gris clair	10/S	50/C	5,07 €
3066112	Sable	10/S	50/C	5,07 €



Tubes de descente Ø 100 prémanchonnés

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ palette	Prix € H.T au m
3025658	4 m - Gris clair	20 m	420 m - pal. 1/1	15,14 €
3025655	4 m - Sable	20 m	420 m - pal. 1/1	15,14 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Coudes MF Ø 100 45°

Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4011634	45° - Gris clair	5/R	50/C4	17,45 €
3025676	45° - Sable	5/R	50/C4	17,45 €


Coudes MF Ø 100 67°30

3025675	67°30 - Gris clair	5/R	15/C3	17,41 €
3025674	67°30 - Sable	5/R	15/C3	17,41 €


Coudes MF Ø 100 87°30

4011636	87°30 - Gris clair	5/R	35/C4	18,30 €
3025673	87°30 - Sable	5/R	35/C4	18,30 €


Culottes MF Ø 100 à coller 67°30

3025672	67°30 - Gris clair	5/R	25/C4	25,18 €
3025671	67°30 - Sable	5/R	25/C4	25,18 €


Manchons FF Ø 100 à coller

4011627	Gris clair	5/R	40/C3	7,33 €
3025670	Sable	5/R	40/C3	7,33 €


Colliers de fixation Ø 100

3025669	Gris clair	25/S	300/C4	4,27 €
3025668	Sable	25/S	300/C4	4,27 €


Récupérateurs des eaux pluviales Ø 100

3025418	Gris clair	1/S	4/C2	40,00 €
3025417	Sable	1/S	4/C2	40,00 €



L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Accessoires métalliques pour gouttières / accessoires de couverture



Hampes galvanisées				
Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
4032973	235 mm ⁽¹⁾		50/C	2,61 €
4032972	335 mm ⁽¹⁾		50/C	3,56 €
4032971	615 mm ⁽¹⁾		25/C	7,06 €



Hampe chantournée galvanisée				
4032974	335 mm ⁽¹⁾		50/C	5,02 €



Support couverture ondulée galvanisé ⁽²⁾				
4032969	Convient aux gouttières 25		25/C	4,84 €



Support pour tuiles galvanisé ⁽²⁾				
4032968	Convient aux gouttières 25		25/C	7,25 €



Support couverture de faible épaisseur (tôle...) galvanisé avec plaque de répartition ⁽²⁾				
4032970	Convient aux gouttières 25		25/C	6,58 €



Crapaudine métal (stop feuilles) Ø 80 / Ø 100				
4033134	Etiqueté - Convient aux gouttières 25 et 33.	10	10	9,84 €



Chapeaux de ventilation sans moustiquaire				
3027711	Ø 80 - Gris	4	4/C1	24,23 €
3025510	Ø 100 - Gris	4	4/C1	28,14 €
3025508	Ø 100 - Ardoise	4	4/C1	28,14 €



Chapeaux de ventilation avec moustiquaire				
3025501	Ø 100 - Gris	4	4/C1	36,44 €
3025500	Ø 100 - Tuile	4	4/C1	36,44 €
3025499	Ø 100 - Ardoise	4	4/C1	36,44 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

⁽¹⁾ Longueur développée et 1 sachet de boulons et écrous par colisage.

⁽²⁾ Visserie montée et taraudage intégré.

Gamme équipement de sol & Drains

Regards et tabourets


Siphons et caniveaux

Caniveaux hydrauliques

Tubes applications extérieures

Drains

ÉQUIPEMENT
DE SOL / DRAINS



Retrouvez nos produits et solutions sur


www.wavin.fr

Regards et tabourets




Grilles A15

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Prix unit. € H.T.
3025966	200 x 200 Gris clair	10/R	26,97 €
3025767	200 x 200 Sable	10/R	26,97 €
3025965	300 x 300 Gris clair	5/R	61,97 €
3025766	300 x 300 Sable	5/R	61,97 €
3025964	400 x 400 Gris clair	2/R	96,65 €
3025765	400 x 400 Sable	2/R	96,65 €



Tampons A15

3025947	200 x 200 Gris clair	10/R	27,95 €
3025764	200 x 200 Sable	10/R	27,95 €
3025946	300 x 300 Gris clair	5/R	66,05 €
3025763	300 x 300 Sable	5/R	66,05 €
3025945	400 x 400 Gris clair	2/R	100,03 €
3025762	400 x 400 Sable	2/R	100,03 €



Cadres

3025973	200 x 200 Gris clair	1	30,07 €
3025972	200 x 200 Sable	1	30,07 €
3025971	300 x 300 Gris clair	1	35,83 €
3025970	300 x 300 Sable	1	35,83 €
3025969	400 x 400 Gris clair	1	62,44 €
3025968	400 x 400 Sable	1	62,44 €



Boîtes de branchement EP


3025959	Regard E.P. 200x200 Gris clair Entrées/Sorties Ø 63-80-100-125	1/V	31,69 €
3025958	Regard E.P. 300x300 Gris clair Entrées/Sorties Ø 63-80-100-125-140	1/V	52,69 €
3025957	Regard E.P. 400x400 Gris clair Entrées/Sorties Ø 63-80-100-125-140-160-200-250	1/V	86,67 €

Siphons et caniveaux

Siphons de cour				
Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025955	150 x 150 Anthracite - Sorties Ø 40-50-63	6/R		21,81 €
3025956	150 x 150 Gris clair - Sorties Ø 40-50-63	6/R		21,81 €
3025954	150 x 150 Sable - Sorties Ø 40-50-63	6/R		21,81 €
3025952	200 x 200 Anthracite - Sorties Ø 63-75-90	6/R		31,63 €
3025953	200 x 200 Gris clair - Sorties Ø 63-75-90	6/R		31,63 €
3025951	200 x 200 Sable - Sorties Ø 63-75-90	6/R		31,63 €
3025949	250 x 250 Anthracite - Sorties Ø 100	4/R		50,04 €
3025950	250 x 250 Gris clair - Sorties Ø 100	4/R		50,04 €
3025948	250 x 250 Sable - Sorties Ø 100	4/R		50,04 €



Grilles de caniveau A15				
3025963	130 x 500 x 20 Gris clair	5/R		23,12 €
3025962	130 x 500 x 20 Sable	5/R		23,12 €
3025960	200 x 500 x 20 Gris clair	5/S		42,68 €
3025961	200 x 500 x 20 Sable	5/S		42,68 €



Grilles de caniveau "Piscine"				
3025797	130 x 500 Gris clair	5/R		22,85 €
3025796	130 x 500 Sable	5/R		22,85 €



Éléments de caniveau				
3025660	130 x 500 x 145 Gris clair	5/R		17,07 €
3025659	200 x 500 x 180 Gris clair		3/C3	19,54 €



Élément de caniveau bas				
3025513	130 x 500 x 70 Gris clair	10/R		13,35 €



Naissances d'extrémité et embouts de fond				
3025776	Pour caniveau 130 x 500 x 145 Sortie Ø 100 Gris clair		10/C2	6,19 €
3025777	Pour caniveau 200 x 500 x 180 Sortie Ø 100-110-125 Gris clair		10/C2	8,54 €
3025512	Pour caniveau bas 130 x 500 x 70 Sortie Ø 40 Gris clair		10/C1	4,72 €



Caniveaux hydrauliques



CE EN 1433



Corps PEHD avec cornières

Longueur : 1 m								
Ref. article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Type	Grilles	Fixations	Classe de résistance	Nb / palette	Prix unit. H.T.
3030891	100	80	SKIP	AGP	Clips	A15	40	33,78 €
3026920	150	100	VIP	AGC	Clavettes	B125	20	126,99 €
3026947	150	160	VIP	FDP	Clavettes	C250	16	151,39 €

Obturbateurs pour caniveau hydraulique PEHD Wavin

Ref. article	Modèle	Ø de connexion	Condt.	Référence de caniveau	Prix unit. H.T.
4030360	Obturbateurs fermés 100 x 80	n.a.	10/100	3030891	7,72 €
4030350	Obturbateurs ouverts 100 x 80	Ø 63	10/40	3030891	10,24 €
4030361	Obturbateurs fermés 150 x 100	n.a.	10/100	3026920	11,03 €
4030351	Obturbateurs ouverts 150 x 100	Ø 100	10/20	3026920	14,35 €
4030362	Obturbateurs fermés 150 x 160	n.a.	10/60	3026947	13,86 €
4030352	Obturbateurs ouverts 150 x 160	Ø 110	10	3026947	18,02 €

Tubes applications extérieures



Wavin Quattro*

Ref. article	Désignation	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Condit. nb tubes / pal.	Epaisseur mini (mm)	Prix € H.T au m
3027704	CR4 Ø 100 - Épandage (avec fentes)	4,00	PM	105	3,0	5,38 €
3027583	CR4 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM	105	3,0	5,38 €
3042439	CR8 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM	105	3,0	6,25 €

*Conforme au DTU 64.1.

Tube épandage

Ref. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Emboîture	Condit. nb tubes / pal.	métrage/pal.	Prix € H.T au m
3026083	100	4,00	PM ⁽²⁾	105	420	3,79 €

Drains



N° de Certificat : 64941
Référentiel : NF - Drain en PVC annelé

Drains agricoles annelés perforés

Ref. article	Ø Extérieur (mm)	Ø Intérieur (mm) ⁽¹⁾	Couleur	Condt.	Long. couronne	Prix unit. H.T.
3080464	80	72	Jaune	Vrac	50 m	111,57 €
3080465	100	91	Jaune	Vrac	50 m	160,39 €


Tous ces drains :
- sont certifiés NF
- ont un raccordement par manchon
- sont de couleur jaune

Retrouvez la déclaration de performance (DoP) sur notre site Internet [wavin.fr](https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Marquage-CE-et-declarations-de-performance) rubrique «Responsabilité sociétale» :
<https://www.wavin.com/fr-fr/A-propos-de-Wavin/Responsabilite-societale/Marquage-CE-et-declarations-de-performance>.

Adduction d'eau potable

Tubes PE eau potable PN 16 PE 100


Tubes PE eau potable PN 20 PE 100



Retrouvez nos produits et solutions sur


www.wavin.fr

Tubes PE eau potable



Tubes PE eau potable PN 16 PE 100

Réf.article	Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur mini. (mm) ⁽¹⁾	Longueur couronne (m)	Nb couronnes/pal.	Prix unit. € H.T / couronne
3024997	32	3,0	50	5	99,10 €
3024993	32	3,0	100	4	198,18 €
3077357	50	4,6	50	4	226,20 €
3077358	50	4,6	100	4	452,39 €



Tubes PE eau potable PN 20 PE 100



3025009	20	3,0	50	20	57,97 €
3025003	20	3,0	100	20	115,88 €
3025011	25	3,0	25	40	39,45 €
3025008	25	3,0	50	20	75,11 €
3025002	25	3,0	100	24	150,23 €

Tous nos tubes inclus dans cette page sont de couleur noire avec des filets bleus.

⁽¹⁾ Valeurs indicatives.

Réseaux secs

Gaines LST



Réseaux Secs



Gaines LST							
Réf.article	Ø Ext (mm)	Longueur hors tout (m)	Dimensions ép.(mm)	Ø Int ⁽¹⁾	Condit. nb tubes/pal	Métrage / palette	Prix unit. € H.T / m
3042132	28	6,00	1,5	42	770	4620	1,86 €
3025178	45	6,00	1,8	41,4	264	1584	2,67 €
3025177	60	6,00	2,0	56,0	198	1188	4,37 €
3042133	80	6,00	2,5	75	149	894	5,04 €

⁽¹⁾ Valeurs indicatives.

Services et contacts

Technopôle

Conditions générales de vente



Respect des conditionnements



Culottes MF Ø 100 à coller 67°30

Minimum de commande
(sachet, film rétractable ou carton)

Réf. article	Désignation	Mini de Cde	Condit./ Carton	Prix unit. € H.T.
3025672	67°30 - Gris clair	5/R	25/C4	25,18 €
3025671	67°30 - Sable	5/R	25/C4	25,18 €

Conditionnements raccords

en carton : Les types de cartons sont repérés dans le tarif par la lettre C, suivi d'un chiffre correspondant au type de carton (ex : C2-1/3).

Type carton	1	1/3	2	2/3	3	3/3	4	4/3
A	590	590	590	590	590	590	590	800
B	200	200	200	400	400	390	400	395
C	160	210	310	250	320	430	510	595
Qté / Palette	64	48	32	20	16	12	8	6
S	Emballage en sachet : ø 32 à 50							
R	Emballage en film rétracté : ø 100							

Conditionnements tubes

Pour optimiser vos commandes d'approvisionnement, constituez vous-même un camion complet de tubes PVC avant de passer votre commande. Consultez le "type-palette" des produits que vous commandez et additionnez les pourcentages référencés dans le tableau ci-dessous :

	Type palette											
	2,00	1,5	1,2	1/1	3/4	2/3	1/2	1/3	1/4	1/6	1/8	1/16
Tubes PVC Bâtiment				5,56			2,78	1,85	1,39	0,93	0,69	0,33
Tubes PVC Assainissement	16,67	12,5	10,00	8,33	6,25	5,00	4,17					
Tubes PVC Pression / Irrigation				8,33			6,25		3,1			
Tubes PVC Gains et Fourreaux				8,33		5,00						

Lorsque vous atteignez 100%, vous avez un camion complet !
Bien sûr, un camion ne peut pas "déborder" et chaque "type-palette" est indivisible.

Les moyens pour passer commandes

Un interlocuteur privilégié : pour garantir un service optimum, une seule adresse et une même personne est à votre écoute.

EDI : Forts d'une expérience de près de 20 ans dans ce domaine, nous sommes aptes à vous apporter une solution.

Le Fax, un moyen rapide et fiable. Un seul numéro : **04 70 45 19 83**

Les certifications

Tous nos raccords évacuation bénéficient de la Certification de réaction au feu **NF Me** à l'exception des produits de la gamme sanitaire, des colliers de fixation, des raccords PVC / Métal.

La plus grande partie de nos raccords évacuation bénéficient de la Certification **NF E**.

Ne sont pas concernés par la Certification **NF E** :

La gamme blanche, les raccords marqués (*) hors domaine d'application de la certification **NF E**, la gamme sanitaire, les colliers de fixation, les raccords PVC / Métal et les multiconnecteurs.

Hotline

Demande de devis, commande, suivi... un seul numéro

Tél. : 04 70 48 48 00

Fax. : 04 70 45 19 83

Mail. : france.wavin@wavin.com

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Wavin à vos côtés à chaque étape



Le **TECHNOPÔLE wavin** est là pour vous faire bénéficier de notre savoir-faire et de notre expérience de plus de 50 ans sur les réseaux. C'est une équipe d'ingénieurs et d'experts issus du terrain qui vous accompagne à chaque étape clé de votre projet – conception, exécution, exploitation.

1 Conception

Vous accompagner dans la conception de votre projet

Partager notre expertise

L'accompagnement du **TECHNOPÔLE wavin**



Études de faisabilité, conception, optimisation, notes de calcul, dossiers techniques : l'équipe du Technopôle vous accompagne efficacement lors des étapes clé de votre projet.

Études



Le Technopôle, c'est aussi un centre de formation de 600 m2 pour former l'ensemble de votre personnel lors de modules alliant théorie et pratique.

Formation

2 Exécution

Être là au bon moment



Des experts du Technopôle interviennent lors du démarrage et du déroulement de votre chantier, pour vous guider dans la mise en œuvre et assurer le bon fonctionnement des solutions Wavin.

Mise en œuvre chantier

3 Exploitation

Vous accompagner quoiqu'il arrive



Une question ou une difficulté technique ? Wavin s'engage à vous garantir la qualité de ses solutions.

**Services clients/
Services commerciaux**

Conditions générales de vente 2021 (1/2)

1 - Généralités

Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble de nos ventes.

1.1 - Toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion à nos conditions générales de vente, nonobstant toutes stipulations contraires figurant ou pouvant figurer aux conditions générales d'achat de nos clients.

1.2 - Il ne pourra être dérogé à nos conditions générales de vente, à l'occasion d'une vente déterminée, que par des conditions particulières acceptées par nous de façon expresse et par écrit, étant précisé que les dites conditions particulières s'appliqueront uniquement et exclusivement à l'objet spécifique pour lequel elles ont été convenues.

1.3 - Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent tous accords et correspondances antérieurement intervenus ou échangés entre les parties.

2 - Commandes

2.1 - La commande est réputée ferme et définitive soit par la signature d'un bon de commande par le client, soit en cas de commande passée à distance par celui-ci dès lors que nous en avons accusé réception par écrit.

2.2 - Nos catalogues et notices ne peuvent être considérés que comme une présentation des modèles décrits. La société se réserve le droit d'effectuer toutes modifications dans la conception, la construction, les dispositions, la mise au point, les matières, l'emballage qui lui sembleraient nécessaires.

2.3 - Aucune modification ne peut être apportée aux caractéristiques techniques de nos fabrications sans notre accord préalable, exprès et par écrit, faisant suite à une demande écrite de la part de l'acheteur, et ce sous réserve de la modification du prix de vente.

3 - Délais de livraison

3.1 - Les délais de livraison sont fixés lors de l'acceptation de la commande par le vendeur. Malgré nos efforts pour les respecter, ils sont toujours donnés à titre indicatif, aucune responsabilité ne pouvant être encourue en cas de retard.

3.2 - Un retard éventuel dans l'expédition ne pourra en aucune façon, et en aucun cas constituer pour l'acheteur un motif de demande de dommages intérêts, ou d'annulation de la commande.

3.3 - Il en sera de même lorsqu'ils dépendront de ceux de nos fournisseurs.

3.4 - Notre Société sera dégagée de toute responsabilité pour un manquement ou une inexécution de ses obligations en raison d'événements indépendants de sa volonté tels que guerre, hostilités, mobilisation générale, guerre civile, fait du prince, catastrophes naturelles, incendie, inondation, conflit social national ou interne à son entreprise, pénurie de matières premières, défaillance d'un fournisseur de produits ou services, grève du transport, incendie, changement de loi ou de réglementation, acte de puissance publique, épidémie ou pandémie.

Cependant, lorsqu'un tel événement empêchera notre Société d'exercer son obligation de livraison totale d'une ou plusieurs commandes pendant une période supérieure à 90 jours, le Client pourra, sans indemnité ou dommages et intérêts due, résilier la ou les commande(s) concernée(s) en le notifiant à notre Société avec un préavis de 15 jours. En tout état de cause, le Client ne pourra prétendre à indemnité ou dommages et intérêts.

4 - Livraison

4.1 - Nos livraisons sont effectuées franco au lieu de livraison indiqué par l'acquéreur dans la commande.

4.2 - Les livraisons ne correspondant pas aux conditions de franco définies dans nos conditions logistiques font l'objet d'une majoration pour frais de transports, étant précisé que les éléments de calcul seront portés à la connaissance de l'acheteur lors de l'acceptation de la commande.

4.3 - Les marchandises expédiées voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, quelle que soit la présence d'indications, telles que : remise, franco, en gare, à quai, à domicile, en remboursement de frais de transport totaux ou partiels, CIF ou FOB pour l'étranger, qui ne doivent être considérés que comme des concessions sur le prix, sans déplacement de responsabilité.

4.4 - L'acheteur devra formuler toute réclamation lors de la délivrance sur la lettre de voiture dûment contresigné par le chauffeur ou toutes autres personnes dûment habilitées à représenter notre Société.

4.5 - En cas d'avaries, de pertes ou de manquants, il appartient au destinataire de faire toutes réserves et d'exercer tous recours dans les formes et délais requis auprès des transporteurs, conformément aux dispositions applicables du Code de Commerce.

4.6 : refus de déchargement : dans le cas d'un refus de déchargement du seul fait du client, sans prévenance préalable, tous les coûts induits par ce refus seront facturés, comme par exemple frais de retour, ou frais de déchargement-rechargement et stockage temporaire.

5 - Tarif - Prix

5.1 Tarif - Notre tarif s'applique à tous nos clients qui commandent à la même date. Celui-ci pourra être revu à la hausse en cours d'année, après information préalable de nos clients. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif. Notamment, nous nous réservons expressément le droit de tenir compte de toute augmentation causée par une majoration du prix des matières premières et de la main d'oeuvre, ou par des modifications ou améliorations techniques notamment imposées par la loi et les règlements.

5.2. Prix - Nos prix sont fixés dans le tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils s'entendent toujours HT, franco de port, sauf accord préalable express convenu avec le client. Ils sont calculés nets sans escompte. Sauf stipulation expresse pour les produits non au catalogue, les prix peuvent être modifiés à raison des variations de leurs composants économiques entre la commande et la livraison. Pour les prix spécifiés par quantité, toute commande portant sur une quantité moindre entraîne une modification du prix indiqué. Les contrats conclus par notre Société le sont sur la base de données économiques, légales, commerciales (ex: prix des fournitures et matières premières utilisées par nous) et monétaires au jour de la commande. Si, par suite de l'évolution d'une ou plusieurs de ces données, l'équilibre du contrat était bouleversé au point de rendre pour notre Société l'exécution excessivement onéreuse, nous pourrions alors solliciter la renégociation du contrat. Cette demande est possible alors même que le changement de circonstances nous serait en partie imputable, sans que toutefois une faute puisse nous être reprochée. Dans une telle hypothèse, nous exposerons par écrit à notre client les motifs nous conduisant à devoir renégocier le contrat. Chaque partie s'engagera alors à renégocier de bonne foi le contrat de manière à parvenir à un accord. Si, en dépit des efforts des parties, aucun accord n'a été trouvé dans le mois de la demande de renégociation, chaque partie peut alors librement mettre fin au contrat, sans indemnité sauf à devoir le notifier à l'autre partie par écrit. Pendant la durée des négociations, le contrat se poursuivra aux conditions initiales.

6 - Paiement - Retard de paiement

6.1 - Modalités de paiement. Tout paiement doit être fait à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, par tout moyen admis par la législation en vigueur, sans que l'acheteur puisse invoquer un droit à rabais, remise ou autre réduction non expressément convenu ou à faire jouer quelque compensation que ce soit. Le paiement doit être exécuté au lieu indiqué sur la facture, dans la monnaie ayant cours légal au moment de la facturation et sans escompte. Sauf disposition contraire, la monnaie de règlement est l'Euro. La date de paiement du prix s'entend de l'encaissement effectif dudit prix par notre société. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

6.2 - Modification des modalités de paiement. Notre société se réserve le droit d'imposer à l'acquéreur d'autres modalités de paiement au cas où il serait constaté que le prix de commandes antérieures n'aurait pas été payé à l'échéance.

6.3 - Déchéance des termes. En cas de défaut de paiement à l'échéance pour quelque cause que ce soit, la totalité du solde restant dû en principal et accessoires deviendra immédiatement exigible, après simple mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, de régler sous huitaine, restée infructueuse. De même, la déchéance des termes interviendra après simple mise en demeure en cas de rejet unilatéral d'échéance, de non retour de l'effet accepté par l'acheteur dans les 15 jours de l'envoi de la facture.

6.4 - Intérêts de retard. Tout retard de paiement est de plein droit et sans mise en demeure préalable productif d'intérêts à compter de la date d'échéance à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de cinq points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. En outre, en cas de non paiement à l'échéance ou de rejet injustifié d'échéance, le débiteur défaillant devra nous rembourser à première demande tous les frais de recouvrement de la créance.

6.5 - Résiliation. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents, dans le cas où le paiement ne serait pas effectué à son échéance, nous nous réservons le droit de résilier toutes commandes en cours, pour la partie non encore exécutée, le tout sans préjudice du paiement en principal, intérêts et frais des sommes qui nous sont dues au titre des commandes déjà effectuées et de tous dommages et intérêts.

6.6 - Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera de plein droit exigible en cas de dépassement du terme de paiement sans qu'un rappel soit nécessaire (article D.441-5 du Code de Commerce). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, nous pourrions demander une indemnisation complémentaire, sur justification. En outre, tout retard ou défaut de paiement d'un client nous autorise à retenir ou, à notre gré imputer sur sa créance, le paiement qui lui serait dû au client.

7 - Clause de réserve de propriété

7.1 - De convention expresse, les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix et de tous intérêts de retard ou frais de recouvrement qui seraient dus.

7.2 - Jusqu'au complet paiement du prix, le matériel livré sera considéré comme consigné en dépôt.

7.3 - En cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, sans perdre aucun de nos droits, nous pourrions exiger par lettre recommandée avec accusé de réception la restitution des biens aux frais de l'acheteur, jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements, et ce, sans préjudice de notre droit de lui demander tous dommages intérêts, en réparation de notre préjudice.

7.4 - Nonobstant les clauses qui précèdent, la charge des risques est automatiquement transférée à l'acheteur, dès leur enlèvement sur nos quais.

8 - Retours marchandises

Aucun produit ne pourra nous être retourné sans un accord préalable formalisé.

Dans le cas d'un retour convenu entre les parties, et sous la réserve de la possibilité de remise en stock des produits repris, un taux de réfaction de 50 % sur le prix facturé sera appliqué.

Les frais de retour sur le site de stockage sont toujours à la charge du demandeur.

9 - Clause de garantie

9.1 - Généralités. Notre obligation de garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale, de détérioration ou d'accident provenant de la négligence, du défaut de surveillance ou d'entretien, ou de l'utilisation défectueuse ou spéciale du produit par l'acheteur ou encore en cas de modification du produit sans notre accord ou en cas de mauvaise pose. Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure. Aucune garantie n'est due en cas d'utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes ou d'utilisation à des fins étrangères à la destination pour laquelle ils ont été fabriqués. Notre garantie ne sera encore pas due en cas de retard ou défaut de paiement des produits commandés par le client. Notre seule obligation de garantie étant de procéder au remplacement de nos produits reconnus défectueux, il ne pourra, en conséquence, jamais nous être réclamé d'indemnité pour quelle que cause que ce soit, telle que main-d'oeuvre nécessaire pour le démontage et le remontage, immobilisation, accidents de personnes ou de choses qui auraient pu intervenir, etc... sans qu'une telle énumération puisse être limitative. En aucun cas, nous ne saurions être responsables du matériel fabriqué par nous et revendu par l'acheteur, dans le cas d'une modification opérée par l'acheteur, sous quelque forme que ce soit. Si le marché porte sur des marchandises fournies par des tiers, notre responsabilité ne peut outrepasser celle résultant de nos propres engagements dans l'hypothèse où la responsabilité de nos propres fournisseurs serait plus largement engagée que la nôtre. Les garanties mentionnées dans le présent article excluent et remplacent toutes les autres garanties.

9.2 - Vices cachés. Le matériel fabriqué par notre société est garanti contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. La garantie consiste exclusivement en la réparation ou le remplacement du matériel défectueux provenant d'un vice de fabrication ou d'un défaut de matière. Le matériel défectueux doit nous être retourné en port payé et reste notre propriété après le remplacement. Le matériel changé ou réparé sera renvoyé en port dû. Le matériel de rechange ne sera garanti que pour la période non encore écoulée de la garantie.

9.3 - Vices apparents. Toutes réclamations concernant les quantités livrées ou les vices non cachés doivent être effectuées par écrit et nous parvenir dans les huit jours qui suivent la livraison.

9.4 - Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

9.5 - Disponibilité des pièces détachées et produits :

Tout produit et pièce détachée peuvent être retirés de l'offre commerciale sans délai de prévenance et sans garantie de délai de disponibilité.

Conditions générales de vente 2021 (2/2)

10 - Propriété des dessins, des matrices, etc... /Études techniques

10.1 - Les dessins, clichés, outils et produits faits ou développés par nous, avec ou sans la collaboration de l'acheteur, ne peuvent en aucun cas être reproduits sans notre accord écrit. L'acheteur nous garantit des réclamations de tiers basées sur leur propriété industrielle et relatives à la fabrication et la livraison d'un produit fabriqué selon les instructions de l'acheteur.

10.2 - Les matrices, outils, etc...resteront notre propriété exclusive même dans le cas où l'acheteur les aura payés.

10.3 - Les éventuels études techniques et devis seront élaborés à partir des éléments donnés par le client sous son unique responsabilité. Notre société n'établit lesdits études et devis qu'à titre de simple renseignement. La responsabilité de notre société ne saurait être recherchée à quelque titre que ce soit au titre desdits études et devis, ou des éléments techniques fournis par le client.

11 – Documentations de notre Société

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de notre documentation commerciale et technique ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans la présente brochure.

Avis important : nous déclinons toute responsabilité, en cas d'une utilisation de nos produits, non conforme aux prescriptions des normes et à destination indiquée sur nos documents commerciaux.

12 - Compétence légale et juridictionnelle

12.1 – En cas de différends portant sur la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution d'une ou plusieurs commandes, seule la loi française sera applicable à l'exclusion de toute convention à laquelle le droit français pourrait renvoyer.

12.2 – Les litiges seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de notre siège social quel que soit le lieu du siège ou de l'établissement de nos clients.

12.3 - Cette attribution de compétence vaut également en cas de pluralité de défendeurs et pour toute demande même incidente, en intervention ou appel en garantie.

13 – Traitement des données personnelles

13.1 - Collecte des données du Client

La collecte des données est nécessaire à notre Société pour prendre et traiter les commandes de nos Clients. Cette collecte résulte du consentement de nos Clients.

En cas de défaut de fourniture d'une ou plusieurs données, notre Société pourra ne pas prendre en compte une commande.

Les données personnelles qui sont recueillies sur notre site sont les suivantes :

- Ouverture du compte

Lors de l'ouverture du compte Client, ses nom, prénom, adresse électronique, adresse physique, numéro de téléphone.

13.2 - Utilisation des données communiquées

Les données personnelles demandées au Client et communiquées par lui sont celles nécessaires pour le traitement de sa commande.

Plus précisément, les utilisations sont notamment celles ci-après :

- prise en compte de la commande, gestion de celle-ci pour livrer les produits commandés,
- envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonctions des préférences de nos Clients,
- gestion des éventuels litiges avec le Client.
- il n'y a pas de profilage ou de décision automatisée prise sur la base des données personnelles collectées.

Ces données personnelles sont utilisées par les salariés de notre Société pour le traitement de commande.

Pour le traitement des données personnelles au sein de notre Société l'adresse électronique suivante :

france.wavin@wavin.com

13.3 - Partage des données avec des tiers

Les données personnelles du Client peuvent être partagées avec des entreprises tierces dans les cas visés ci-après :

- lorsque le Client utilise les services de paiement, notre Société est en relation avec des sociétés bancaires et financières,
- lorsque le Client accepte de recevoir des informations commerciales ou publicitaires, les prestataires de services de publicité disposent d'un accès aux données du Client, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations,
- quand la loi l'exige, notre Société peut être amenée à transmettre des données personnelles pour donner suite aux réclamations présentées contre elle et se conformer aux procédures administratives et judiciaires,
- si notre Société est concernée par une opération de fusion, acquisition, cession d'actifs ou par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout ou partie de ses actifs, y compris les données personnelles. Dans une telle hypothèse, les Clients seront informés, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une partie tierce.

13. 4 - Transfert des données personnelles

Notre Société ne transfère pas de données personnelles en dehors de l'Union Européenne.

13.5 - Sécurité et confidentialité des données

Notre Société prend des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques dans le domaine de la sécurité numérique pour protéger les données personnelles qu'elle détient et prévenir les altérations, destructions et les accès non autorisés.

Malgré les mesures prises par notre Société, il convient de rappeler que le réseau internet n'étant pas lui-même un environnement complètement sécurisé, elle ne peut garantir la sécurité de la transmission et du stockage des informations sur internet.

13.6 - Droit de nos Clients sur leurs données personnelles

Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, nos Clients ont les droits suivants :

- droit d'accès à leurs données personnelles

Nos Clients peuvent exercer un droit d'accès pour connaître les données personnelles les concernant

en écrivant à l'adresse électronique suivante france.wavin@wavin.com

Avant d'autoriser cet accès, notre Société pourra réclamer une preuve de l'identité du demandeur pour en vérifier l'exactitude,

- droit de rectification et de mise à jour des données personnelles

Nos Clients peuvent rectifier ou mettre à jour les données personnelles les concernant en écrivant à l'adresse électronique suivante france.wavin@wavin.com

- droit d'obtenir la suppression des données personnelles

Nos Clients peuvent demander la suppression des données personnelles les concernant, conformément aux règles applicables, en écrivant à l'adresse électronique suivante : France.wavin@wavin.com

- droit à la portabilité des données personnelles

Nos Clients peuvent récupérer les données personnelles les concernant en écrivant à l'adresse électronique suivante france.wavin@wavin.com

13.7 - Durée de conservation des données personnelles

Les données personnelles collectées par notre Société sont conservées pendant 10 ans.

Notes

[illegible]

Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr

Gestion des eaux pluviales
Distribution eau
Datacom

Chauffage et rafraîchissement
Gestion des eaux usées



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin France | ZI La Feuillouse - BP5 | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | Tel. 04 70 48 48 48 |
Fax 04 70 45 21 51 | www.wavin.fr | france.wavin@wavin.com

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. **Avis important :** Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

© 2021 Wavin France

Wavin Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 973 260 euros.

Siège Social : 03150 Varennes-sur-Allier

RCS Cusset B 837 150 424 - SIRET 837150 424 00039 - Code APE 2221Z