Catalogue

Tarif public 2021

DYKA
Nature's Network

DYKA se connecte à toute la France !

DYKA
Nature's Network

Catalogue 2021

Sites de production
25, Route de Brévillers - 62140 Sainte Austreberthe, France
Avenue de l'Europe - 18570 La Chapelle Saint Ursin, France
Tél +33(0)3 21 86 59 00
Email commercial@dyka.fr

Plus d'informations sur www.dyka.fr

DYKA
Nature's **Network**

Nous vivons dans un monde en constante évolution dans lequel DYKA apporte des solutions à valeur ajoutée pour les besoins croissants liés à **l'urbanisation**, à **un défi énergétique** majeur, à **une pénurie d'eau croissante**, au **changement climatique** et à **une plus grande demande** pour un mode de vie plus confortable, plus sain et plus sûr.

Construire un avenir durable avec le plastique.
Vous vous demandez sans doute comment le plastique peut-être bon pour la planète ?
En transportant l'eau, l'air et les autres ressources naturelles de manière plus efficace et plus durable.
Ainsi, nous pouvons préserver, récupérer, recycler et réutiliser davantage ces ressources.
Mais aussi en faisant en sorte que les plastiques que nous utilisons soient eux-mêmes entièrement recyclables.

Même si nous sommes très discrets, nous sommes présents.
Nous développons sans cesse des solutions toujours plus intelligentes pour gérer plus efficacement et de manière plus respectueuse nos ressources les plus précieuses.
C'est ainsi que nous faisons la différence.

DYKA Nature's Network /Bienvenue dans notre Réseau Nature

We're Nature's **Network**

Protéger nos ressources en eau

Une goutte d'eau. Cela peut paraître peu mais c'est essentiel à toute vie sur notre planète... c'est pourquoi, chez DYKA, nous sommes convaincus que chaque goutte compte. Ainsi nous faisons tout notre possible pour que nos ressources en eau soient gérées de façon efficace, intelligente et durable. Nous développons des réseaux de canalisations plus intelligents, plus sains, des solutions de recyclage et des systèmes d'irrigation plus efficaces. Ainsi, le liquide le plus précieux sur Terre peut être transporté n'importe où à la surface du globe... sans en perdre une seule goutte.

Gestion de l'urbanisation et des eaux pluviales

La pluie peut être une bénédiction ou une malédiction. Nos villes grossissent, les densités de population augmentent et le temps devient de plus en plus imprévisible ... la collecte, le stockage, le retraitement et la réutilisation des eaux de pluie sont plus importants que jamais. C'est pourquoi nous redirigeons l'eau de pluie là où elle est absolument essentielle.

Garantir un air pur

L'air que nous respirons est considéré comme acquis par tous et chez DYKA nous en sommes convaincus. C'est la raison pour laquelle nous développons des systèmes de ventilation intelligents aussi silencieux qu'invisibles. Sans le remarquer vous profitez du grand air à l'intérieur.

Contribuer au bien être

Nos produits et technologie innovants contribuent à vous apporter un air sain, une eau propre, le silence, éléments indispensables à votre confort.

Gestion des eaux usées

Vous ouvrez un robinet ... et l'eau coule. Elle apporte vie, bien-être, santé et hygiène. Notre mission consiste à développer la technologie permettant le retraitement des eaux usées pour une vie plus saine et plus confortable.

Bâtiment 1

Évacuation
Tubes PVC Sotrabat+ NF E + NF Me 9
Raccords PVC évacuation 10
Tubes et raccords PVC blancs 17
Tubes PVC - Hors norme 18

Epandage
Tubes PVC Ultrapand 19
Tubes PVC Sotrapand+ 19

Distribution
Tubes PVC Seperef JC 20
Tubes PVC Piscine 20
Tubes PE 100 - "Bande Bleue" 21
Tubes PE 100 - Gaz 21

Divers
Tubes PVC drain agricole 22
Gaine de protection TPC 22
Gaine TPC NPF 23
Grillage avertisseur 23
Règles-joint 23

Assainissement 2

Tubes et raccords PVC assainissement
Tubes PVC Ultra 16 CR16 25
Tubes PVC Sotralys CR8 25
Tubes PVC Sotra FP 26
Raccords PVC Assainissement SDR41 et SDR34 27
Accessoires PVC Assainissement 34

Tubes et raccords PP assainissement
Tubes Solydo PP 10 40
Tubes Awadukt PP 10 avec joints EPDM 40
Tubes Awadukt HPP avec joints EPDM 40
Raccords PP avec joints EPDM 41
Tubes Awadukt PP 10 avec joints NBR 44
Tubes Awadukt HPP avec joints NBR 44
Raccords Awadukt PP avec joints NBR 44
Tubes Awadukt PP 10 fusion 46
Tubes Awadukt HPP fusion 46
Raccords Awadukt PP fusion 47

Regards et boîtes de branchements
Tabourets de branchement 50
Boîtes d'inspection Axedo 600 52
Regards de visite Romold IPP 1000 54
Boîtes d'inspection Awantgard 600 56
Regards occasionnellement visitables Awantgard 800 59
Regards de visite Awantgard 1000 62
Regards brise-charge Awantgard 1000 65
Regards Twin Awantgard 1000 65
Accessoires 66

Pression /Produits de branchement 3

Tubes PVC bi-orienté Bi-oroc PN16 71
Tubes PVC bi-orienté Irri-roc PMS16 71
Lubrifiant 71
Tubes adduction et manchons verrouillés Bi-oroc Grip 72
Tubes PVC bi-orienté Bi-oroc PN25 73
Tubes PVC Seperef JK 73
Regards Isoter 74
Tubes de Bouche à Clé 75

Gainage 4

Tubes PVC Sotragaine et accessoires 77
Tubes PEHD Raucom by DYKA 78

Eaux Pluviales 5

Tubes PE Easyrain 81
Modules d'infiltration/rétention Rainbox 3S 81
Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box 82
Accessoires Rausikko Box 83
Regards d'inspection Rausikko C3 84
Regards d'accès Rausikko DN 600 85
Modules d'infiltration/rétention Rainbox Cube 86
Regard intégré Rainbox Cube 87
Tubes IT 87
Kit à la parcelle Rainbox 3S 88
Tunnel Duborain 88
Avaloirs 88
Accessoires Duborain 89
Gamme Sediclean by DYKA 90
Regard Hydroclean AF 90

Forage 6

Tubes PVC Pevefor 93

Autres 7

Normalisation des tubes et raccords en PVC 94
Certification et réglementation des tubes et raccords en PVC 95
Conditions logistiques 96
Conditions générales de vente 97
Conditions de mise à disposition de tourets 98

Bâtiment

DYKA
Nature's Network

Tubes PVC Sotrabat+

Tubes évacuation (EU-EP-EV)

Applications : Évacuation des eaux usées, eaux pluviales et ventilation de chute à l'intérieur du bâtiment
Présentation : Tubes bouts lisses pour les DN 32, 40, 50, prémanchonnés à coller pour les autres diamètres sauf 2 m.
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen bâtiment
Norme : NF EN 1453 - 1
Classe de rigidité : CR2
Pose : Installation en aérien et en enterré à l'intérieur du bâtiment et jusqu'à la limite du domaine privatif
Marque de qualité : NF E + NF Me

Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
32*	3,0	4,00	20052040	37321	134	536	1,0	**1,81**
32*	3,0	2,00	20051643	34346	134	268	0,5	**2,02**
32*[2]	3,0	4,00	20052334	38448	71	284	1,21	**1,90**
40*	3,0	4,00	20052041	37322	135	540	1,3	**2,07**
40*	3,0	2,00	20051644	34347	135	270	0,7	**2,32**
40*[2]	3,0	4,00	20052335	38449	57	228	1,21	**2,17**
50*	3,0	4,00	20052042	37323	86	344	1,3	**2,62**
50*	3,0	2,00	20051645	34348	86	172	0,7	**2,93**
50*[2]	3,0	4,00	20052336	38450	45	180	1,21	**2,74**
63	3,0	4,00	20052043	37324	66	264	1,6	**3,15**
75	3,0	4,00	20052044	37325	56	224	1,8	**3,60**
80	3,0	4,00	20052045	37326	104	416	3,2	**3,75**
100[1]	3,0	4,00	20051897	36657	126	504	5,6	**4,13**
100 [1]	3,0	2,60	20052046	37327	126	327,6	3,7	**4,56**
100 [1]*	3,0	2,00	20052057	37339	126	252	2,9	**4,49**
100 [2]	3,0	4,00	20052337	38451	53	420	4,45	**4,42**
110 [1]	3,2	4,00	20052047	37328	76	304	4,2	**5,40**
125 [1]	3,2	4,00	20052048	37329	80	320	5,7	**6,32**
140	3,2	4,00	20052049	37330	56	224	5,3	**7,16**
160	3,2	4,00	20052050	37331	42	168	5,3	**9,00**
200	3,9	4,00	20052051	37332	25	100	4,8	**14,11**
250	4,9	4,00	20052052	37333	16	64	5,0	**23,97**
315	6,2	4,00	20052053	37334	9	36	4,7	**39,95**

* bout lisse.

[1] Les tubes Sotrabat+ DN100, 110 et 125 , contrôlés dans notre laboratoire, présentent un module de rigidité CR4.
[2] Demi-palettes

Tubes PVC Sotrabat+

Sanicadre (cadre composé de tubes ø 32, ø 40 et ø 50)

Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par pièce
32	3,0	4,00			25	100		
40	3,0	4,00	20052054	37335	50	200	1,3	**859,07**
50	3,0	4,00			25	100		

1

Raccords évacuation

Applications : Évacuation des eaux usées, eaux pluviales et ventilation de chute à l'intérieur du bâtiment
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF EN 1329-1
Marque de qualité : NF E + NF Me selon référence.

Coudes femelle - femelle

Coudes femelle - femelle - angle 22°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20049718	35228	250	**3,17**
40	20035765	35119	140	**3,97**
50	20049719	35229	80	**6,70**
100	20023650	35014	12	**13,06**

Coudes femelle - femelle - angle 30°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100	20035773	35147	50	**15,44**

Coudes femelle - femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20023649	35015	160	**1,39**
40	20023648	35016	140	**2,03**
50	20023647	35017	60	**3,12**
63	20035768	35122	40	**6,72**
75	20050388	35135	25	**3,37**
80	20023646	35018	20	**9,38**
100	20023645	35019	48	**10,19**
110	20050389	35136	44	**6,14**
125	20023644	35020	26	**18,05**
140	20049759	35230	20	**23,39**
160	20040516	35162	12	**25,93**
200	20035775	35149	9	**80,72**

Coudes femelle - femelle - angle 67°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20035763	35117	160	**2,49**
40	20049817	35231	120	**3,76**
50	20035767	35121	60	**5,62**
80	20035771	35145	18	**10,95**
100	20023643	35021	40	**11,16**
125	20049740	35233	22	**21,20**

Coudes femelle - femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20022152	35022	160	**1,55**
40	20022156	35023	100	**2,17**
50	20023642	35024	60	**3,97**
63	20049702	35234	30	**4,90**
75**	20050293	35174	16	**5,42**
80	20023641	35025	14	**10,08**
100	20023640	35026	35	**10,68**
110**	20050294	35175	30	**12,05**
125	20023639	35027	20	**18,26**
140	20049761	35235	14	**28,01**
160	20041465	35161	10	**32,19**
200	20035776	35157	5	**90,80**

Unité de vente : carton complet.
Déconditionnement, nous consulter.
**Angle 90°.

Pensez à équiper vos rayonnages libre service aux couleurs DYKA

Coudes mâle - femelle

Coudes mâle - femelle - angle 22°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20049756	35236	250	**2,53**
40	20035764	35118	140	**3,23**
50	20049757	35237	80	**5,45**
100	20023638	35000	12	**9,13**
125	20050390	35214	30	**11,25**

Coudes mâle - femelle - angle 30°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100	20035772	35146	55	**13,69**

Coudes mâle - femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20023637	35001	160	**1,49**
40	20023636	35002	140	**2,03**
50	20023635	35003	60	**3,12**
63	20049701	35238	40	**6,10**
75	20050391	35126	25	**3,07**
80	20023634	35004	20	**6,72**
100	20023633	35005	50	**8,15**
110	20050392	35127	44	**6,30**
125	20023632	35006	28	**13,91**
140	20049758	35239	22	**22,95**
160	20040514	35163	12	**23,59**
200	20035774	35148	9	**42,03**

Coudes mâle - femelle - angle 67°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20035762	35116	160	**3,09**
40	20049816	35240	120	**4,45**
50	20035766	35120	60	**5,70**
80	20035770	35144	18	**9,76**
100	20023631	35007	40	**8,88**
125	20049739	35242	23	**15,54**

Unité de vente : carton complet.
Déconditionnement, nous consulter.
**Angle 90°.

Coudes mâle - femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20023630	35008	160	**1,65**
40	20023629	35009	100	**2,17**
50	20022132	35010	60	**3,83**
63	20035769	35123	30	**7,37**
75**	20050287	35182	16	**5,38**
80	20023628	35011	14	**8,63**
100	20023627	35012	35	**9,48**
110**	20050288	35183	30	**11,88**
125	20023626	35013	20	**18,64**
140	20049760	35243	14	**27,51**
160	20041464	35160	10	**29,38**
200	20038895	35159	6	**71,16**

Secteurs de coude mâle - femelle

Secteurs de coude mâle - femelle - angle 15°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100 x 100	20049780	35244	46	**5,41**

Secteurs de coude mâle - femelle - angle 30°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100 x 100	20049781	35245	34	**5,69**

1

Culottes femelle - femelle

Culottes femelle - femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32 x 32	20023681	35052	100	**2,64**
40 x 40	20023680	35053	50	**4,31**
50 x 50	20023679	35054	30	**5,64**
63 x 63	20049652	35246	18	**14,06**
80 x 80	20023678	35055	36	**16,16**
100 x 100	20022217	35056	18	**14,39**
110 X 110	20050317	35203	12	**14,11**
125 x 125	20023677	35057	10	**26,03**
140 x 140	20049743	35247	8	**42,56**
160 x 160	20040882	35164	6	**47,32**
200 x 200	20035783	35155	3	**122,71**

Culottes femelle - femelle - angle 67°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100 x 100	20023676	35058	24	**24,95**

Culottes femelle - femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32 x 32	20023675	35059	100	**3,49**
40 x 40	20023674	35060	70	**4,79**
50 x 50	20023673	35061	30	**9,15**
63 x 63	20049697	35248	20	**13,87**
80 x 80	20023672	35062	12	**16,32**
100 x 100	20023671	35063	24	**14,39**
110 X 110**	20050318	35204	14	**13,25**
125 x 125	20023670	35064	12	**27,35**
140 x 140	20049700	35249	8	**40,25**
160 x 160	20040518	35165	7	**45,22**
200 x 200	20408177	35156	4	**115,89**

Unité de vente : carton complet.
Déconditionnement, nous consulter.
**Angle 90°.

Culottes mâle - femelle

Culottes mâle - femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32 x 32	20023669	35039	80	**3,36**
40 x 40	20023668	35040	60	**4,31**
50 x 50	20023667	35041	30	**7,20**
63 x 63	20049762	35250	20	**8,30**
75 x 75	20050295	35205	8	**9,46**
80 x 80	20023666	35042	40	**13,69**
100 x 100	20023665	35043	20	**12,84**
110 x 110	20050297	35206	12	**15,49**
125 x 125	20023664	35044	10	**23,58**
140 x 140	20049742	35251	8	**40,80**
160 x 160	20040881	35166	6	**45,83**
200 x 200	20035781	35153	3	**104,00**

Culottes mâle - femelle - angle 67°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100 x 100	20023663	35045	24	**19,80**

Culottes mâle - femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32 x 32	20023662	35046	100	**3,61**
40 x 40	20023661	35047	60	**3,97**
50 x 50	20023660	35048	30	**8,55**
63 x 63	20049698	35252	20	**7,60**
75 x 75**	20050296	35207	12	**7,73**
80 x 80	20023659	35049	12	**13,69**
100 x 100	20023658	35050	25	**12,84**
110 x 110**	20050298	35208	14	**14,28**
125 x 125	20023657	35051	12	**22,57**
140 x 140	20049699	35253	10	**39,70**
160 x 160	20040517	35167	7	**44,61**
200 x 200	20035782	35154	4	**99,21**

Culottes réduites femelle -femelle

Culottes réduites femelle - femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PE PP Me 40 x 32	20035742	35071	80	**3,97**
PE PP Me 50 X 32	20035743	35072	50	**9,96**
PE PP Me 50 x 40	20035744	35073	50	**9,96**

Culottes réduites mâle -femelle

Culottes réduites mâle -femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PP Me 100 x 40	20035749	35065	12	**14,28**
PE PP Me 100 x 50	20035748	35066	8	**19,20**
PE PP Me 125 x 100	20035750	35067	14	**28,18**

Culottes réduites mâle -femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PP Me 100 x 40	20035746	35068	10	**14,28**
PE PP Me 100 x 50	20035745	35069	10	**19,80**
PE PP Me 125 x 100	20035747	35070	16	**29,39**

Coudes lavabo

Coudes lavabo

Diamètre (mm)	Code Article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20052244	37805	10	**9,83**
40	20052245	37806	10	**10,31**

Colliers de fixation

Colliers de fixation

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20051781	35275	200	**2,21**
40	20051782	35276	200	**2,33**
50	20051783	35277	200	**2,71**

Colliers de fixation

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100	20051784	35278	200	**4,59**

Manchons

Manchons à butée

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PE PP Me 32	20023656	35028	240	**1,07**
PE PP Me 40	20023655	35029	150	**1,26**
PE PP Me 50	20023654	35030	100	**1,55**
PE PP Me 63	20049653	35254	60	**3,00**
PP Me 75	20050393	35132	35	**3,16**
PE PP Me 80	20023653	35031	34	**4,92**
PE PP Me 100	20023652	35032	18	**5,02**
PP Me 110	20050394	35133	75	**3,95**
PE PP Me 125	20023651	35033	10	**8,27**
PE PP Me 140	20049720	35255	38	**13,91**
PP Me 160	20040519	35168	28	**18,36**
PP Me 200	20050395	35215	18	**19,99**

Manchons coulissants

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PE PP Me 32	20035736	35227	240	**1,16**
PE PP Me 40	20035735	35226	150	**1,35**
PE PP Me 50	20035734	35225	100	**2,10**
PE PP Me 63	20049654	35259	60	**3,83**
PE PP Me 100	20035732	35106	18	**4,99**
PP Me 110	20050319	35202	50	**14,95**
PE PP Me 125	20035731	35224	10	**16,15**
PE PP Me 140	20049721	35261	38	**19,37**

Manchons de dilatation

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PE PP Me 40	20035741	35034	60	**13,51**
PE PP Me 50	20035740	35035	40	**12,36**
PP Me 80	20035739	35036	12	**18,47**
PE PP Me 100	20035738	35037	10	**20,09**
PP Me 110	20050322	35195	8	**21,16**
PE PP Me 125	20035737	35038	33	**23,52**

Manchettes de réparation

Manchettes de réparation

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
PE PP Me 100/93	20049681	35265	18	**12,27**

Réductions

Réductions incorporées

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
40 x 32	20023690	35087	360	**1,78**
50 x 32	20023691	35088	240	**3,65**
50 x 40	20023692	35089	240	**2,02**
160 x 110	20050396	35131	38	**13,49**

Réductions excentrées

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
40 x 32	20035761	35078	200	**1,99**
50 x 32	20035760	35079	130	**3,00**
50 x 40	20035759	35080	130	**2,49**
100 x 40	20035758	35081	20	**7,44**
100 x 50	20035757	35082	20	**8,75**
100 x 63	20049722	35266	24	**8,75**
100 x 80	20035756	35083	18	**8,75**
110 x 100	20049723	35267	15	**8,93**
125 x 100	20035755	35084	50	**9,72**
140 x 100	20035754	35085	38	**35,58**
140 x 125	20049741	35268	38	**17,78**
160 x 100	20035753	35086	26	**24,95**
160 x 125	20035779	35152	26	**25,41**
160 x 140	20049763	35270	28	**25,41**
200 x 125	20049696	35269	18	**45,11**
200 x 160	20035780	35158	20	**45,11**

Selles de branchement

Selles de branchement

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
40 (80 x 40)	20050320	35212	40	**33,75**
50 (80 x 50)	20050321	35213	40	**33,75**
40 (100 x 40)	20035751	35074	35	**6,00**
50 (100 x 50)	20035752	35075	35	**7,68**

Unité de vente : carton complet.
Déconditionnement, nous consulter.
**Angle 90°.

Tampons

Tampons de réduction

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
50 x 32	20050299	35197	200	**1,02**
75 x 40	20050301	35200	80	**2,59**
75 x 50	20050302	35201	80	**2,92**
80 x 40	20023689	35090	84	**7,95**
80 x 50	20023688	35091	84	**8,28**
93 x 40	20035778	35151	44	**9,01**
100 x 32	20023687	35092	40	**9,03**
100 x 40	20023686	35093	40	**6,96**
100 x 50	20023685	35094	40	**6,96**
100 x 80	20023684	35095	40	**7,20**
110 x 50	20050303	35196	25	**4,88**
110 x 75	20050397	35216	30	**5,53**
110 x 100	20023683	35096	35	**8,75**
125 x 100	20023682	35097	24	**8,39**

Tampons double réduction

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
93 x 40 x 40	20023693	35098	40	**9,48**
100 x 40 x 32	20049655	35271	46	**8,75**
100 x 40 x 40	20023694	35099	40	**6,96**

Tampons de visite

Tampons de visite

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20049744	35272	280	**2,71**
40	20023697	35101	180	**2,76**
50	20023698	35102	100	**4,27**
63	20049745	35273	60	**7,64**
75	20050398	35115	40	**7,95**
80	20023695	35103	40	**13,18**
100	20023696	35104	20	**12,09**
110	20050399	35193	18	**11,43**
125	20023699	35105	60	**14,16**
140	20049815	35274	18	**17,69**
160	20035777	35150	30	**30,58**
200	20050310	35194	15	**55,54**

Colis mixés

Colis mixé Diamètre 32

Dénomination	Code article	Ancien code article	Nombre carton par palette	Prix € H.T. par carton
Colis mixé 32	20051785	35404	32	**272,68**

Composition	Quantité par carton	Marque de qualité
Coude MF 45° DN32	30	NF E NF Me
Coude FF 45° DN32	30	NF E NF Me
Coude MF 87°30 DN32	30	NF E NF Me
Coude FF 87°30 DN32	30	NF E NF Me
Réduction incorporée 40 x 32	10	NF Me
Culotte FF 87°30 DN32	10	NF E NF Me
Tampon de visite DN32	10	NF Me
Manchon à butée DN32	10	NF E NF Me

Colis mixé Diamètre 40

Dénomination	Code article	Ancien code article	Nombre carton par palette	Prix € H.T. par carton
Colis mixé 40	20051786	35405	32	**288,41**

Composition	Quantité par carton	Marque de qualité
Coude MF 45° DN40	30	NF E NF Me
Coude FF 45° DN40	20	NF E NF Me
Coude MF 87°30 DN40	20	NF E NF Me
Coude FF 87°30 DN40	30	NF E NF Me
Réduction incorporée 40 x 32	10	NF Me
Culotte FF 87°30 DN40	10	NF E NF Me
Manchon à butée DN40	10	NF E NF Me

Colis mixé Diamètre 100 plombier

Dénomination	Code article	Ancien code article	Nombre carton par palette	Prix € H.T. par carton
Colis mixé 100P	20051787	35406	8	**536,20**

Composition	Quantité par carton	Marque de qualité
Coude MF 45° DN100	10	NF E NF Me
Coude FF 45° DN100	10	NF E NF Me
Coude MF 87°30 DN100	5	NF E NF Me
Coude FF 87°30 DN100	10	NF E NF Me
Culotte FF 87°30 DN100	2	NF E NF Me
Tampon de visite DN100	5	NF Me
Tampon de réduction DN100x40	5	NF Me
Manchon à butée DN100	5	NF E NF Me
Manchon coulissant DN100	5	NF E NF Me
Manchette réparation Dn100/93	2	NF E NF Me

Colis mixé Diamètre 100 maçon

Dénomination	Code article	Ancien code article	Nombre carton par palette	Prix € H.T. par carton
Colis mixé 100M	20051788	35407	8	**473,21**

Composition	Quantité par carton	Marque de qualité
Coude MF 45° DN100	10	NF E NF Me
Coude FF 45° DN100	10	NF E NF Me
Coude MF 87°30 DN100	5	NF E NF Me
Coude FF 87°30 DN100	10	NF E NF Me
Culotte FF 87°30 DN100	2	NF E NF Me
Manchon à butée DN100	5	NF E NF Me
Culotte FF 45° DN100	3	NF E NF Me
Culotte MF 45° DN100	3	NF E NF Me

Tubes et raccords pour l'évacuation

DYKA Fast

Système Facile à Assembler Sans Tracer (FAST)

Un concept unique et déposé !

DYKA
Nature's **Network**

Tubes PVC blanc

Tubes évacuation (EU-EP-EV)



Diamètre nominal (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par sachet	Linéaire par sachet (m)	Volume par sachet (m^3)	Prix € H.T. par m
32*	4,00	20034263	37802	10**	40	0,1	**4,07**
40*	4,00	20034273	37803	10**	40	0,1	**5,06**
50*	4,00	20034283	37804	5**	20	0,8	**5,51**

* bout lisse. / ** Déconditionnement non autorisé

Raccords PVC blanc

Coudes femelle -femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050278	35176	140	**1,74**
40	20050279	35177	140	**2,56**
50	20050291	35178	50	**3,89**

Coudes femelle -femelle - angle 87°30

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050289	35179	140	**1,96**
40	20050290	35180	90	**2,70**
50	20050292	35181	90	**4,95**

Coudes mâle -femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050276	35184	140	**1,85**
40	20050277	35185	140	**2,56**
50	20050285	35186	50	**3,89**

Coudes mâle -femelle - angle 90°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050283	35217	140	**2,04**
40	20050284	35218	90	**2,70**
50	20050286	35219	40	**4,79**

Culottes femelle -femelle - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050311	35220	80	**3,30**
40	20050313	35221	50	**5,40**
50	20050315	35222	30	**7,05**

Culottes femelle -femelle - angle 90°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050312	35209	100	**4,34**
40	20050314	35210	70	**6,14**
50	20050316	35211	30	**11,55**

Réductions incorporées

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
50 x 40	20050300	35223	200	**2,56**

Manchons à butée

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050304	35190	220	**1,36**
40	20050305	35191	150	**1,56**
50	20050306	35192	90	**1,96**

Colliers

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
32	20050280	35187	220	**3,32**
40	20050281	35188	200	**3,47**
50	20050282	35189	160	**3,61**

Unité de vente : carton complet.
Déconditionnement, nous consulter.

1

Tubes PVC - Hors norme

Tubes PVC usages divers

Applications : Usages divers - sans pression
Présentation : Tubes prémanchonnés à coller
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen

Diamètre nominal (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
100	4,00	20051775	34994	126	504	5,6	**2,36**
125	4,00	20051776	34995	80	320	5,7	**4,36**
160	4,00	20051794	36089	42	168	5,3	**5,66**
200	4,00	20051795	36090	25	100	4,8	**8,97**

Tubes PVC Ultrapand & Ultrapand Connect

Tubes épandage Ultrapand

Applications : Assainissement Non Collectif
Présentation : Tubes à fentes transversales alternées de 5 x 74 mm - prémanchonnés à coller
Matière : PVC
Coloris : Bleu
Classe de rigidité : CR4
Marque de qualité : QB Avis Technique n°17.2/15-306_V2 publié le 13 juin 2019
Mise en œuvre suivant les exigences du DTU 64-1

CC FAT AVIS TECHNIQUE
Ultrapand et Ultrapand connect
n°17.2 / 15-306_V2 publié le 13/06/19

Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
100	2,4	4,00	20052315	38223	126	504	5,6	**4,00**

Tubes de liaison Ultrapand Connect

Applications : Assainissement Non Collectif
Présentation : Tubes sans fente - prémanchonnés à coller
Matière : PVC
Coloris : Bleu
Classe de rigidité : CR4
Marque de qualité : QB Avis Technique n°17.2/15-306_V2 publié le 13 juin 2019
Mise en œuvre suivant les exigences du DTU 64-1

CC FAT AVIS TECHNIQUE
Ultrapand et Ultrapand connect
n°17.2 / 15-306_V2 publié le 13/06/19

Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
100	2,4	4,00	20052314	38222	126	504	5,6	**4,00**

AQUAPLUS L'exigence des métiers de l'eau

DYKA dispose du Label Aquaplus Entreprise ANC

Tubes PVC Sotrapand+

Pour vos **tubes de liaison,** pensez au **Sotrabat+** DN100 CR4 cf page 9

Tubes épandage Sotrapand+

Applications : Assainissement Non Collectif
Présentation : Tubes à fentes transversales alternées de 5 x 74 mm - prémanchonnés à coller
Matière : PVC
Coloris : Vert
Classe de rigidité : CR4 conforme au DTU 64-1

Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
100	2,4	4,00	20052313	38215	126	504	5,6	**2,41**

Nouveau !
Retrouvez le concept DYKA Fast sur nos tubes de la gamme épandage.

Gamme compatible avec nos raccords évacuation DN100.

1

Tubes PVC Seperef JC

Tubes pression emboîture à coller (JC)

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - branchements
Présentation : Tubes prémanchonnés à coller (JC)
Matière : PVC
Coloris : Gris foncé
Norme : NF EN 1452-2
Pression nominale : 10, 16 et 25 bars
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine
Marque de qualité : NF P

	Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
PN 25	20	2,3	6,00	20032452	56604	545*	3270	2,2	**0,99**
	25	2,8	6,00	20032453	56608	352*	2112	2,3	**1,44**
PN 16	32	2,4	6,00	20032456	56610	134	804	1,7	**1,69**
	40	3,0	6,00	20032457	56614	135	810	2,0	**2,59**
	50	3,7	6,00	20032459	56618	108	648	2,5	**3,99**
	63	4,7	6,00	20032581	56626	83	498	2,9	**4,89**
	75	5,6	6,00	20032582	34873	70	420	3,8	**6,84**
	90	6,7	6,00	20033212	34874	58	348	3,7	**9,88**
	110	8,1	6,00	20033213	56644	48	288	4,7	**15,05**
PN 10	90	4,3	6,00	20032583	56668	58	348	4,0	**6,64**
	110	5,3	6,00	20033205	56670	48	288	4,7	**10,12**

*Possibilité de commande par bottes de 24 tubes.

Tubes PVC - Piscine

Tubes Piscine emboîture à coller (JC)

Applications : Piscine - usage divers piscine
Présentation : Tubes prémanchonnés à coller (JC)
Matière : PVC
Coloris : Gris foncé
Pression nominale : 10 bars

Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
50	2,4	4,00	20039211	31079	108	432	1,6	**2,88**
63	3,0	4,00	20039964	31080	83	332	1,9	**4,55**

Tubes PE 100 - "Bande bleue"

Tubes PE 100 - Bande Bleue - Haute Densité - Couronnes

Applications : Adduction et distribution d'eau potable
Présentation : Couronnes de 25, 50 ou 100 m, du DN 20 au DN 63 mm
Matière : Polyéthylène haute densité
Coloris : Noir à bandes bleues
Norme : NF EN 12201
Pression nominale : 12,5 et 16 bars
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine
Marque de qualité : NF 114 - groupe 2

	ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Poids (kg/m)	Code article	Ancien code article	Couronne (m)	Volume par pièce (m³)	Prix € H.T. par pièce
PN 12,5	40 x 3,0	34,0	0,362	20053283	85519	50	0,3	**151,88**
	40 x 3,0	34,0	0,362	20053284	85520	100	0,5	**303,71**
	50 x 3,7	42,6	0,555	20053285	85521	50	0,6	**235,38**
	50 x 3,7	42,6	0,555	20053286	85522	100	0,8	**470,80**
	63 x 4,7	53,6	0,884	20053287	85523	50	0,8	**372,08**
PN 16	20 x 3,0	14,0	0,170	20053274	85506	25	0,1	**29,36**
	20 x 3,0	14,0	0,170	20053275	85507	50	0,1	**57,01**
	20 x 3,0	14,0	0,170	20053276	85508	100	0,1	**114,04**
	25 x 3,0	19,0	0,210	20053277	85509	25	0,1	**38,32**
	25 x 3,0	19,0	0,210	20053278	85510	50	0,1	**74,43**
	25 x 3,0	19,0	0,210	20053279	85511	100	0,2	**148,83**
	32 x 3,0	26,0	0,279	20053280	85515	25	0,2	**59,44**
	32 x 3,0	26,0	0,279	20053281	85516	50	0,2	**115,41**
	32 x 3,0	26,0	0,279	20053282	85517	100	0,3	**230,84**
	40 x 3,7	32,6	0,431	20053269	85501	50	0,3	**180,73**
	40 x 3,7	32,6	0,431	20053270	85502	100	0,4	**361,44**
	50 x 4,6	40,8	0,670	20053271	85503	50	0,6	**279,43**
	50 x 4,6	40,8	0,670	20053272	85504	100	0,6	**558,87**
	63 x 5,8	51,4	1,060	20053273	85505	50	0,8	**445,80**

Tubes PE 100 - Gaz

Tubes PE 100 Gaz - Haute Densité - Couronnes

Applications : Réseaux gaz combustible - branchements
Présentation : Couronnes de 25, 50 ou 100 m, du DN 20 au DN 63 mm
Matière : Polyéthylène haute densité pour transport de gaz
Coloris : Noir à bandes jaunes
Norme : NF EN 1555
Pression nominale : 4 bars
Divers : Modalités de pose : voir DTU 61-1 (Annexe 3)
Marque de qualité : NF 114 - groupe 1

ø ext x ép. (mm)	ø int. (mm)	Calibre	Poids (kg/m)	Code article	Ancien code article	Couronne (m)	Volume par pièce (m³)	Prix € H.T. par pièce
20 x 3,0	14,0	15	0,162	20053234	82194	50	0,2	**67,49**
20 x 3,0	14,0	15	0,162	20053235	82195	100	0,1	**135,00**
32 x 3,0	26,0	25	0,277	20053236	82196	25	0,2	**59,30**
32 x 3,0	26,0	25	0,277	20053237	82197	50	0,2	**115,13**
32 x 3,0	26,0	25	0,277	20053238	82198	100	0,3	**230,25**
40 x 3,7	32,6	32	0,428	20053239	82199	50	0,3	**177,66**
40 x 3,7	32,6	32	0,428	20053240	82200	100	0,5	**355,29**
63 x 5,8	51,4	50	1,050	20053241	82205	50	0,9	**436,11**

1

Tubes PVC drain agricole

Tubes PVC drain agricole

Applications : Drainage agricole
Présentation : Couronnes de 50 ou 40 m selon diamètre
Matière : PVC annelé perforé
Coloris : jaune
Norme : NF U51-101
Marque de qualité : NF 073

Diamètre nominal (mm)	Épaisseur minimale (mm)	Couronne (m)	Code Article	Ancien code article	Nb de couronnes par palette	Linéaire par palette (m)	Volume par palette (m^3)	Prix € H.T. par pièce
50	3,0	50	20052381	60028	10	500	6,25	**45,05**
65	3,5	50	20052382	60029	10	500	6,25	**60,06**
80	4,0	50	20052383	60030	10	500	6,25	**78,54**
100	4,5	50	20052384	60031	10	500	6,25	**109,73**
125	5,0	50	20052385	60032	10	500	6,25	**199,82**
160	6,0	50	20052386	60033	10	500	6,25	**333,80**
200	9,0	40	20052387	60034	10	500	6,25	**622,31**

Gaines de protection TPC

Gaines de protection TPC

Applications : Système de conduit cintrable , double paroi, annelé extérieur pour la protection des canalisations enterrés
Présentation : Couronnes de 25 ou 50 m
Matière : Polyoléfine de différentes couleurs suivant la nature des réseaux
Coloris : Bleu, eau potable - Jaune, gaz - Rouge, électricité - Vert, télécommunications.
Norme : NF EN 61386-24
Marque de qualité : NF 004 (gaines rouges uniquement).

Diamètre nominal (mm)		Coloris	Couronne (m)	Code article	Ancien code article	Nb de couronnes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m^3)	Prix € H.T. par pièce
40	NF	Rouge	25	20052388	60035	20	500	6,25	**23,68**
40	NF	Rouge	50	20052389	60036	10	500	6,25	**47,36**
50	NF	Rouge	25	20052390	60037	20	500	6,25	**31,77**
50	NF	Rouge	50	20052391	60038	10	500	6,25	**63,53**
63	NF	Rouge	25	20052392	60039	20	500	6,25	**39,27**
63	NF	Rouge	50	20052393	60040	10	500	6,25	**78,54**
75	NF	Rouge	25	20052394	60041	20	500	6,25	**55,44**
75	NF	Rouge	50	20052395	60042	10	500	6,25	**110,88**
90	NF	Rouge	25	20052396	60043	20	500	6,25	**70,46**
90	NF	Rouge	50	20052397	60044	10	500	6,25	**140,91**
110	NF	Rouge	25	20052398	60045	20	500	6,25	**106,26**
110	NF	Rouge	50	20052399	60046	10	500	6,25	**212,52**
40		Verte	25	20052400	60047	20	500	6,25	**23,68**
40		Verte	50	20052401	60048	10	500	6,25	**47,36**
50		Verte	25	20052402	60049	20	500	6,25	**31,77**
50		Verte	50	20052403	60050	10	500	6,25	**63,53**
40		Bleue	25	20052404	60051	20	500	6,25	**23,68**
40		Bleue	50	20052405	60052	10	500	6,25	**47,36**
50		Bleue	50	20052406	60053	10	500	6,25	**63,53**
63		Bleue	25	20052407	60054	20	500	6,25	**39,27**
63		Bleue	50	20052408	60055	10	500	6,25	**78,54**
90		Bleue	50	20052409	60056	10	500	6,25	**140,91**
40		Jaune	50	20052410	60057	10	500	6,25	**47,36**
63		Jaune	25	20052411	60058	20	500	6,25	**39,27**
63		Jaune	50	20052412	60059	10	500	6,25	**78,54**

Gaine TPC NPF

Gaine TPC NPF "Non propagateur de flamme"

Applications : Dispositif de protection mécanique de câbles électriques dans les habitations
Présentation : Couronne de 25 m
Matière : PE NPF
Coloris : noir avec bandes grises

Diamètre nominal (mm)	Couronne (m)	Code article	Ancien code article	Nb de couronnes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par pièce
40	25	20052413	60060	20	500	6,25	**108,57**
63	25	20052414	60061	20	500	6,25	**256,99**
90	25	20052415	60062	20	500	6,25	**418,69**

Manchons pour gaine TPC

Diamètre nominal (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Volume par carton	Prix € H.T. par pièce
40	20052416	60063	300	1,2	**1,41**
50	20052417	60064	300	1,2	**1,80**
63	20052418	60065	300	1,2	**2,38**
75	20052419	60066	300	1,2	**2,94**
90	20052420	60067	300	1,2	**3,38**

Grillage avertisseur

Grillage avertisseur

Applications : Dispositif avertisseur pour câbles et canalisations enterrés
Présentation : Rouleaux de 100 ml
Matière : Polyoléfine
Coloris : Bleu, eau potable - Jaune, gaz - Rouge, électricité - Vert, télécommunications.
Norme : NF EN 12613
Marque de qualité : NF 113

Coloris	Code article	Ancien code article	Largeur (m)	Longueur par rouleau (m)	Nb de pièces par palette	Volume par palette (m³)	Prix € H.T. par pièce
Rouge	20052421	60068	0,30	100	72	0,96	**25,55**
Vert	20052422	60069	0,30	100	72	0,96	**25,55**
Jaune	20052423	60070	0,30	100	72	0,96	**25,55**
Bleu	20052424	60071	0,30	100	72	0,96	**25,55**

Règles-joint

Règles-joint

Applications : Joints de construction ou de retrait pour dallage béton
Matière : PVC
Coloris : Blanc cassé

Désignation	Longueur (m)	Code article	Ancien code article	Nb de barres par cadre	Longueur par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
Règle-joint H40 mm	3,0	20052425	60072	80	240	3,5	**1,70**
Règle-joint H80 mm	5,0	20052426	60073	105	525	3,0	**2,43**

Assainissement

DYKA
Nature's Network

Tubes PVC Ultra 16

Tubes assainissement à joint

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF EN 13476-2
Classe de rigidité : CR16
Marque de qualité : NF A

	Diamètre nominal (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m^3)	Prix € H.T. par m
CR 16	110	3,00	20052327	38412	60	180	2,8	**13,54**
	125	3,00	20051854	36387	45	135	2,8	**15,63**
	160	3,00	20051816	36197	33	99	3,3	**17,76**
	200	3,00	20051806	36147	23	69	3,6	**28,25**
	250	3,00	20051853	36381	14	42	3,7	**52,27**
	315	3,00	20051808	36151	8	24	3,4	**67,23**
	400	3,00	20053564	36152	6	18	3,6	**115,83**
	500	3,00	20051891	36551	2	6	2,3	**219,61**
	630	3,00	20052328	38413	2	6	3,5	**392,60**

Tubes PVC Sotralys

Tubes assainissement à joint

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF EN 13476-2
Classe de rigidité : CR8
Marque de qualité : NF A

	Diamètre nominal (mm)	Longueur hors tout des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m^3)	Prix € H.T. par m
CR 8	110	3,00	20052103	37563	60	180	2,8	**6,49**
	125	3,00	20051284	31395	45	135	2,8	**6,70**
	160	3,00	20051285	31396	33	99	3,3	**8,62**
	200	3,00	20051286	31397	23	69	3,6	**12,39**
	250	3,00	20051287	31398	14	42	3,7	**24,89**
	315	3,00	20619638	32585	8	24	3,4	**31,03**
	400	3,00	20051542	33563	6	18	3,6	**52,20**
	500	3,00	20036665	36384	2	6	2,3	**94,90**
	630	3,00	20036667	36386	2	6	3,5	**152,70**

Tubes PVC Sotra FP

Tubes de collecte pour filtres plantés

Applications : Système d'épuration autonome des eaux usées.
Présentation : Tube de type CR8 tulipé à joint, fentes de 10mm et marquage de la limite d'emboiture.
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen

Diamètre nominal (mm)	Code article	Ancien code article	Surface crépinée d'un tube (cm²)	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
125	20051895	36646	252	45	135	3,0	**16,24**
160	20051828	36257	252	33	99	3,5	**19,89**
200	20052086	37512	294	29	69	3,7	**32,13**

Lubrifiant

Divers : Certificat de conformité aux Listes Positives de référence

	Présentation	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Lubrifiant	seau 1 L	20052060	37395	**4,14**
	seau 2,5 L	20052059	37394	**10,65**

Raccords assainissement

Applications : Assainissement gravitaire
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF EN 1401-1
Marque de qualité : NF A selon référence.

Coudes mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes mâle - femelle - angle 15°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF A	110[1]	20035801	55550	50	**5,11**
	NF A	125	20052350	55555	26	**4,61**
	NF A	160	20035818	55560	20	**7,18**
	NF A	200	20035820	55565	9	**17,80**
	NF A	250	20022905	32208	1	**49,89**
	NF A	315	20022907	32212	1	**87,06**
		400	20022909	33890	8*	**194,87**
		500	20034912	37197	1	**445,62**
		630	20051991	37187	1	**1 786,41**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF A	110[1]	20035801	55550	50	**5,11**
	NF A	125	20051527	33470	15	**9,64**
		160	20051528	33471	15	**18,45**
		200	20051926	36997	64*	**58,05**
		250	20051927	36998	30*	**94,70**
		315	20051928	36999	18*	**136,84**
		400	20052229	37778	1	**313,26**

Coudes mâle - femelle - angle 22°30

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	110[1]	20022869	37889	25	**7,49**
	125	20035810	33604	12	**7,66**
	160	20035815	33605	15	**14,68**

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	110[1]	20022869	37889	25	**7,49**
	125	20035899	33607	30	**10,54**
	160	20035902	33608	15	**19,31**

Coudes mâle - femelle - angle 30°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF A	110[1]	20035802	55551	50	**4,88**
	NF A	125	20035809	55556	14	**4,63**
	NF A	160	20035819	55561	18	**7,18**
	NF A	200	20035821	55566	8	**18,23**
	NF A	250	20022906	32209	1	**39,37**
	NF A	315	20022908	32213	1	**82,30**
		400	20022910	33891	6*	**192,96**
		500	20034913	37198	1	**533,14**
		630	20051992	37188	1	**1 893,04**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF A	110[1]	20035802	55551	50	**4,88**
	NF A	125	20035898	33472	14	**9,64**
		160	20051529	33473	6	**18,45**
		200	20051931	37121	48*	**67,44**
		250	20051932	37122	24*	**109,29**
		315	20051933	37123	18*	**164,74**
		400	20052230	37780	1	**405,82**

Coudes mâle - femelle - angle 45°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF A	110[1]	20035806	55552	20	**5,07**
	NF A	125	20035811	55557	30	**5,03**
	NF A	160	20035816	55562	12	**8,13**
	NF A	200	20035822	55567	6	**18,91**
	NF A	250	20035824	32210	24*	**44,23**
	NF A	315	20022900	32214	12*	**71,88**
		400	20022894	32216	6*	**193,30**
		500	20022896	37199	1	**604,43**
		630	20051993	37189	1	**3 035,78**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF A	110[1]	20035806	55552	20	**5,07**
	NF A	125	20035900	32697	30	**9,62**
	NF A	160	20035903	32698	12	**18,82**
		200	20051934	37124	48*	**81,73**
		250	20051935	37125	24*	**116,75**
		315	20051936	37126	15*	**203,33**

Coudes mâle - femelle - angle 67°30

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	110[1]	20035807	55553	28	**8,35**
	125	20022878	55558	19	**7,16**
	160	20052351	55563	9	**13,96**
	200	20052352	55568	4	**29,03**

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	110[1]	20035807	55553	28*	**8,35**

* Commande en vrac possible.
[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Coudes mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes mâle - femelle - angle 87°30

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	110[1]	20035808	55554	30	**5,79**
	NF	125	20035812	55559	18	**6,37**
	NF	160	20035817	55564	8	**10,97**
	NF	200	20035823	55569	5	**22,27**
	NF	250	20022899	32211	18*	**65,37**
	NF	315	20022901	32215	9*	**141,73**
		400	20022895	32353	4*	**399,46**
		500	20022897	37195	1	**1 194,75**
		630	20051994	37190	1	**4 493,57**
SDR 34	NF	110[1]	20035808	55554	30	**5,79**
	NF	125	20035901	32699	7	**11,88**
	NF	160	20035904	32700	8	**21,75**
		250	20052231	37783	1	**304,73**
		315	20052232	37784	1	**499,33**

Coudes femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes femelle - femelle - angle 15°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41		110[1]	20035826	32345	50	**7,84**
	NF	125	20035831	32346	14	**8,58**
	NF	160	20035840	32347	18	**17,47**
		200	20034902	32348	6	**34,35**
		250	20034904	33892	1	**73,70**
		315	20034906	33893	1	**113,90**
		400	20034908	33894	8*	**261,76**
		630	20051995	37191	1	**1 936,14**
SDR 34		110[1]	20035826	32345	50	**7,84**
	NF	125	20035905	32701	14	**12,75**
		160	20051530	33474	12	**23,40**
		200	20052217	37764	1	**72,62**
		250	20052218	37765	1	**138,13**
		315	20052219	37766	1	**205,04**
		400	20052220	37767	1	**345,06**

Coudes femelle - femelle - angle 22°30

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	110[1]	20022912	37890	25	**11,04**
	160	20035909	33609	14	**23,40**

Coudes femelle - femelle - angle 30°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	110[1]	20035827	32349	45	**8,50**
	NF	125	20035832	32350	30	**9,06**
	NF	160	20035841	32351	17	**18,34**
		200	20034903	32352	5	**34,35**
		250	20034905	33895	1	**82,70**
		315	20034907	33896	1	**122,28**
		400	20034909	33897	6*	**270,38**
		630	20051996	37192	1	**2 094,94**
SDR 34	NF	110[1]	20035827	32349	45	**8,50**
	NF	125	20035906	33475	30	**14,10**
		160	20051531	33476	6	**24,20**
		200	20052221	37768	1	**93,98**
		250	20052222	37769	1	**158,05**
		315	20052223	37770	1	**249,66**
		400	20052224	37771	1	**437,62**

Coudes femelle - femelle - angle 45°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	110[1]	20035829	32217	18	**8,71**
	NF	125	20035833	32000	26	**9,76**
	NF	160	20035835	32001	12	**18,34**
	NF	200	20035837	32002	7	**33,33**
		250	20035839	33898	1	**82,37**
		315	20022892	33899	1	**136,18**
		400	20034910	33900	1	**279,43**
		630	20051997	37193	1	**3 231,23**
SDR 34	NF	110[1]	20035829	32217	18	**8,71**
	NF	125	20035907	32703	26	**14,86**
	NF	160	20035910	32704	6	**24,63**
	NF	200	20035912	33592	7*	**45,10**
		250	20052225	37773	1	**190,32**
		315	20052226	37774	1	**276,72**

* Commande en vrac possible.

[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Coudes femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Coudes femelle - femelle - angle 87°30

SDR 41

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
NF	110[1]	20035830	32218	12	**9,48**
NF	125	20035834	32003	14	**10,64**
NF	160	20035836	32004	8	**20,75**
NF	200	20035838	32005	5	**42,19**
	250	20022891	33901	20*	**123,00**
	315	20022893	33902	1	**274,22**
	400	20034911	33903	4*	**621,83**
	500	20051999	37196	1	**1 667,47**
	630	20051998	37194	1	**4 840,03**

SDR 34

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
NF	110[1]	20035830	32218	12	**9,48**
NF	125	20035908	32706	14	**17,90**
NF	160	20035911	32707	8	**29,74**
NF	200	20035913	33593	2*	**68,03**
	250	20052227	37775	1	**316,12**
	315	20052228	37776	1	**517,35**

Culottes-branchements mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34

Culottes mâle - femelle - angle 45°

SDR 41

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
NF	110 x 110 [1]	20035842	55720	16	**10,91**
NF	125 x 125	20035846	55722	11	**12,36**
NF	160 x 160	20035850	55725	6	**22,95**
NF	200 x 200	20035853	55729	2	**41,37**
NF	250 x 250	20034924	32016	8*	**157,22**
	315 x 315	20034926	32017	4*	**277,50**
	400 x 400	20034928	32233	2*	**567,42**
	500 x 500	20034930	37146	1	**1 825,23**

SDR 34

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
NF	110 x 110 [1]	20035842	55720	16	**10,91**
NF	125 x 125	20035914	32723	11	**19,04**
	200 x 200	20051532	33484	1	**172,02**
	250 x 250	20051533	33485	1	**188,01**
	315 x 315	20051572	33913	4*	**713,06**
	400 x 400	20052233	37788	1	**1 851,10**

Branchements mâle - femelle - angle 45°

SDR 41

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
NF	125 x 110	20035844	55721	14	**14,74**
NF	160 x 110	20035848	55723	7	**24,11**
NF	160 x 125	20052353	55724	5	**25,59**
	200 x 110	20051376	32221	34	**55,94**
NF	200 x 125	20051377	32222	32	**34,86**
NF	200 x 160	20035852	55728	3	**32,57**
	250 x 110	20051567	33904	18*	**91,13**
NF	250 x 125	20051355	32024	16*	**100,46**
NF	250 x 160	20051356	32025	15*	**103,68**
NF	250 x 200	20051358	32027	12*	**139,14**
NF	315 x 125	20051378	32224	1	**160,37**
NF	315 x 160	20051357	32026	10*	**172,07**
NF	315 x 200	20051379	32225	1	**191,80**
NF	315 x 250	20051380	32226	5*	**255,94**
	400 x 160	20051381	32229	5*	**429,22**
	400 x 200	20051382	32230	1	**434,01**
	400 x 250	20051383	32231	3*	**461,51**
	400 x 315	20051384	32232	3*	**566,14**
	500 x 160	20051951	37141	1	**878,15**
	500 x 200	20051952	37142	1	**889,39**
	500 x 250	20051953	37143	1	**1 134,87**
	500 x 315	20051954	37144	1	**1 385,86**
	500 x 400	20051955	37145	1	**1 437,92**
	630 x 200	20051956	37147	1	**1 432,49**
	630 x 250	20051957	37148	1	**1 555,65**
	630 x 315	20051958	37149	1	**1 939,30**
	630 x 400	20051959	37150	1	**2 482,56**
	630 x 500	20051960	37151	1	**3 078,89**

SDR 34

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
	160 x 125	20051443	32724	1	**81,60**
	200 x 125	20051444	32725	1	**107,77**
	200 x 160	20051445	32726	1	**126,04**
	250 x 110	20052205	37751	1	**227,84**
	250 x 160	20051937	37127	12*	**197,92**
	250 x 200	20051938	37128	11*	**219,31**
	315 x 110	20052206	37752	9*	**333,20**
	315 x 125	20052207	37753	1	**342,22**
	315 x 160	20051939	37129	9*	**320,07**
	315 x 200	20051940	37130	7*	**355,42**
	315 x 250	20052208	37754	1	**456,12**
	400 x 110	20052209	37755	4*	**662,60**
	400 x 125	20052210	37756	1	**678,73**
	400 x 160	20051941	37131	1	**554,21**
	400 x 200	20051942	37132	4*	**599,94**
	400 x 250	20051943	37133	3*	**665,45**
	400 x 315	20052211	37758	1	**1 400,19**

* Commande en vrac possible.

[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

2

Culottes-branchements mâle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes mâle - femelle - angle 87°30

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	110 x 110 [1]	20035843	32018	10	**12,17**
	NF	125 x 125	20035847	32019	16	**13,02**
	NF	160 x 160	20035851	32020	8	**23,52**
	NF	200 x 200	20034923	32021	24	**47,15**
	NF	250 x 250	20034925	32022	1	**121,08**
	NF	315 x 315	20034927	32023	6*	**243,60**
		400 x 400	20034929	32251	1	**468,54**
		500 x 500	20034931	37157	1	**1 515,70**
		630 x 630	20034932	37163	1	**2 884,44**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF	110 x 110 [1]	20035843	32018	10	**12,17**
	NF	125 x 125	20035915	32727	16	**18,80**
		200 x 200	20051945	37135	20*	**108,97**
		250 x 250	20051946	37136	11*	**196,53**
		315 x 315	20051949	37139	6*	**359,64**
		400 x 400	20052234	37790	1	**1 014,31**

Branchements mâle - femelle - angle 87°30

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	160 x 110	20035849	32235	10	**23,71**
	NF	160 x 125	20051385	32236	6	**24,83**
	NF	200 x 125	20051568	33907	38	**40,80**
	NF	200 x 160	20051359	32032	32	**45,36**
	NF	250 x 125	20051386	32238	20*	**68,68**
	NF	250 x 160	20051360	32033	20*	**96,98**
	NF	250 x 200	20051387	32239	13*	**134,38**
	NF	315 x 125	20051388	32241	1	**157,66**
	NF	315 x 160	20051389	32242	10*	**167,97**
	NF	315 x 200	20051390	32243	1	**183,18**
	NF	315 x 250	20051391	32244	1	**209,02**
		400 x 160	20051392	32247	1	**365,14**
		400 x 200	20051393	32248	4*	**424,38**
		400 x 250	20051394	32249	4*	**431,97**
		400 x 315	20051395	32250	3*	**546,11**
		500 x 160	20051961	37152	1	**584,13**
		500 x 200	20051962	37153	1	**617,84**
		500 x 250	20051963	37154	1	**696,15**
		500 x 315	20051964	37155	1	**817,04**
		500 x 400	20051965	37156	1	**1 113,14**
		630 x 200	20051966	37158	1	**1 251,94**
		630 x 250	20051967	37159	1	**1 276,94**
		630 x 315	20051968	37160	1	**1 652,88**
		630 x 400	20051969	37161	1	**1 745,48**
		630 x 500	20051970	37162	1	**2 009,39**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34		200 x 160	20051944	37134	30*	**92,42**
		250 x 160	20052212	37759	1	**240,17**
		250 x 200	20052213	37760	1	**249,88**
		315 x 160	20051947	37137	10*	**221,50**
		315 x 200	20051948	37138	10*	**241,92**
		315 x 250	20052214	37761	1	**465,15**
		400 x 200	20051950	37140	4*	**457,25**
		400 x 250	20052215	37762	1	**748,51**
		400 x 315	20052216	37763	1	**937,89**

* Commande en vrac possible.
[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Culottes-branchements femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Culottes femelle - femelle - angle 45°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	110 x 110 [1]	20035854	32252	14	**13,49**
	NF	125 x 125	20035858	32034	10	**13,95**
	NF	160 x 160	20035864	32035	6	**27,31**
	NF	200 x 200	20035870	32036	2	**53,75**
		250 x 250	20022990	32257	8*	**249,02**
		315 x 315	20022999	32260	4*	**377,19**
		400 x 400	20023004	32265	1	**783,72**
		500 x 500	20034938	37169	1	**1 966,37**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF	110 x 110 [1]	20035854	32252	14	**13,49**
	NF	125 x 125	20035916	32728	10	**23,41**
	NF	160 x 160	20035920	32730	6	**45,42**
		200 x 200	20051446	32733	2*	**65,73**
		250 x 250	20051569	33910	1	**511,67**
		315 x 315	20051570	33911	1	**1 253,07**
		400 x 400	20051571	33912	1	**1 932,74**

Branchements femelle - femelle - angle 45°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	125 x 110	20035856	32253	12	**15,41**
	NF	160 x 110	20035860	32254	4	**26,84**
	NF	160 x 125	20035862	32043	4	**29,93**
		200 x 110	20051396	32255	1	**68,82**
	NF	200 x 125	20035866	32044	5	**54,43**
	NF	200 x 160	20035868	32047	3	**45,55**
	NF	250 x 125	20022982	32045	15*	**129,12**
	NF	250 x 160	20022985	32048	13*	**146,98**
	NF	250 x 200	20022988	32051	11*	**174,78**
	NF	315 x 125	20022992	32046	9*	**196,13**
	NF	315 x 160	20022993	32049	9*	**206,69**
	NF	315 x 200	20022995	32052	7*	**240,65**
	NF	315 x 250	20022997	32259	5*	**302,38**
		400 x 160	20051627	34100	4*	**462,85**
		400 x 200	20034935	32053	4*	**483,99**
		400 x 250	20023001	32263	3*	**505,79**
		400 x 315	20051397	32264	3*	**714,87**
		500 x 160	20051971	37164	1	**907,64**
		500 x 200	20051972	37165	1	**910,97**
		500 x 250	20051973	37166	1	**1 174,28**
		500 x 315	20051974	37167	1	**1 441,51**
		500 x 400	20051975	37168	1	**1 498,72**
		630 x 200	20051976	37170	1	**1 633,43**
		630 x 250	20051977	37171	1	**1 711,23**
		630 x 315	20051978	37172	1	**2 067,72**
		630 x 400	20051979	37173	1	**2 748,32**
		630 x 500	20051980	37174	1	**3 279,84**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34		125 x 110	20023219	37891	1	**20,19**
	NF	160 x 125	20035918	32729	6	**38,77**
		200 x 110	20052190	37735	1	**178,94**
	NF	200 x 125	20035922	32731	5*	**58,99**
		200 x 160	20035924	32732	22*	**70,01**
		250 x 125	20052191	37736	1	**291,91**
		250 x 160	20051447	32735	13*	**208,86**
		250 x 200	20053230	81137	1	**235,89**
		315 x 125	20052192	37737	1	**439,51**
		315 x 160	20051448	32739	9*	**288,19**
		315 x 200	20053231	81140	1	**318,21**
		315 x 250	20052193	37738	1	**655,01**
		400 x 160	20051361	32050	1	**827,30**
		400 x 200	20051449	32744	4*	**576,39**
		400 x 250	20052194	37739	1	**993,42**
		400 x 315	20052195	37740	1	**1 257,81**

* Commande en vrac possible.
[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

2

Culottes-branchements femelle - femelle SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Branchements femelle - femelle - angle 60°

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41		160 x 125	20051398	32267	1	**59,49**
		200 x 125	20051362	32054	1	**76,30**
		200 x 160	20051363	32056	1	**90,55**
		250 x 160	20051364	32057	1	**168,14**
		315 x 160	20051365	32058	1	**263,26**

Culottes femelle - femelle - angle 87°30

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	110 x 110 [1]	20035855	32280	20	**15,20**
	NF	125 x 125	20035859	32037	14	**15,45**
	NF	160 x 160	20035865	32038	3	**27,61**
	NF	200 x 200	20035871	32039	4	**58,78**
	NF	250 x 250	20022991	32040	11*	**205,91**
	NF	315 x 315	20023000	32041	6*	**312,09**
		400 x 400	20023005	32042	2*	**691,66**
		500 x 500	20034939	37182	1	**1 622,09**
		630 x 630	20034940	37186	1	**2 988,15**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF	110 x 110 [1]	20035855	32280	20	**15,20**
	NF	125 x 125	20035917	32748	14	**22,29**
	NF	160 x 160	20035921	32750	3	**43,24**
		200 x 200	20035926	32753	2*	**66,34**
		250 x 250	20051573	33919	1	**308,77**
		315 x 315	20051575	33921	1	**482,25**
		400 x 400	20051576	33922	1	**1 216,03**

Branchements femelle - femelle - angle 87°30

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 41	NF	160 x 110	20035861	32282	10	**24,32**
	NF	160 x 125	20035863	32060	4	**26,15**
	NF	200 x 125	20035867	32061	5	**54,99**
	NF	200 x 160	20035869	32064	5	**45,75**
	NF	250 x 125	20022983	32062	20*	**89,46**
	NF	250 x 160	20022986	32065	20*	**121,36**
	NF	250 x 200	20022989	32068	12*	**168,97**
	NF	315 x 160	20022994	32066	10*	**197,52**
	NF	315 x 200	20022996	32069	9*	**218,88**
	NF	315 x 250	20022998	32286	7*	**255,12**
		400 x 160	20051366	32067	5*	**385,21**
		400 x 200	20034936	32070	1	**439,48**
		400 x 250	20034937	32289	4*	**469,23**
		400 x 315	20023003	32290	3*	**623,90**
		500 x 110	20051981	37175	1	**699,72**
		500 x 125	20051982	37176	1	**702,64**
		500 x 160	20051983	37177	1	**710,42**
		500 x 200	20051984	37178	1	**1 029,97**
		500 x 250	20051985	37179	1	**1 243,55**
		500 x 315	20051986	37180	1	**1 314,85**
		500 x 400	20051987	37181	1	**1 350,18**
		630 x 315	20051988	37183	1	**1 834,38**
		630 x 400	20051989	37184	1	**2 009,39**
		630 x 500	20051990	37185	1	**2 359,40**

		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
SDR 34	NF	160 x 125	20035919	33915	8	**36,92**
		200 x 110	20052196	37741	1	**141,43**
	NF	200 x 125	20035923	33916	5*	**60,34**
	NF	200 x 160	20035925	33917	5*	**68,83**
		250 x 110	20052197	37742	1	**251,56**
		250 x 125	20022984	37743	1	**192,71**
		250 x 160	20022987	33918	20*	**171,76**
		250 x 200	20053232	81151	1	**195,76**
		315 x 110	20052198	37744	1	**402,50**
		315 x 125	20052199	37745	1	**320,86**
		315 x 160	20053233	81153	10*	**226,01**
		315 x 200	20051574	33920	9*	**225,27**
		315 x250	20052200	37746	1	**474,63**
		400 x 110	20052201	37747	1	**786,00**
		400 x 160	20052202	37748	4*	**913,68**
		400 x 250	20052203	37749	1	**1 139,14**
		400 x 315	20052204	37750	3*	**1 101,18**

* Commande en vrac possible.
[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Augmentations - réductions

Augmentations excentrées

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces / carton	Prix € H.T. par pièce
	100 x 125	20051439	32648	50	**6,81**
NF	110 x 125	20035872	56240	20	**5,63**
	100 x 160	20051473	33007	26	**15,72**
NF	110 x 160	20035873	56241	15	**7,06**
NF	125 x 160	20035874	56242	15	**6,93**
	125 x 200	20035875	18943	15	**14,54**
NF	160 x 200	20035876	56243	16	**11,80**
	250 x 125	20051367	32107[3]	10*	**29,57**
	250 x 160	20051368	32108	6*	**30,37**
	200 x 250	20051209	17876	1	**36,18**
	315 x 160	20051369	32109[3]	5*	**45,75**
	315 x 200	20034941	32110[3]	1	**52,09**
	250 x 315	20035877	32111	30*	**70,47**
	315 x 400	20023020	32113	1	**129,99**
	400 x 500	20023021	81044	1	**343,35**
	400 x 630	20052001	37201	1	**1 243,23**

Augmentation semi-excentrée

	630 x 315	20052000	37200	1	**815,10**

Augmentation centrée

	500 x 630	20052002	37202	1	**1 300,59**

SDR 34		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
	NF	110 x 125	20023234	37892	1	**8,36**
	NF	110 x 160	20023235	37893	1	**13,12**
	NF	125 x 160	20035929	32709	15	**12,32**
		125 x 200	20035930	32710	15*	**27,60**
		160 x 200	20035931	32711	16*	**28,34**

* Commande en vrac possible.
[2] Emboîtures à coller.
[3] Réduction incorporée.

Manchons SDR 41 (SN4) - SDR 34 (SN8)

Manchons avec butée

SDR 41		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
	NF	110[1]	20035878	32086	24	**7,84**
	NF	125	20035879	32087	18	**8,30**
	NF	160	20035880	32088	12	**12,73**
	NF	200	20035881	32089	12	**18,28**
	NF	250	20035882	32090	1	**38,43**
	NF	315	20035883	32091	4*	**51,05**
		400	20023034	32092	10*	**102,15**
		500	20023042	34300	1	**323,77**
		630	20034944	34301	1	**807,64**

SDR 34		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
	NF	110[1]	20035878	32086	24	**7,84**
	NF	125	20035932	32712	18	**10,04**
	NF	160	20035933	32713	24	**16,02**
	NF	200	20035934	32714	12*	**27,73**
	NF	250	20035935	32715	1	**43,81**
	NF	315	20035936	32716	1	**65,43**
		400	20035270	34304	1	**155,76**

Manchons coulissants

SDR 41		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
	NF	110[1]	20035884	55700	24	**4,68**
	NF	125	20035885	55701	18	**4,94**
	NF	160	20035886	55702	24	**7,43**
	NF	200	20035887	55703	12	**13,13**
	NF	250	20035888	55704	1	**31,62**
	NF	315	20035889	55705	1	**42,77**
		400	20023041	55706	1	**121,93**
		500	20034943	34302	1	**253,14**
		630	20034945	34303	1	**566,00**

SDR 34		Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
	NF	110[1]	20035884	55700	24	**4,68**
	NF	125	20035937	32718	18	**9,22**
	NF	160	20035938	32719	12	**13,70**
	NF	200	20035939	34307	12*	**22,95**
	NF	250	20035940	34308	1	**41,84**
	NF	315	20035941	34309	1	**57,44**
		400	20035271	34305	1	**174,05**
		500	20051642	34306	1	**392,18**

[1] L' EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Accessoires de piquage

Piquages PVC béton avec joint

Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces	Prix € H.T. par pièce
125	151 +/- 1 mm	20051875	36500	14* par carton	**29,23**
160	186 +/- 1 mm	20051876	36501	1 par palette	**35,63**
200	226 +/- 1 mm	20051877	36502	1 par palette	**52,07**
250	296 +/- 2 mm	20051878	36503	1 par palette	**83,55**

Accès de regard sable court

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces	Prix € H.T. par pièce
125	20051879	36512	32* par carton	**9,15**
160	20051880	36513	18* par carton	**11,46**
200	20051881	36514	1 par palette	**15,70**
250	20051882	36515	1 par palette	**26,68**
315	20051883	36516	30* par carton	**35,01**
400**	20051884	36517	1 par palette	**84,04**

** Sans butée

Scies cloches

Diamètre de perçage (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
127	20051541	33560	1	**263,27**
160	20051374	32183	1	**318,24**
200	20051580	33926	1	**799,08**

Diamètre de perçage pour les Sotraclips et les clips à coller 90°

Clips à coller - angle 45°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
160 x 125	20051399	32291	15	**19,98**
200 x 125	20051400	32292	10	**24,41**
200 x 160	20051401	32293	10	**30,17**
250 x 125	20051402	32294	8*	**34,45**
250 x 160	20051403	32295	1	**43,75**
315 x 125	20051404	32296	5*	**53,53**

Clips à coller - angle 90°

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
200 x 160	20051554	33774	60*	**30,70**
250 x 200	20051577	33923	1	**53,47**
315 x 200	20051578	33924	1	**95,17**
400 x 200	20051579	33925	1	**130,26**

Sotraclips pour tubes PVC CR4-CR8 - angle 90°

Diamètre (mm)	Code article	Diamètre de perçage (mm)	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
NF A 200 x 125	20035890	127	33487	6	**39,48**
NF A 250 x 125	20035891	127	33488	6*	**39,53**
NF A 250 x 160	20035892	160	33489	4*	**55,00**
NF A 315 x 125	20035893	127	33490	6*	**49,39**
NF A 315 x 160	20035894	160	33491	4*	**68,03**
400 x 125	20035895	127	33492	6*	**55,15**
400 x 160	20035896	160	33493	4*	**80,52**
500 x 160	20035897	160	33494	1	**94,20**

* Commande en vrac possible.

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip City



Code article	Ancien code article	DN (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Prix € H.T. par pièce
20052092	37551	200	160	255	195	152-153	**92,94**

Livré sans clé de serrage

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip Link



Code article	Ancien code article	DN (mm)	ø (mm)	H1 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Prix € H.T. par pièce
20052095	37555	315	200	315	200-203 QB	**337,70**
20052096	37556	400	200	315	200-203 QB	**337,70**
20052097	37557	500/630	200	315	200-203 QB	**361,00**

Livré avec clé de serrage

ATEC n° 17/15-304 publié le 06/01/2016

Selle de piquage pour tous tubes* CR16 - Easy clip Link



Code article	Ancien code article	DN (mm)	ø (mm)	L1 (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Prix € H.T. par pièce
20052317	38401	315	160	255	152-153 QB	**252,73**
20052318	38402	400	160	255	152-153 QB	**259,56**
20052098	37558	500/630	160	255	152-153 QB	**314,41**

Livré avec clé de serrage

Accessoires pour selle de piquage

Désignation	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
Clé de serrage City 160	160	20052099	37559	1	**7,56**
Clé de serrage Link 160	160	20052100	37560	1	**15,35**
Clé de serrage Link 200	200	20052101	37561	1	**19,69**

Nous consulter pour toute autre application.
Sur demande, scies cloches disponibles.
* Tubes plastiques (PVC, PP) à paroi extérieure lisse.

Raccord de piquage destiné à un usage sur ouvrage en service. Sur un réseau neuf, le Fascicule 70 prévoit le raccordement des branchements par culottes de raccordement.

Bouchons

Bouchons femelle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100	20035789	33614	200**	**2,36**
110	20035790	32166	75*	**2,42**
125	20035791	32167	50*	**3,00**
160	20035792	32168	75*	**4,29**
200	20035793	32169	40*	**7,86**
250	20035794	32170	30*	**13,46**
315	20035795	32171	25*	**19,35**
400	20035796	32172	10*	**35,76**
500	20051565	33848	1	**106,28**
630	20022390	34040	1	**216,55**

Bouchons mâle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100	20051772	34955	15	**2,60**
NF A 110	20052354	56220	130*	**2,57**
NF A 125	20035797	56221	100*	**2,42**
NF A 160	20035798	56222	50*	**3,38**
NF A 200	20035799	56223	30*	**6,61**
NF A 250	20052355	56224	1	**23,23**
NF A 315	20035800	56225	52*	**33,60**
400	20052356	56226	1	**74,11**

Bouchons PE mâle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
110	20035786	32325	125*	**1,02**
125	20035787	32326	100*	**1,24**
160	20035788	32327	75*	**2,33**
200	20051405	32328	60*	**6,08**
250	20051581	33939	40*	**10,15**
315	20051582	33940	25*	**14,76**

Bouchons mixte mâle - femelle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
DN 125	20023097	37348	25*	**11,78**
DN160	20023098	37349	10*	**12,99**

* Commande en vrac possible.
** 25 pièces par sachet (non décolisable).

Couvercles

Couvercles femelle - tampon de visite

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250	20051372	32180	10*	**39,62**
315	20051373	32181	6*	**62,45**

Couvercles femelle à emboîter

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250	20051407	32359	19*	**35,76**
315	20051408	32360	12*	**52,21**
400	20051375	32207	6*	**66,91**

Couvercles mâle - tampon de visite

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250	20051370	32177	10*	**38,16**
315	20051371	32178	6*	**62,45**

Accessoires

Manchons PVC/Fibre Ciment/Amiante Ciment femelle - femelle série 12000

Diamètre (mm) - PVC - FC	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
125 - 141/147	20051406	32357	24*	**72,12**
Ce manchon est compatible avec des tubes en fibre ciment et amiante ciment série 12000.				

Manchons SDR34 PVC/Fonte/Fibre Ciment/Amiante Ciment mâle - femelle

Diamètre (mm) - PVC - Fonte	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
160-174	20052288	38157	1	**76,83**

Adaptateurs mâle PVC / femelle Grés

Diamètre (mm) - PVC - Grès	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
160	20052241	37799	1	**97,17**
200	20052242	37800	1	**113,96**
250**	20052243	37801	1	**179,65**

Adaptateurs femelle PVC / mâle Grés

Diamètre (mm) - PVC - Grès	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
160-187	20052293	38176	1	**21,92**
200-242	20052294	38177	1	**30,52**

* Commande en vrac possible, ** Emboîture lisse, pour assemblage avec le joint du tuyau en grès.

Accessoires

Rotules mâle - femelle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
125	20034947	33908	1	**32,43**
160	20034948	33909	1	**42,91**
200	20042512	36887	1	**158,77**
250	20042513	37734	1	**341,47**

Siphons

Siphons disconnecteurs avec 2 tampons - femelle - femelle à coller

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100[1]	20051583	33949	16	**54,36**
125	20051584	33950	12	**67,11**
160	20051585	33951	7	**139,00**
200	20051586	33952	4	**232,12**

[1] Sur demande *Commande en vrac possible

Tés de curage

Tés de curage mâle - femelle - femelle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
400 x 250	20051594	33960	6*	**164,67**
400 x 315	20051595	33961	5*	**188,52**

Tés de curage femelle - femelle - femelle

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
400 x 250	20051592	33958	6*	**164,84**
400 x 315	20051593	33959	6*	**206,37**

DYKA
Nature's Network

Tubes Solydo PP 10

Tubes assainissement à joint - Solydo PP10

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes tulipés
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN10
Certification : QB Avis technique du CSTB n° 17.2/17-330_V4 publié le 8 juillet 2019.

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
125	3,00	20050501	38227	38	114	4,0	**15,21**
160	3,00	20050505	38228	24	72	2,9	**24,97**
200	3,00	20050509	38229	20	60	3,5	**38,25**
250	3,00	20050513	38230	12	36	3,3	**59,28**
315	3,00	20050517	38231	6	18	2,8	**96,37**
400	3,00	20050521	38232	4	12	3,2	**175,96**

Tubes Awadukt PP 10 avec joints EPDM

Tubes assainissement avec joints EPDM

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes équipés de manchon
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN10
Certification : QB Avis technique du CSTB n° 17.2/12-252_V4 publié le 4 mai 2020 du diamètre 110 au diamètre 400.

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
QB 110	3,0	20052452	60100	80	240	3,74	**14,89**
QB 125	3,0	20052453	60101	63	189	3,74	**18,03**
QB 160	3,0	20052454	60102	35	105	3,48	**29,64**
QB 200	3,0	20052455	60103	20	60	3,48	**44,13**
QB 250	3,0	20052456	60104	12	36	3,65	**67,77**
QB 315	3,0	20052457	60105	9	27	3,48	**98,00**
QB 400	3,0	20052458	60106	6	18	4,00	**196,84**
500	3,0	20052459	60107	4	12	4,40	**307,45**
630	3,0	20052460	60108	2	6	3,85	**469,68**

Tubes Awadukt HPP avec joints EPDM

Tubes assainissement avec joints EPDM

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes équipés de manchon
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN16
Marque de qualité : NF A du diamètre 160 au diamètre 400.

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
NF A 160	3,0	20052461	60109	35	105	3,48	**32,57**
NF A 200	3,0	20052462	60110	20	60	3,48	**49,72**
NF A 250	3,0	20052463	60111	12	36	3,48	**80,89**
NF A 315	3,0	20052464	60112	9	27	3,48	**116,19**
NF A 400	3,0	20052465	60113	6	18	4,00	**216,76**
500	3,0	20052466	60114	4	12	4,40	**309,03**
630	3,0	20052467	60115	2	6	3,85	**498,81**

Coudes PP avec joints EPDM NF A

Coudes mâle - femelle - angle 15°

S : Solydo

A : Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052468	60116	25	**12,88**
S	125	20046622	37838	32	**15,15**
S	160	20027347	37208	18	**18,74**
S	200	20027369	36914	7	**36,77**
A	250	20052472	60120	32	**91,63**
A	315	20052473	60121	14	**193,86**
A	400	20052474	60122	6	**245,22**
A	500	20052475	60123	2	**795,11**
A	630*	20052476	60124	1	**1 593,75**

Coudes mâle - femelle - angle 30°

S : Solydo

A :Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052477	60125	25	**12,88**
S	125	20046623	37839	30	**16,08**
S	160	20027351	37209	14	**21,55**
S	200	20027373	36918	7	**37,90**
A	250	20052481	60129	24	**91,63**
A	315	20052482	60130	12	**193,86**
A	400	20052483	60131	5	**245,22**
A	500	20052484	60132	2	**795,11**
A	630*	20052485	60133	1	**1 593,75**

Coudes mâle - femelle - angle 45°

S : Solydo

A : Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052486	60134	40	**12,88**
S	125	20046624	37840	25	**16,02**
S	160	20027355	37210	12	**19,33**
S	200	20038954	36922	6	**38,87**
A	250	20052490	60138	21	**91,63**
A	315	20052491	60139	11	**193,86**
A	400	20052492	60140	4	**245,22**
A	500	20052493	60141	2	**795,11**
A	630*	20052494	60142	1	**1 593,75**

Coudes mâle - femelle - angle 88°

S : Solydo

A : Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052495	60143	25	**12,88**
S	125	20046625	37841	-	**15,39**
S	160	20027359	37211	11	**22,36**
S	200	20038956	36926	6	**40,44**
A	250	20052499	60147	16	**91,63**
A	315	20052500	60148	8	**193,86**
A	400	20052501	60149	4	**245,22**
A	500	20052502	60150	1	**795,11**
A	630*	20052503	60151	1	**1 593,75**

Coudes femelle - femelle NF A

Coudes femelle - femelle - angle 45°

S : Solydo

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
S	125	20050849	38403	24	**22,42**
S	160	20052320	38405	12	**27,06**

Coudes femelle - femelle - angle 90°

S : Solydo

	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
S	125	20050851	38406	21	**21,54**
S	160	20052322	38407	9	**31,30**

* Disponible sur commande avec délai.

Culottes PP avec joints EPDM NF A

Culottes mâle - femelle - angle 45°

S : Solydo

A : Awadukt

** : Non NF A

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110 x 110	20052504	60152	16	**32,82**
S	125 x 125	20046626	37842	12	**28,57**
A	160 x 110	20052506	60154	8	**34,87**
S	160 x 125**	20046627	37843	21	**39,06**
S	160 x 160	20027363	37212	6	**44,86**
S	200 x 125**	20052266	37859	28	**132,98**
S	200 x 160	20027386	36933	21	**48,34**
S	200 x 200	20038957	36930	15	**83,87**
A	250 x 160	20052511	60159	12	**99,08**
A	250 x 200	20052512	60160	12	**116,83**
A	250 x 250	20052513	60161	4	**140,96**
A	315 x 160	20052514	60162	8	**139,67**
A	315 x 200	20052515	60163	8	**173,12**
A	315 x 250	20052516	60164	4	**249,30**
A	315 x 315	20052517	60165	2	**284,97**
A	400 x 160	20052518	60166	5	**336,54**
A	400 x 200	20052519	60167	4	**393,21**
A	400 x 250	20052520	60168	2	**475,72**
A	400 x 315	20052521	60169	2	**557,95**
A	400 x 400	20052522	60170	1	**659,86**
A	500 x 160	20052523	60171	1	**717,02**
A	500 x 200	20052524	60172	2	**753,54**
A	500 x 250	20052525	60173	1	**920,38**
A	500 x 315*	20052526	60174	1	**1 016,33**
A	500 x 400*	20052527	60175	1	**1 231,87**
A	500 x 500*	20052528	60176	1	**1 398,17**
A	630 x 160*	20052529	60177	1	**1 488,03**
A	630 x 200*	20052530	60178	1	**1 572,85**
A	630 x 250*	20052531	60179	1	**1 675,37**
A	630 x 315*	20052532	60180	1	**1 719,38**
A	630 x 400*	20052533	60181	1	**2 102,84**
A	630 x 500*	20052534	60182	1	**2 669,68**
A	630 x 630*	20052535	60183	1	**3 647,60**

* Disponible sur commande avec délai.

Tés PP avec joints EPDM NF A

Tés mâle - femelle - angle 90 °

A : Awadukt

** : Non NF A

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	160 x 110	20052536	60184	1	**136,67**
A	160 x 160**	20052537	60185	1	**156,75**
A	200 x 160**	20052538	60186	1	**168,56**
A	200 x 200**	20052539	60187	1	**216,76**
A	250 x 160	20052540	60188	1	**244,97**
A	250 x 200	20052541	60189	1	**251,85**
A	250 x 250	20052542	60190	1	**261,51**
A	315 x 160	20052543	60191	1	**268,70**
A	315 x 200	20052544	60192	1	**273,91**
A	315 x 250	20052545	60193	1	**322,94**
A	315 x 315	20052546	60194	1	**338,25**
A	400 x 160	20052547	60195	1	**440,80**
A	400 x 200	20052548	60196	1	**460,07**
A	400 x 250	20052549	60197	1	**532,44**
A	400 x 315	20052550	60198	1	**549,64**
A	400 x 400	20052551	60199	1	**674,61**
A	500 x 160	20052552	60200	1	**720,94**
A	500 x 200	20052553	60201	1	**738,35**
A	500 x 250	20052554	60202	1	**756,42**
A	500 x 315	20052555	60203	1	**766,00**
A	500 x 400	20052556	60204	1	**1 361,20**
A	500 x 500	20052557	60205	1	**1 463,16**
A	630 x 160	20052558	60206	1	**1 512,96**
A	630 x 200	20052559	60207	1	**1 585,75**
A	630 x 250	20052560	60208	1	**1 617,61**
A	630 x 315	20052561	60209	1	**1 766,36**
A	630 x 400	20052562	60210	1	**2 177,26**
A	630 x 500	20052563	60211	1	**2 199,84**
A	630 x 630	20052564	60212	1	**2 263,20**

Manchons coulissants PP avec joints EPDM NF A

Manchons coulissants avec joint EPDM

S : Solydo

A : Awaduckt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052565	60213	30	**7,88**
S	125	20046621	37837	40	**10,76**
S	160	20027340	37215	24	**14,98**
S	200	20027342	36964	10	**26,58**
S	250	20027343	36965	32	**58,14**
S	315	20027344	36966	18	**84,30**
A	400	20052570	60218	8	**82,30**
A	500	20052571	60219	20	**127,53**
A	630	20052572	60220	8	**218,75**

Manchons à butée PP avec joints EPDM

Manchons à butée avec joint EPDM

S : Solydo

A : Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052573	60221	30	**7,88**
S NF A	125	20046617	37836	40	**11,01**
S NF A	160	20027337	37214	24	**13,63**
S NF A	200	20045677	36960	10	**24,18**
S NF A	250	20044760	36961	32	**52,87**
S NF A	315	20045678	36962	18	**76,23**
A	400	20052579	60227	8	**82,30**
A	500	20052580	60228	20	**127,53**
A	630	20052581	60229	8	**218,75**

Réduction excentrée PP avec joint EPDM NF A

Réductions avec joint EPDM

S : Solydo

A : Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	160 x 110	20052582	60230	20	**27,39**
S	160 x 125	20046629	37844	32	**27,28**
S	200 x 160	20027411	36956	10	**31,87**
A	250 x 200	20052585	60233	48	**89,19**
A	315 x 250	20052586	60234	24	**165,69**
A	400 x 315	20052587	60235	10	**208,58**
A	500 x 400	20052588	60236	4	**415,71**
A	630 x 500**	20052589	60237	1	**689,41**

Bouchon mâle PP avec joint EPDM

Bouchon mâle

A : Awadukt

	Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
A	110	20052590	60238	1380	**2,92**
A	160	20052591	60239	510	**5,41**
A	200	20052592	60240	280	**9,86**
A	250*	20052593	60241	130	**32,48**
A	315*	20052594	60242	84	**47,92**
A	400**	20052595	60243	50	**74,35**
A	500**	20052596	60244	1	**398,36**
A	630**	20052597	60245	1	**592,48**

* Bouchon PUR blanc cassé.
** Disponible sur commande avec délai.

Tubes Awadukt PP 10 avec joints NBR

Tubes assainissement avec joints NBR

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes équipés de manchon
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN10
Certification : QB Avis technique du CSTB du diamètre 110 au diamètre 400.

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
QB 110*	3,0	20052598	60246	80	240	3,74	**27,40**
QB 160*	3,0	20052599	60247	35	105	3,77	**32,14**
QB 200*	3,0	20052600	60248	20	60	3,45	**52,13**
QB 250*	3,0	20052601	60249	12	36	3,37	**120,76**
QB 315*	3,0	20052602	60250	9	27	2,68	**168,20**
QB 400*	3,0	20052603	60251	6	18	4,00	**274,25**
500*	3,0	20052604	60252	4	12	4,40	**514,66**

Tubes Awadukt HPP avec joints NBR

Tubes assainissement avec joints NBR

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes équipés de manchon
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN16
Marque de qualité : NF A du diamètre 160 au diamètre 400.

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
NF A 160*	3,0	20052605	60253	35	105	3,77	**39,68**
NF A 200*	3,0	20052606	60254	20	60	3,45	**64,52**
NF A 250*	3,0	20052607	60255	12	36	3,37	**135,74**
NF A 315*	3,0	20052608	60256	9	27	2,68	**196,83**
NF A 400*	3,0	20052609	60257	6	18	4,00	**294,13**
500*	3,0	20052610	60258	4	12	4,40	**539,49**

Coudes Awadukt PP avec joint NBR NF A

Coudes mâle - femelle - angle 15°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052611	60259	1	**22,29**
160*	20052612	60260	1	**32,89**
200*	20052613	60261	1	**66,46**
250*	20052614	60262	1	**137,25**
315*	20052615	60263	1	**200,91**
400*	20052616	60264	1	**371,49**
500*	20052617	60265	1	**906,40**

Coudes mâle - femelle - angle 30°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052618	60266	1	**22,29**
160*	20052619	60267	1	**32,89**
200*	20052620	60268	1	**66,46**
250*	20052621	60269	1	**137,25**
315*	20052622	60270	1	**200,91**
400*	20052623	60271	1	**371,49**
500*	20052624	60272	1	**906,40**

* Disponible sur commande avec délai.

Coudes Awadukt PP avec joints NBR

Coudes mâle - femelle - angle 45°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052625	60273	1	**22,29**
160*	20052626	60274	1	**32,89**
200*	20052627	60275	1	**66,46**
250*	20052628	60276	1	**137,25**
315*	20052629	60277	1	**200,91**
400*	20052630	60278	1	**371,49**
500*	20052631	60279	1	**906,40**

Coudes mâle - femelle - angle 88°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052632	60280	1	**22,29**
160*	20052633	60281	1	**32,89**
200*	20052634	60282	1	**66,46**
250*	20052635	60283	1	**137,25**
315*	20052636	60284	1	**200,91**
400*	20052637	60285	1	**371,49**
500*	20052638	60286	1	**906,40**

Culottes Awadukt PP avec joints NBR

Culottes mâle - femelle - angle 45°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110 x 110*	20052639	60287	1	**39,23**
160 x 110*	20052640	60288	1	**52,15**
160 x 160*	20052641	60289	1	**75,17**
200 x 160*	20052642	60290	1	**81,14**
200 x 200*	20052643	60291	1	**95,86**
250 x 160*	20052644	60292	1	**102,88**
250 x 200*	20052645	60293	1	**138,14**
250 x 250*	20052646	60294	1	**186,95**
315 x 160*	20052647	60295	1	**206,83**
315 x 200*	20052648	60296	1	**222,22**
315 x 250*	20052649	60297	1	**301,11**
315 x 315*	20052650	60298	1	**425,20**
400 x 160*	20052651	60299	1	**437,30**
400 x 200*	20052652	60300	1	**452,13**
400 x 250*	20052653	60301	1	**554,08**
400 x 315*	20052654	60302	1	**645,89**
400 x 400*	20052655	60303	1	**817,64**
500 x 160*	20052656	60304	1	**933,64**
500 x 200*	20052657	60305	1	**942,88**
500 x 250*	20052658	60306	1	**955,48**
500 x 315*	20052659	60307	1	**1 034,64**
500 x 400*	20052660	60308	1	**1 259,88**
500 x 500*	20052661	60309	1	**1 464,46**

* Disponible sur commande avec délai.

Manchons coulissants Awadukt PP avec joints NBR

Manchons coulissants avec joint NBR

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052662	60310	1	**19,92**
160*	20052663	60311	1	**21,64**
200*	20052664	60312	1	**38,29**
250*	20052665	60313	1	**86,65**
315*	20052666	60314	1	**125,59**
400*	20052667	60315	1	**209,14**
500*	20052668	60316	1	**380,06**

Manchons à butée Awadukt PP avec joints NBR

Manchons à butée avec joint NBR

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052669	60317	1	**19,34**
160*	20052670	60318	1	**21,02**
200*	20052671	60319	1	**37,16**
250*	20052672	60320	1	**84,12**
315*	20052673	60321	1	**121,94**
400*	20052674	60322	1	**203,05**
500*	20052675	60323	1	**368,98**

Réduction Awadukt PP avec joints NBR

Réductions avec joint NBR

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
160 x 110*	20052676	60324	1	**39,47**
200 x 160*	20052677	60325	1	**53,81**
250 x 200*	20052678	60326	1	**93,01**
315 x 250*	20052679	60327	1	**178,79**
400 x 315*	20052680	60328	1	**308,31**
500 x 400*	20052681	60329	1	**468,30**

Tubes Awadukt PP 10 Fusion électrosoudables

Tubes assainissement PP 10 Fusion

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes lisses à souder
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN10

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
110*	6,0	20052682	60330	80	480	6,90	**20,69**
160*	3,0	20052683	60331	35	105	3,48	**35,70**
160*	6,0	20052684	60332	35	210	7,20	**28,63**
200*	3,0	20052685	60333	20	60	3,48	**56,68**
200*	6,0	20052686	60334	20	120	6,27	**45,05**
250*	6,0	20052687	60335	12	72	6,27	**85,98**
315*	3,0	20052688	60336	9	27	3,48	**168,98**
315*	6,0	20052689	60337	9	54	4,73	**121,46**
400*	6,0	20052690	60338	6	36	6,84	**248,86**
500*	6,0	20052691	60339	4	24	7,13	**354,03**
630*	6,0	20052692	60340	2	12	6,10	**619,44**

* Disponible sur commande avec délai.

Tubes Awadukt HPP Fusion électrosoudables

Tubes assainissement HPP Fusion

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Tubes lisses à souder
Matière : Polypropylène
Coloris : brun orangé
Norme : NF EN 1852-1
Classe de rigidité : SN16

Diamètre nominal (mm)	Longueur utile des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
160*	3,0	20052693	60341	35	105	3,48	**38,01**
160*	6,0	20052694	60342	35	210	7,20	**30,98**
200*	3,0	20052695	60343	20	60	3,48	**61,09**
200*	6,0	20052696	60344	20	120	6,27	**49,56**
250*	6,0	20052697	60345	12	72	6,27	**197,33**
315*	3,0	20052698	60346	9	27	3,48	**184,06**
315*	6,0	20052699	60347	9	54	4,73	**273,79**
400*	6,0	20052700	60348	6	36	6,84	**261,75**
500*	6,0	20052701	60349	4	24	7,13	**379,01**

* Disponible sur commande avec délai.

Coudes Awadukt PP Fusion

Coudes mâle - mâle - angle 15°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052702	60350	1	**99,18**
160*	20052703	60351	1	**109,76**
200*	20052704	60352	1	**135,14**
250*	20052705	60353	1	**165,92**
315*	20052706	60354	1	**210,58**
400*	20052707	60355	1	**411,56**
500*	20052708	60356	1	**1 037,47**
630*	20052709	60357	1	**1 700,83**

Coudes mâle - mâle - angle 30°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052710	60358	1	**99,18**
160*	20052711	60359	1	**109,76**
200*	20052712	60360	1	**135,14**
250*	20052713	60361	1	**165,92**
315*	20052714	60362	1	**210,58**
400*	20052715	60363	1	**411,56**
500*	20052716	60364	1	**1 037,47**
630*	20052717	60365	1	**1 700,83**

Coudes mâle - mâle - angle 45°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052718	60366	1	**99,18**
160*	20052719	60367	1	**109,76**
200*	20052720	60368	1	**135,14**
250*	20052721	60369	1	**165,92**
315*	20052722	60370	1	**210,58**
400*	20052723	60371	1	**411,56**
500*	20052724	60372	1	**1 037,47**
630*	20052725	60373	1	**1 700,83**

Coudes mâle - mâle - angle 88°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052726	60374	1	**99,18**
160*	20052727	60375	1	**109,76**
200*	20052728	60376	1	**135,14**
250*	20052729	60377	1	**165,92**
315*	20052730	60378	1	**210,58**
400*	20052731	60379	1	**411,56**
500*	20052732	60380	1	**1 037,47**
630*	20052733	60381	1	**1 700,83**

* Disponible sur commande avec délai.

Culottes Awadukt PP Fusion

Culottes électrosoudables - angle 45°

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110 x 110*	20052734	60382	1	**117,97**
160 x 110*	20052735	60383	1	**158,27**
160 x 160*	20052736	60384	1	**171,32**
200 x 160*	20052737	60385	1	**207,96**
200 x 200*	20052738	60386	1	**240,95**
250 x 160*	20052739	60387	1	**250,47**
250 x 200*	20052740	60388	1	**264,08**
250 x 250*	20052741	60389	1	**270,01**
315 x 160*	20052742	60390	1	**279,63**
315 x 200*	20052743	60391	1	**280,99**
315 x 250*	20052744	60392	1	**305,64**
315 x 315*	20052745	60393	1	**437,46**
400 x 160*	20052746	60394	1	**465,42**
400 x 200*	20052747	60395	1	**476,47**
400 x 250*	20052748	60396	1	**577,97**
400 x 315*	20052749	60397	1	**668,41**
400 x 400*	20052750	60398	1	**844,31**
500 x 160*	20052751	60399	1	**957,77**
500 x 200*	20052752	60400	1	**968,84**
500 x 250*	20052753	60401	1	**980,25**
500 x 315*	20052754	60402	1	**1 084,92**
500 x 400*	20052755	60403	1	**1 359,06**
500 x 500*	20052756	60404	1	**1 573,51**
630 x 160*	20052757	60405	1	**1 618,11**
630 x 200*	20052758	60406	1	**1 651,99**
630 x 250*	20052759	60407	1	**1 735,69**
630 x 315*	20052760	60408	1	**1 867,61**
630 x 400*	20052761	60409	1	**2 229,82**
630 x 500*	20052762	60410	1	**2 748,60**
630 x 630*	20052763	60411	1	**3 809,71**

Tés Awadukt PP Fusion

Tés électrosoudables

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110 x 110*	20052764	60412	1	**182,80**
160 x 110*	20052765	60413	1	**187,93**
160 x 160*	20052766	60414	1	**203,06**
200 x 160*	20052767	60415	1	**216,65**
200 x 200*	20052768	60416	1	**228,74**
250 x 160*	20052769	60417	1	**250,47**
250 x 200*	20052770	60418	1	**264,08**
250 x 250*	20052771	60419	1	**270,01**
315 x 160*	20052772	60420	1	**279,63**
315 x 200*	20052773	60421	1	**280,99**
315 x 250*	20052774	60422	1	**335,23**
315 x 315*	20052775	60423	1	**348,24**
400 x 160*	20052776	60424	1	**475,25**
400 x 200*	20052777	60425	1	**477,61**
400 x 250*	20052778	60426	1	**556,29**
400 x 315*	20052779	60427	1	**582,61**
400 x 400*	20052780	60428	1	**688,74**
500 x 160*	20052781	60429	1	**737,49**
500 x 200*	20052782	60430	1	**748,30**
500 x 250*	20052783	60431	1	**770,17**
500 x 315*	20052784	60432	1	**787,08**
500 x 400*	20052785	60433	1	**1 442,80**
500 x 500*	20052786	60434	1	**1 512,82**
630 x 160*	20052787	60435	1	**1 575,89**
630 x 200*	20052788	60436	1	**1 650,84**
630 x 250*	20052789	60437	1	**1 695,34**
630 x 315*	20052790	60438	1	**1 789,38**
630 x 400*	20052791	60439	1	**2 268,76**
630 x 500*	20052792	60440	1	**2 366,02**
630 x 630*	20052793	60441	1	**2 507,55**

Manchons Awadukt PP Fusion

Manchons électrosoudables

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
110*	20052794	60442	1	**39,09**
160*	20052795	60443	1	**63,51**
200*	20052796	60444	1	**103,82**
250*	20052797	60445	1	**238,18**
315*	20052798	60446	1	**384,76**
400*	20052799	60447	1	**797,08**
500*	20052800	60448	1	**1 062,77**
630*	20052801	60449	1	**2 125,54**

Réduction Awadukt PP Fusion

Réductions électrosoudables

Diam (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces/ carton	Prix € H.T. par pièce
160 x 110*	20052802	60450	1	**143,83**
200 x 160*	20052803	60451	1	**176,00**
250 x 200*	20052804	60452	1	**245,49**
315 x 250*	20052805	60453	1	**297,93**
400 x 315*	20052806	60454	1	**352,14**
500 x 400*	20052807	60455	1	**486,51**
630 x 500*	20052808	60456	1	**909,00**

* Disponible sur commande avec délai.

DYKA
Nature's Network

Tabourets Sotralys

Tabourets passage direct lestés

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Boîte d'inspection pour la collecte des eaux usées
Matière : Polypropylène
Coloris : Noir
Norme : NF EN 13598-1
Marque de qualité : NF A

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250 x 125 x 100	20035942	34500	30	**34,20**
250 x 125	20035943	34501	24	**27,32**
250 x 160 x 100	20035944	34502	27	**34,20**
250 x 160	20035945	34503	24	**29,22**
315 x 125 x 100	20035946	34504	18	**42,87**
315 x 125	20035947	34505	18	**37,42**
315 x 160 x 100	20035949	34506	18	**42,87**
315 x 160	20035950	34507	18	**37,42**
315 x 200	20035952	34508	15	**37,42**
400 x 125	20035953	34910	15	**56,56**
400 x 160	20035954	34911	15	**56,56**
400 x 200	20035955	34912	15	**56,56**

Rehausses de tabourets

Applications : Rehausse de tabouret
Présentation : Tubes bouts lisses
Matière : PVC
Coloris : Gris
Classe de rigidité : CR2
Marque de qualité : NF A

Diamètre (mm)	Longueur (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Prix € H.T. par m
315	3,00	20051822	36213	9	27	**23,89**
400	3,00	20051823	36214	5	15	**41,80**

Pelles d'obturation pour tabourets passage direct lestés (compatibles fûts 315 et 250)

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
125	20035956	34511	10	**19,17**
160	20035957	34512	10	**19,17**

Tabourets RML

DN 315

DN 400

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
315 x 110	20052344	38460	8	**117,51**
315 x 160	20052345	38461	8	**120,29**
315 x 200	20052346	38462	8	**123,30**
400 x 110	20052347	38463	8	**127,79**
400 x 160	20052348	38464	8	**132,25**
400 x 200	20052349	38465	8	**134,63**

Tabourets siphoïdes

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250 x 125	20051765	34926	19	**60,62**
250 x 160	20051766	34927	17	**63,39**
315 x 125	20051769	34930	12	**77,01**
315 x 160	20051770	34931	10	**82,24**

Tabourets disconnecteurs

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250 x 125	20051763	34924	19	**51,00**
250 x 160	20051764	34925	17	**59,25**
315 x 125	20051767	34928	12	**70,28**
315 x 160	20051768	34929	10	**73,02**

Joints hublot pour branchement sur rehausse de tabouret

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
100	20051587	33953	250	**6,73**
110	20051588	33954	200	**11,82**
125	20051589	33955	150	**21,36**
160	20051590	33956	115	**17,48**
200	20051591	33957	150	**19,02**

Couvercle pour tabouret verrouillable - tampon de visite

Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
250	20051555	33776	12	**66,32**

Axedo 600

Boîte d'inspection Axedo 600

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Boîte d'inspection pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir
Matière : Polypropylène
Coloris : Noir
Norme : NF EN 13598-2
Marque de qualité : NF *A* sur toute la gamme pour une profondeur d'installation de 3m de fil d'eau et pour une utilisation avec notre rehausse et notre dalle de répartition. Compatible avec le PVC Sotralys CR8, Ultra 16 CR16 , le Solydo PP et Awadukt PP.

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20034217	36812	600/160 90°	193,3	6*	**470,60**
20034218	36813	600/160 120°	193,3	6*	**470,60**
20034219	36814	600/160 150°	193,3	6*	**470,60**
20034220	36815	600/160 180°	193,3	6*	**291,92**
20034221	36816	600/160 TE	193,3	6*	**556,37**
20620761	38221	600/160 Y	193,3	6*	**570,65**
20048396	37691	600/160 RML 90°	193,3	6*	**718,73**
20020683	36872	600/160 BORGNE	193,3	6*	**269,53**
20034223	36818	600/200 90°	235,3	6*	**470,60**
20034224	36819	600/200 120°	235,3	6*	**470,60**
20034225	36820	600/200 150°	235,3	6*	**470,60**
20034226	36821	600/200 180°	235,3	6*	**291,92**
20034227	36822	600/200 TE	235,3	6*	**556,52**
20620705	38217	600/200 Y	235,3	6*	**550,27**
20049159	37879	600/200 RML 90°	235,3	6*	**718,73**
20020684	36873	600/200 BORGNE	235,3	6*	**269,53**
20034229	36824	600/250 90°	287,9	4*	**581,19**
20034230	36825	600/250 120°	287,9	4*	**581,19**
20034231	36826	600/250 150°	287,9	4*	**581,19**
20034232	36827	600/250 180°	287,9	4*	**545,34**
20034233	36828	600/250 TE	287,9	4*	**761,86**
20048397	37692	600/250 RML 90°	287,9	4*	**981,61**
20020685	36874	600/250 BORGNE	287,9	4*	**327,21**
20034235	36830	600/315 90°	356,3	4*	**588,73**
20034236	36831	600/315 120°	356,3	4*	**588,73**
20034237	36832	600/315 150°	356,3	4*	**588,73**
20034238	36833	600/315 180°	356,3	4*	**579,69**
20034239	36834	600/315 TE	356,3	4*	**773,66**
20048417	37693	600/315 RML 90°	356,3	4*	**993,05**
20020686	36875	600/315 BORGNE	356,3	4*	**449,55**
20034241	36836	600/400 180°	445,9	4*	**601,05**

* Commande en vrac possible.



Boîte d'inspection Axedo 600

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20409874	36837	Axedo rehausse DN600 2,4M	3*	**341,38**
20042977	38443	Axedo rehausse DN600 6,0M	3*	**853,63**

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20042547	36838	Axedo joint rehausse DN600	1	**54,44**

Code article	Ancien code article	Désignation	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20051902	36839	Axedo dalle répartition béton	260	4*	**149,89**

- Dimensionnée pour résister à un trafic poids lourd.
- Compatible avec cadre fonte rond ø 850 mm de classe C250 ou D400.

Accessoires pour boîte d'inspection Axedo 600

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052089 + 20052084	37529+37510	Axedo piquage DN160	1	**54,80**
20051907 + 20052085	36857+37511	Axedo piquage DN200	1	**65,75**

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052090	37531	Scie cloche 182 pour piquage DN160	1	**733,49**
20052091	37532	Scie cloche 225 pour piquage DN200	1	**824,01**

* Commande en vrac possible.

Romold IPP 1000

Regard de visite Romold IPP 1000

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire
Matière : Polypropylène
Coloris : Noir
Norme : NF EN 13598-2
Marque de qualité : NF *A* sur toute la gamme pour une profondeur d'installation de 5m de fil d'eau et pour une utilisation avec notre rehausse et notre dalle de répartition. Compatible avec le PVC Sotralys CR8, Ultra 16 CR16 , le Solydo PP et Awadukt PP.

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052110	37599	1000/200 180°	690	2*	**591,33**
20052111	37600	1000/200 90°	690	2*	**650,46**
20052112	37601	1000/200 135°	690	2*	**650,46**
20052113	37602	1000/200 225°	690	2*	**650,46**
20052114	37603	1000/200 270°	690	2*	**650,46**
20052115	37604	1000/200 180°+L	690	2*	**680,01**
20052116	37605	1000/200 180°+R	690	2*	**680,01**
20052117	37606	1000/200 TE	690	2*	**680,01**
20052118	37607	1000/200 CROIX	690	2*	**709,58**
20052119	37608	1000/250 180°	690	2*	**709,58**
20052120	37609	1000/250 90°	690	2*	**780,55**
20052121	37610	1000/250 135°	690	2*	**780,55**
20052122	37611	1000/250 225°	690	2*	**780,55**
20052123	37612	1000/250 270°	690	2*	**780,55**
20052124	37613	1000/250 180°+L	690	2*	**816,02**
20052125	37614	1000/250 180°+R	690	2*	**816,02**
20052126	37615	1000/250 TE	690	2*	**816,02**
20052267	37860	1000/250 CROIX	690	2*	**894,06**
20052127	37617	1000/315 180°	690	2*	**739,14**
20052128	37618	1000/315 90°	690	2*	**813,05**
20052129	37619	1000/315 135°	690	2*	**813,05**
20052130	37620	1000/315 225°	690	2*	**813,05**
20052131	37621	1000/315 270°	690	2*	**813,05**
20052132	37622	1000/315 180°+L	690	2*	**850,01**
20052133	37623	1000/315 180°+R	690	2*	**850,01**
20052134	37624	1000/315 TE	690	2*	**850,01**
20052135	37625	1000/315 CROIX	690	2*	**886,96**
20052136	37626	1000/400 180°	690	2*	**886,96**
20052137	37627	1000/400 90°	690	2*	**975,67**
20052138	37628	1000/400 135°	690	2*	**975,67**
20052139	37629	1000/400 225°	690	2*	**975,67**
20052140	37630	1000/400 270°	690	2*	**975,67**

* Commande en vrac possible.



Regard de visite Romold IPP 1000

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052141	37631	Romold IPP 1000 rehausse H250	250	9*	**236,52**
20052142	37632	Romold IPP 1000 rehausse H500	500	4*	**325,21**
20052143	37633	Romold IPP 1000 rehausse H750	750	3*	**443,49**
20052144	37634	Romold IPP 1000 rehausse H1000	1000	2*	**561,76**

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052147	37637	Romold IPP 1000 joint d'étanchéité DN625	30	10*	**65,05**
20052145	37635	Romold IPP 1000 joint d'étanchéité DN1000	30	60*	**59,12**

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052146	37636	Romold IPP 1000 Cône de réduction	750	4*	**413,92**

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052148	37638	Romold IPP 1000 Dalle de répartition	195	5*	**195,93**
		(prévue pour passage de véhicules lourds)			

Accessoires pour regard de visite Romold IPP 1000

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052149	37639	Romold IPP 1000 joint de piquage DN160		1	**50,46**
20052150	37640	Romold IPP 1000 joint de piquage DN200		1	**56,76**

Code article	Ancien code article	Désignation)	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052151	37641	Romold IPP 1000 scie cloche 188 pour piquage DN160		1	**529,83**
20052152	37642	Romold IPP 1000 scie cloche 228 pour piquage DN200		1	**567,67**

* Commande en vrac possible.

Boîte d'inspection Awantgard PP DN 600

Éléments de fond DN600 injectés

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Boîte d'inspection pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir
Matière : Polypropylène
Coloris : Orange
Norme : NF EN 13598-2



Marque de Qualité	Code article	Ancien code article	Entrée/ Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
NF	20052822	60470	Mâle	600/160 180°	250	4	**302,10**
NF	20052823	60471	Mâle	600/160 RML 90°	250	4	**321,65**
	20052824	60472*	Mâle	600/160 Té 180°/270°	260	8	**321,65**
	20052825	60473*	Mâle	600/160 Té 90°/180°	260	8	**321,65**
NF	20052826	60474*	Mâle	600/160 Té 90°/270°	250	4	**321,64**
NF	20052829	60477	Mâle	600/200 180°	290	4	**324,26**
NF	20052830	60478	Mâle	600/200 RML 90°	290	4	**397,30**
	20052831	60479	Mâle	600/200 Té 180°/270°	278	8	**397,30**
	20052832	60480	Mâle	600/200 Té 90°/180°	278	8	**397,30**
NF	20052833	60481	Mâle	600/200 Té 90°/270°	290	4	**470,61**
NF	20052836	60484	Mâle	600/250 180°	330	4	**398,83**
NF	20052837	60485*	Mâle	600/250 RML 90°	330	4	**421,97**
NF	20052838	60486*	Mâle	DN 600/250 Té 180°/270°	330	3	**421,97**
NF	20052839	60487*	Mâle	600/250 Té 90°/180°	330	4	**421,97**
NF	20052840	60488*	Mâle	600/250 Té 90°/270°	330	4	**421,96**
NF	20052841	60489*	Mâle	600/250 90°	330	3	**544,80**
NF	20052842	60490*	Mâle	600/250 270°	330	4	**421,96**
NF	20052843	60491*	Mâle	600/315 180°	385	4	**427,50**
NF	20052844	60492*	Mâle	600/315 RML 90°	385	4	**455,34**
NF	20052845	60493*	Mâle	600/315 Té 180°/270°	385	4	**455,34**
NF	20052846	60494*	Mâle	600/315 Té 90°/180°	385	4	**455,34**
NF	20052847	60495*	Mâle	600/315 Té 90°/270°	385	3	**595,18**
NF	20052848	60496*	Mâle	600/315 90°	385	3	**570,70**
NF	20052849	60497*	Mâle	600/315 270°	385	3	**700,61**

* Disponible sur commande avec délai.



180° 90° 270° RML 90°

Té 90° 180° Té 180° 270° Té 90° 270°

Boîte d'inspection Awantgard PP DN600

Éléments de fond avec angulation DN600



Code article	Ancien code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053214	60876	Femelle/Femelle	600/160 90°ou 270°	260	8	**321,65**
20053215	60877	Femelle/Femelle	600/160 120°ou 240°	260	8	**321,65**
20053213	60875	Femelle/Femelle	600/160 135 °ou 225°	260	8	**321,65**
20053212	60874	Femelle/Femelle	600/160 150° ou 210 °	260	8	**321,65**
20052850	60498	Femelle/Femelle	600/200 90°ou 270°	278	8	**397,30**
20052851	60499	Femelle/Femelle	600/200 120°ou 240°	278	8	**397,30**
20053216	60878	Femelle/Femelle	600/200 135 °ou 225°	278	8	**397,30**
20052852	60500	Femelle/Femelle	600/200 150°ou 210°	278	8	**397,30**

Rehausse DN600 intérieur annelé

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052853	60501	Rehausse DN 600 intérieur annelé	1000	2	**100,72**
20052854	60502	Rehausse DN 600 intérieur annelé	2000	2	**180,35**
20052855	60503	Rehausse DN 600 intérieur annelé	3000	2	**276,16**
20052856	60504	Rehausse DN 600 intérieur annelé	6000	2	**532,26**

Rehausse DN600 intérieur lisse

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052857	60505	Rehausse DN 600 intérieur lisse	6000	2	**725,,05**
20052858	60506	Rehausse DN 600 intérieur lisse	3000	4	**362.53**

Autres accessoires

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052859	60507	Joint d'étanchéité DN600	100	**21,25**



Code article	Ancien code article	Désignation	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052860	60508	Dalle de répartition béton DN625	185	6	**143,90**

DYKA
Nature's **Network**

Regards occasionnellement visitables Awantgard PP DN 800

Éléments de fond DN 800 injectés

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Regard de visite occasionnelle pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir
Matière : Polypropylène
Coloris : Orange
Norme : NF EN 13598-2
Marque de qualité : NF *A* pour une profondeur d'installation de 3 m de fil d'eau et pour une utilisation avec notre rehausse et notre dalle de répartition.



Code article	Ancien code article	Entrée/ Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052861	60509	Mâle	800/160 180°	455	4	**318,98**
20052862	60510	Mâle	800/160 RML 90°	455	4	**374,05**
20052863	60511*	Mâle	800/160 Té 180°/270°	455	4	**374,05**
20052864	60512*	Mâle	800/160 Té 90°/180°	455	4	**374,05**
20052865	60513*	Mâle	800/160 Té 90°/270°	455	4	**384,24**
20052866	60514*	Mâle	800/160 90°	455	4	**411,29**
20052867	60515*	Mâle	800/160 270°	455	4	**374,05**
20052868	60516	Mâle	800/200 180°	495	4	**360,98**
20052869	60517	Mâle	800/200 RML 90°	495	4	**436,08**
20052870	60518*	Mâle	800/200 Té 180°/270°	495	4	**436,08**
20052871	60519	Mâle	800/200 Té 90°/180°	495	4	**436,08**
20052872	60520*	Mâle	800/200 Té 90°/270°	495	4	**436,08**
20052873	60521*	Mâle	800/200 90°*	495	4	**535,15**
20052874	60522*	Mâle	800/200 270°	495	4	**590,70**
20052875	60523	Mâle	800/250 180°	535	4	**411,52**
20052876	60524*	Mâle	800/250 RML 90°	535	4	**456,01**
20052877	60525*	Mâle	800/250 Té 180°/270°	535	4	**456,01**
20052878	60526*	Mâle	800/250 Té 90°/180°	535	4	**456,01**
20052879	60527*	Mâle	800/250 Té 90°/270°	535	4	**456,01**
20052880	60528*	Mâle	800/250 90°	535	4	**582,90**
20052881	60529*	Mâle	800/250 270°	535	4	**456,01**
20052882	60530	Mâle	800/315 180°	590	4	**444,70**
20052883	60531*	Mâle	800/315 RML 90°	590	3	**507,48**
20052884	60532*	Mâle	800/315 Té 180°/270°	590	4	**507,48**
20052885	60533*	Mâle	800/315 Té 90°/180°	590	4	**519,20**
20052886	60534*	Mâle	800/315 Té 90°/270°	590	4	**507,48**
20052887	60535*	Mâle	800/315 90°	590	3	**517,44**
20052888	60536*	Mâle	800/315 270°	590	3	**517,44**

* Disponible sur commande avec délai.



Regards occasionnellement visitables Awantgard PP DN 800

Éléments de fond avec angulation DN 800

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Regard de visite occasionnelle pour la collecte des eaux usées sous chaussée ou sous trottoir
Matière : Polypropylène
Coloris : Orange
Norme : NF EN 13598-2
Marque de qualité : NF *A* pour une profondeur d'installation de 3m de fil d'eau et pour une utilisation avec notre rehausse et notre dalle de répartition.



Code article	Ancien code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052889	60537	Femelle/Mâle	800/160 180°	310	4	**1 275,31**
20052890	60538	Femelle/Mâle	800/160 165°	310	4	**771,59**
20052891	60539	Femelle/Mâle	800/160 195°	310	4	**783,66**
20052892	60540	Femelle/Mâle	800/160 150°	310	4	**526,01**
20052893	60541	Femelle/Mâle	800/160 210°	310	4	**526,01**
20052894	60542	Femelle/Mâle	800/160 135°	310	4	**526,01**
20052895	60543	Femelle/Mâle	800/160 225°	310	4	**526,01**
20052896	60544	Femelle/Mâle	800/160 120°	310	4	**1 325,21**
20052897	60545	Femelle/Mâle	800/160 240°	310	4	**1 211,05**
20052898	60546	Femelle/Mâle	800/160 105°	310	4	**1 197,42**
20052899	60547	Femelle/Mâle	800/160 255°	310	4	**1 212,09**
20052900	60548	Femelle/Mâle	800/160 90°	310	4	**1 370,00**
20052901	60549	Femelle/Mâle	800/160 270°	310	4	**1 312,40**
20052902	60550	Femelle/Mâle	800/160 45°	310	4	**1 229,12**
20052903	60551	Femelle/Mâle	800/200 180°	310	4	**1 292,49**
20052904	60552	Femelle/Mâle	800/200 165°	310	4	**1 204,28**
20052905	60553	Femelle/Mâle	800/200 195°	310	4	**1 385,45**
20052906	60554	Femelle/Mâle	800/200 150°	310	4	**803,44**
20052907	60555	Femelle/Mâle	800/200 210°	310	4	**1 036,85**
20052908	60556	Femelle/Mâle	800/200 135°	310	4	**1 431,83**
20052909	60557	Femelle/Mâle	800/200 225°	310	4	**870,98**
20052910	60558	Femelle/Mâle	800/200 120°	310	4	**865,95**
20052911	60559	Femelle/Mâle	800/200 240°	310	4	**1 259,71**
20052912	60560	Femelle/Mâle	800/200 105°	310	4	**873,65**
20052913	60561	Femelle/Mâle	800/200 255°	310	4	**870,56**
20052914	60562	Femelle/Mâle	800/200 90°	310	4	**884,19**
20052915	60563	Femelle/Mâle	800/200 270°	310	4	**892,80**
20052916	60564	Femelle/Mâle	800/250 180°	435	4	**1 255,18**
20052917	60565	Femelle/Mâle	800/250 165°	435	4	**871,62**
20052918	60566	Femelle/Mâle	800/250 195°	435	4	**871,62**
20052919	60567	Femelle/Mâle	800/250 150°	435	4	**871,62**
20052920	60568	Femelle/Mâle	800/250 210°	435	4	**871,62**
20052921	60569	Femelle/Mâle	800/250 135°	435	4	**848,06**
20052922	60570	Femelle/Mâle	800/250 225°	435	4	**934,06**
20052923	60571	Femelle/Mâle	800/250 120°	435	4	**1 367,02**
20052924	60572	Femelle/Mâle	800/250 240°	435	4	**1 348,74**
20052925	60573	Femelle/Mâle	800/250 105°	435	4	**1 390,81**
20052926	60574	Femelle/Mâle	800/250 255°	435	4	**948,77**
20052927	60575	Femelle/Mâle	800/250 90°	435	4	**946,63**
20052928	60576	Femelle/Mâle	800/250 270°	435	4	**952,15**
20052929	60577	Femelle/Mâle	800/315 180°	435	4	**1 405,61**
20052930	60578	Femelle/Mâle	800/315 165°	435	4	**1 349,90**
20052931	60579	Femelle/Mâle	800/315 195°	435	4	**542,68**
20052932	60580	Femelle/Mâle	800/315 150°	435	4	**542,68**
20052933	60581	Femelle/Mâle	800/315 210°	435	4	**542,68**
20052934	60582	Femelle/Mâle	800/315 135°	435	4	**542,68**
20052935	60583	Femelle/Mâle	800/315 225°	435	4	**542,68**
20052936	60584	Femelle/Mâle	800/315 120°	435	4	**542,68**
20052937	60585	Femelle/Mâle	800/315 240°	435	4	**542,68**

Regards occasionnellement visitables Awantgard PP DN 800

Cône de réduction DN800/625

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052938	60586	Cône de réduction DN 800/625	710	20	3	**309,23**

Éléments droits DN800

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052940	60588	Elément droit DN 800 avec hauteur utile de 250 mm	345	11	9	**151,17**
20052941	60589	Elément droit DN 800 avec hauteur utile de 500 mm	595	20	4	**248,38**
20052942	60590	Elément droit DN 800 avec hauteur utile de 750 mm	845	29	3	**326,28**

Dalle de répartition béton

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052860	60508	Dalle de répartition béton DN625	160	185	6	**143,90**

Accessoires

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052943	60591	Joint d'étanchéité DN 800	100	**19,29**
20052944	60592	Joint d'étanchéité DN 625	250	**15,53**
20052945	60593	Echelon supplémentaire pour cône de réduction DN 800	-	**39,17**
20052946	60594	Insert M12 pour transport de la dalle	60	**11,29**

Regards de visite Awantgard PP DN 1000

Éléments de fond injectés DN 1000

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire
Matière : Polypropylène
Coloris : Orange
Norme : NF EN 13598-2
Marque de qualité : NF A pour une profondeur d'installation de 5 m de fil d'eau et pour une utilisation avec notre rehausse et notre dalle de répartition.



Code article	Ancien code article	Entrée/ Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052947	60595*	Mâle	1000/160 180°	435	4	**502,71**
20052948	60596	Mâle	1000/200 180°	435	4	**528,70**
20052949	60597	Mâle	1000/200 165°ou 195°	435	4	**554,72**
20052950	60598	Mâle	1000/200 150° ou 210°	435	4	**554,72**
20052951	60599*	Mâle	1000/200 135° ou 225	435	4	**554,72**
20052952	60600	Mâle	1000/250 180°	435	4	**616,76**
20052953	60601*	Mâle	1000/315 180°	435	4	**735,97**
20052954	60602*	Mâle	1000/315 165°ou 195°	435	4	**761,53**
20052955	60603*	Mâle	1000/315 150° ou 210°	435	4	**761,53**
20052956	60604*	Mâle	1000/400 180°	480	3	**824,26**

Éléments de fond injectés DN 1000

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire
Matière : Polypropylène
Coloris : Orange
Norme : NF EN 13598-2

20052957	60605	Femelle	1000/200 90°ou 270°	435	4	**558,12**
20052958	60606	Femelle	1000/200 120° ou 240°	435	4	**558,12**
20052959	60607	Femelle	1000/200 RML 90°	435	4	**558,12**
20052960	60608*	Femelle	1000/200 RML 45°	435	4	**558,12**
20052961	60609	Femelle	1000/200 180°/225°	435	4	**851,46**
20052962	60610	Femelle	1000/200 135°/180°	435	4	**949,10**
20052963	60611	Femelle	1000/200 135°/225°	435	4	**922,97**
20052964	60612	Femelle	1000/200 Té 180°/270°	435	4	**819,07**
20052965	60613*	Femelle	1000/200 Té 90°/180°	435	4	**835,35**
20052966	60614*	Femelle	1000/200 Té 90°/270°	435	4	**750,18**
20052967	60615*	Femelle	1000/250 90°ou 270°	435	4	**851,59**
20052968	60616*	Femelle	1000/250 RML 90°	435	4	**801,32**
20052969	60617*	Femelle	1000/250 Té 180°/270°	435	4	**884,41**
20052970	60618*	Femelle	1000/250 Té 90°/180°	435	4	**879,09**
20052971	60619*	Femelle	1000/250 Té 90°/270°	435	4	**801,32**
20052972	60620	Femelle	1000/315 90°ou 270°	435	4	**870,53**
20052973	60621*	Femelle	1000/315 RML 90°	435	4	**885,11**
20052974	60622*	Femelle	1000/315 Té 180°/270°	435	4	**928,92**
20052975	60623*	Femelle	1000/315 Té 90°/180°	435	4	**910,57**
20052976	60624*	Femelle	1000/315 Té 90°/270°	435	4	**935,76**

* Disponible sur commande avec délai.

180°

90°

270°

RML 45°

RML 90°

180°/225°

135°/180°

135°/225°

Té 90° 180°

Té 180° 270°

Té 90° 270°

Regards de visite Awantgard PP DN 1000

Éléments de fond avec angulation DN 1000

Applications : Assainissement gravitaire
Présentation : Regard de visite pour installation sous chaussée destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire
Matière : Polypropylène
Coloris : Orange
Norme : NF EN 13598-2
Marque de qualité : NF *A* pour une profondeur d'installation de 5 m de fil d'eau et pour une utilisation avec notre rehausse et notre dalle de répartition.



Code article	Ancien code article	Entrée/Sortie	Désignation	Hauteur utile (mm)	Nb pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052977	60625	Femelle/Mâle	1000/160 165°	435	4	**967,53**
20052978	60626	Femelle/Mâle	1000/160 195°	435	4	**960,79**
20052979	60627	Femelle/Mâle	1000/160 150°	435	4	**963,90**
20052980	60628	Femelle/Mâle	1000/160 210°	435	4	**963,90**
20052981	60629	Femelle/Mâle	1000/160 135°	435	4	**963,35**
20052982	60630	Femelle/Mâle	1000/160 225°	435	4	**962,87**
20052983	60631	Femelle/Mâle	1000/160 120°	435	4	**961,37**
20052984	60632	Femelle/Mâle	1000/160 240°	435	4	**961,74**
20052985	60633	Femelle/Mâle	1000/160 105°	435	4	**976,03**
20052986	60634	Femelle/Mâle	1000/160 255°	435	4	**976,03**
20052987	60635	Femelle/Mâle	1000/160 90°	435	4	**976,03**
20052988	60636	Femelle/Mâle	1000/160 270°	435	4	**973,41**
20052989	60637	Femelle/Mâle	1000/160 RML 90°	435	4	**1 176,06**
20052990	60638	Femelle/Mâle	1000/160 RML 45°	435	4	**1 183,96**
20052991	60639	Femelle/Mâle	1000/200 105°	435	4	**1 480,87**
20052992	60640	Femelle/Mâle	1000/200 255°	435	4	**1 310,77**
20052993	60641	Femelle/Mâle	1000/250 165°	435	4	**1 496,88**
20052994	60642	Femelle/Mâle	1000/250 195°	435	4	**1 558,42**
20052995	60643	Femelle/Mâle	1000/250 150°	435	4	**1 194,47**
20052996	60644	Femelle/Mâle	1000/250 210°	435	4	**1 480,08**
20052997	60645	Femelle/Mâle	1000/250 135°	435	4	**1 194,47**
20052998	60646	Femelle/Mâle	1000/250 225°	435	4	**1 194,47**
20052999	60647	Femelle/Mâle	1000/250 120°	435	4	**1 194,47**
20053000	60648	Femelle/Mâle	1000/250 240°	435	4	**1 194,47**
20053001	60649	Femelle/Mâle	1000/250 105°	435	4	**1 194,47**
20053002	60650	Femelle/Mâle	1000/250 255°	435	4	**1 194,47**
20053003	60651	Femelle/Mâle	1000/250 RML 45°	435	4	**1 913,73**
20053004	60652	Femelle/Mâle	1000/315 165°	435	4	**1 339,02**
20053005	60653	Femelle/Mâle	1000/315 195°	435	4	**1 339,02**
20053006	60654	Femelle/Mâle	1000/315 150°	435	4	**1 339,02**
20053007	60655	Femelle/Mâle	1000/315 210°	435	4	**1 339,02**
20053008	60656	Femelle/Mâle	1000/315 135°	435	4	**1 339,02**
20053009	60657	Femelle/Mâle	1000/315 225°	435	4	**1 339,02**
20053010	60658	Femelle/Mâle	1000/315 120°	435	4	**1 339,02**
20053011	60659	Femelle/Mâle	1000/315 240°	435	4	**1 339,02**
20053012	60660	Femelle/Mâle	1000/315 105°	435	4	**1 460,19**
20053013	60661	Femelle/Mâle	1000/315 255°	435	4	**1 460,19**

Regards de visite Awantgard PP DN 1000

Cône de réduction DN1000/625

Code article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053014	60662	Cône de réduction DN 1000/625	915	45	4	**353,57**

Adaptateur DN1000/800

ode article Article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052939	60587	Adaptateur DN 1000/800	595	28	1	**339,63**

Éléments droits DN1000

ode article Article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053015	60663	Elément droit DN 1000 avec hauteur utile de 250 mm	250	22	8	**199,14**
20053016	60664	Elément droit DN 1000 avec hauteur utile de 500 mm	500	36	4	**313,61**
20053017	60665	Elément droit DN 1000 avec hauteur utile de 750 mm	750	48	2	**471,67**
20053018	60666	Elément droit DN 1000 avec hauteur utile de 1000 mm	1000	65	2	**579,98**

Dalle de répartition béton



ode article Article	Ancien code article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20052860	60508	Dalle de répartition béton DN625	160	185	6	**143,90**

Accessoires

ode article Article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053019	60667	Joint d'étanchéité hors standard pour fond DN1000 E/S femelle	500	**40,68**
20053020	60668	Joint d'étanchéité DN 1000	500	**25,36**
20052944	60592	Joint d'étanchéité DN 625		**15,53**
20053021	60669	Echelon supplémentaire pour cône de réduction DN 1000	-	**43,12**
20052946	60594	Insert M12 pour transport de la dalle	60	**11,29**

* Disponible sur commande avec délai.

Regards brise-charge Awantgard PP DN 1000

Regard brise-charge - Éléments de fond conique

Entrée / Sortie DN	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix € H.T. par pièce
160*	435	81	nous consulter
200*	435	83	nous consulter
250*	435	85	nous consulter
315*	435	88	nous consulter
400*	935	125	nous consulter
500*	935	125	nous consulter

Regard brise-charge - Piquage tangentiel

Entrée / Sortie DN	Prix € H.T. par pièce
160*	nous consulter
200*	nous consulter
250*	nous consulter
315*	nous consulter
400*	nous consulter
500*	nous consulter

Regards Twin Awantgard PP DN 1000

Tube PP de couleur bleue

Entrée / Sortie DN	Prix € H.T. par pièce
160*	nous consulter
200*	nous consulter
250*	nous consulter
500*	nous consulter

Éléments de fond pasage direct avec butée et sortie bout mâle

Entrée / Sortie DN	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix € H.T. par pièce
160*	435	81	nous consulter
200*	435	83	nous consulter
250*	435	85	nous consulter
315*	435	88	nous consulter
400*	935	125	nous consulter
500*	935	125	nous consulter

* Disponible sur commande avec délai.

Accessoires gamme Awantgard PP

Rotule

Code article	Ancien code article	Diamètre Nominal	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053022	60670	160	Femelle / Femelle	72	**46,58**
20053023	60671	160	Femelle / Mâle	72	**46,58**
20053024	60672	200	Femelle / Femelle	36	**45,57**
20053025	60673	200	Femelle / Mâle	50	**45,57**

Manchon Vario

Code article	Ancien code article	Diamètre Nominal	Désignation	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053026	60674	250	femelle DN 250	32	**83,94**
20053027	60675	315	femelle DN 315	16	**128,43**

Dispositif de piquage Awadock New Generation

Branchement pvc/pp avec rotule sur collecteur grès et béton

Code article	Ancien code article	DN (mm)	Désignation	Épaisseur (mm)	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053028	60676	160	Awadock Rotule DN 160 Type K	37-60	200	60	**123,68**
20053029	60677	160	Awadock Rotule DN 160 Type A	61-85	200	45	**107,97**
20053030	60678	160	Awadock Rotule DN 160 Type B	86-115	200	45	**123,68**
20053031	60679	160	Awadock Rotule DN 160 Type C	116-160	200	30	**139,29**
20053032	60680	160	Awadock Rotule DN 160 Type D	161-175	200	30	**217,56**
20053033	60681	200	Awadock Rotule DN 200 Type K	37-60	257	36	**194,24**
20053034	60682	200	Awadock Rotule DN 200 Type A	61-85	257	33	**186,65**
20053035	60683	200	Awadock Rotule DN 200 Type B	86-115	257	33	**209,83**
20053036	60684	200	Awadock Rotule DN 200 Type C	116-160	257	24	**230,39**

Piquage sur regard Awantgard PP DN 800/1000

Code article	Ancien code article	DN (mm)	Désignation	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053037	60685	160	Standard	200	20	**91,35**
20053038	60686	160*	Pour chute accompagnée	200	15	**216,70**
20053039	60687	200	Standard	250	45	**171,40**
20053040	60688	200*	Pour chute accompagnée	250	10	**226,48**

Awadock CP selle de piquage pour tube annelé intérieur lisse

Code article	Ancien code article	Désignation	Diam. scie cloche 'mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053041	60689	Awadock CP DN 160 Type A sur tube annelé extérieur	178	75	**133,23**
20053042	60690	Awadock CP DN 160 Type B sur tube annelé extérieur	200	30	**135,57**
20053043	60691	Awadock CP DN 200 Type C sur tube annelé extérieur	250	44	**143,99**

Awadock Polymer Connect

Code article	Ancien code article	DN (mm)	Désignation	Diam. scie cloche (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
20053044	60692	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 200	162	48	**151,88**
20053045	60693	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 250	162	48	**151,88**
20053046	60694	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 315	162	48	**151,88**
20053047	60695	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 400	162	48	**151,88**
20053048	60696	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 500	162	48	**151,88**
20053049	60697	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 630-700	162	48	**151,88**
20053050	60698	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 700-900	162	48	**151,88**
20053051	60699	160	DN 160 pour collecteur PVC/PP DN 900-1400	162	48	**151,88**
20053052	60700	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 250	200	36	**186,23**
20053053	60701	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 315	200	36	**186,23**
20053054	60702	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 400	200	36	**186,23**
20053055	60703	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 500	200	36	**186,23**
20053056	60704	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 630-700	200	36	**186,23**
20053057	60705	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 700-900	200	36	**186,23**
20053058	60706	200	DN 200 pour collecteur PVC/PP DN 900-1400	200	36	**186,23**

Accessoires

Disque diamant

Code article	Ancien code article	Désignation	Diam ext (mm)	Diam. int cloche	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053064	60712	Ø ext. 230/Ø int. 22 pour découpe des tubes PP	230	22	25	**237,94**
20053065	60713	Ø ext. 300/Ø int. 20 pour découpe des tubes PP	300	20	25	**328,93**
20053066	60714	Ø ext. 350/Ø int. 20 pour découpe des tubes PP	350	20	25	**437,16**
20053067	60715	Ø ext. 350/Ø int. 25 pour découpe des tubes PP	350	25	25	**437,16**

Mallette découpeuse Awadukt Cut

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053068	60716	Awadukt cut mallette découpeuse chanfreineuse	30	**1 373,30**

Disque pour coupeuse chanfreineuse Awadukt Cut

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053069	60717	Disque pour coupeuse chanfreineuse Awadukt cut	30	**344,04**

Clé de montage pour Awadock New generation

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053070	60718	Clé de montage pour Awadock New Generation	100	**73,64**

Clé de montage pour Awadock Polymer Connect

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053071	60719	Clé de montage pour Awadock Polymer Connect DN 160	40	**63,19**
20053072	60720	Clé de montage pour Awadock Polymer Connect DN 200	50	**77,97**

Accessoires

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053061	60709	Découpeuse chanfreineuse Milwaukee sur accu 24V		**3 505,32**
20053062	60710	Disque PS 125/13 mm pour découpeuse chanfreineuse Milwaukee sur accu 24V		**478,61**
20053063	60711	Support et guide de découpe de tubes polypropylène du DN 80 à 320*		**2 057,13**

*Le support permet de fixer la découpeuse en réglant la profondeur puis de la faire coulisser pour découper des tubes polypropylène. Le support est équipé de roulettes sur lesquelles le tube à découper vient se poser et peut ainsi être tourné au fur et à mesure de la découpe. Ce support est conçu pour accueillir la découpeuse chanfreineuse Milwaukee sur accu ou toute découpeuse chanfreineuse équipée d'un protège-lame DN125.

Accessoires

Scie cloche pour matériaux thermoplastiques

Code article	Ancien code article	Désignation	Diamètre de la scie cloche	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053073	60721	Scie cloche pour Awadock Polymer Connect DN 160	162	20	**756,40**
20053074	60722	Scie cloche pour Awadock CP DN 160 Type A	178	20	**764,66**
20053075	60723	Scie cloche pour Awadock Polymer Connect DN 200, pour Awadock CP DN 160 Type B ou pour Awadock DN 160 sur regard Awantgard DN 800/1000	200	30	**842,38**
20053076	60724	Scie cloche pour Awadock CP DN 200 Type C ou pour Awadock DN 200 sur regard Awantgard DN 800/1000	250	8	**1 081,35**

Scie cloche pour matériaux traditionnels

Code article	Ancien code article	Désignation	Diamètre de la scie cloche	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053077	60725	Scie cloche pour Awadock rotule DN 160 Type A,B,C,D ou K	200	12	**535,68**
20053078	60726	Scie cloche pour Awadock rotule DN 200 Type A,B,C ou K	257	12	**919,50**

Trépied Awadock

Code article	Ancien code article	Désignation	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
20053079	60727	Trépied Awadock	20	**1 180,65**

DYKA
Nature's Network

Tubes PVC Polymère bi-orienté Bi-oroc PN16

Tubes adduction

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - assainissement sous pression et sous vide
Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture
Matière : Polymère bi-orienté
Coloris : Blanc à bandes bleues
Longueur : 6 m hors tout
Norme : NF T54-948
Pression nominale : 16 bars
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine
Marque de qualité : NF P

	DN D ext (mm)	D int. (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
PN 16	90	84,4	6,00	20051906	36849	69	414	4,3	**8,44**
	110	103,8	6,00	20051856	36405	48	288	4,4	**12,26**
	125	118,0	6,00	20051857	36406	40	240	4,8	**15,80**
	140	132,2	6,00	20051858	36407	28	168	4,4	**18,16**
	160	151,2	6,00	20051859	36408	33	198	6,6	**21,28**
	200	189,0	6,00	20051860	36409	23	138	7,2	**33,15**
	225	212,6	6,00	20052157	37653	14	84	6,2	**47,73**
	250	237,8	6,00	20051919	36898	14	84	7,2	**51,31**

La pose du Bi-oroc PN16 s'effectue avec des raccords compatibles, voir liste disponible sur nos sites internet : www.dyka.fr.
Autres diamètres : nous consulter.

Tubes PVC Polymère bi-orienté Irri-roc PMS16

Tubes irrigation

Applications : Réseau d'irrigation
Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture
Matière : Polymère bi-orienté
Coloris : Blanc
Longueur : 6 m hors tout
Norme : NF T54-948
Pression : Pression maximale de service 16 bars
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

	DN D ext (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
PMS 16	110	6,00	20051862	36414	48	288	4,4	**8,51**
	125	6,00	20051863	36415	40	240	4,8	**10,96**
	140	6,00	20051864	36416	28	168	4,4	**13,72**
	160	6,00	20051865	36417	33	198	6,6	**17,93**
	200	6,00	20051866	36418	23	138	7,2	**27,98**
	250	6,00	20051920	36899	14	84	7,2	**43,61**

La pose de l'Irri-roc PMS16 s'effectue avec des raccords compatibles, voir liste disponible sur nos sites internet : www.dyka.fr.
Autres diamètres : nous consulter.

Lubrifiant

Divers : Certificat de conformité aux Listes Positives de référence

	Présentation	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Lubrifiant	seau 1 L		37395	**4,14**
	seau 2,5 L		37394	**10,65**

Tubes PVC polymère bi-orienté Bi-oroc PN16 verrouillés Bi-oroc Grip

Nouveau

Tubes adduction et manchons verrouillés Bi-oroc Grip

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) – transport de fluides sous pression
Présentation : Tubes bouts lisses et manchons verrouillés
Matière : Tubes en polymère bi-orientés – manchons en PVC avec grips inox
Coloris : Tubes blancs à bandes bleues – manchons gris
Longueur des tubes : 6 ou 10 mètres hors tout
Pression nominale : 16 bars
Certification : Avis technique n° 17.2/20-349_V1 – sur le concept tube bouts lisses + manchon (*)



	Diamètre nominal (mm)	Code article tube 6 m + manchon	Prix € H.T. par ml	Code article tube 10 m + manchon	Prix€ H.T. par ml	Nb de tubes par cadre [1]
PN 16	110	20053691	**32,28**	20053695	**23,94**	**48**
	125	20053692	**44,21**	20053697	**32,67**	**40**
	160	20053693	**68,98**	20053698	**49,33**	**33**
	200	20053694	**106,28**	20053699	**76,10**	**23**

(*) Concept Bi-oroc Grip = tube Bouts lisses (6m ou 10m) + manchon.
[1] Tube et manchon livrés non assemblés - Manchon emballé individuellement et fourni avec notice de montage

Bi-oroc Grip

Sécurisez vos réseaux !

Le Bi-oroc Grip est la solution de verrouillage idéale pour toutes vos installations de réseaux d'adduction en PVC bi-orienté.

Le Bi-oroc Grip est un système associant un tube Bi-oroc bouts lisses et un manchon à structure compacte en PVC-U disposant d'un verrouillage en acier inoxydable.

Pour plus d'informations, consultez notre site internet **www.dyka.fr.**
DYKA - 62140 Sainte-Austreberthe - +33(0)3 21 86 59 00

DYKA
Nature's Network

Tubes PVC Polymère Bi-orienté Bi-oroc PN25

Tubes adduction

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - assainissement sous pression et sous vide
Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture
Matière : Polymère bi-orienté
Coloris : Blanc à bandes bleues
Longueur : 6 m hors tout
Norme : NF T54-948
Pression nominale : 25 bars
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine
Marque de qualité : NF P

	DN D ext (mm)	D int. (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
PN 25	110	102,20	6,00	20052072	37478	48	288	4,4	**18,44**
	125	116,10	6,00	20052073	37479	40	240	4,9	**25,41**
	140	130,15	6,00	20052074	37480	28	168	4,4	**30,67**
	160	148,65	6,00	20052075	37481	33	198	6,6	**38,34**
	200	185,90	6,00	20052076	37482	23	138	7,2	**60,16**

La pose du Bi-oroc PN25 s'effectue avec des raccords compatibles, voir liste disponible sur nos sites internet : www.dyka.fr.
Autres diamètres : nous consulter.

Les plus produit

- Résistance mécanique (chocs internes et externes).
- Résistance aux agressions chimiques.
- Performances hydrauliques.
- Propriétés organoleptiques - alimentarité.
- Facilité de mise en œuvre.

Consultez **le tableau de compatibilité** des tubes et raccords fonte sur www.dyka.fr

Tubes PVC Seperef JK

Tubes pression à joint (JK)

Applications : Adduction d'eau potable (AEP) - transport de fluides sous pression - branchements
Présentation : Tubes prémanchonnés à joint - marquage de la limite d'emboîture
Matière : PVC
Coloris : Gris foncé
Norme : NF EN 1452-2
Pression nominale : 16 bars
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine
Marque de qualité : NF P

	Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Ancien code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
PN 16	63	4,7	6,00	20039194	82870	83	498	**3,0**	**7,00**
	75	5,6	6,00	20039195	84542	70	420	**3,8**	**9,92**

Regards Isoter

Regards Isoter avec joint roulant

Applications : Permet un accès aisé à l'ensemble de comptage, enterré en limite de propriété. Assure la protection contre le gel du compteur.
Présentation : Regard Isoter
Coloris : Gris clair
Diamètre : 60 cm
Divers : Couvercle étanche et léger, équipé d'un joint roulant.

Désignation	Hauteur	Nb de pièces par carton	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Regard simple + étriers	H1 0,65 m	4	20053225	80739	**438,07**
Regard une allonge + étriers	H2 1,00 m	4	20053223	80737	**478,78**
Regard deux allonges + étriers	H3 1,30 m	4	20053224	80738	**565,50**
Regard une allonge + étriers double comptage	H2 1,00 m	4	20053265	84864	**550,58**
Regard deux allonges + étriers double comptage	H3 1,30 m	4	20053266	84865	**650,31**

Regards Isoter avec verrou et embase antidéjaugeable

Applications : Permet un accès aisé à l'ensemble de comptage, enterré en limite de propriété. Assure la protection contre le gel du compteur.
Présentation : Regard Isoter
Coloris : Gris clair
Diamètre : 60 cm
Divers : Couvercle étanche et léger, équipé d'un joint fixe avec un système de verrou.

Désignation	Hauteur	Nb de pièces par carton	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Regard simple + étriers	H1 0,65 m	4	20053257	83566	**423,63**
Regard une allonge + étriers	H2 1,00 m	4	20053255	83547	**548,43**
Regard deux allonges + étriers	H3 1,30 m	4	20053256	83550	**613,56**

Accessoires et kits de branchement

Désignation	Hauteur	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
PE 25 (2 cannes), robinet avant compteur	H1/H2	20053258	83582	**159,51**
et clapet anti retour après compteur (DN 15)	H3	20053263	84200	**161,38**
PE 32 (2 cannes), robinet avant compteur	H1/H2	20053259	83584	**175,77**
PE 32 (2 cannes), robinet avant compteur, robinet après compteur et clapet antiretour (DN 20)	H1/H2	20053260	83586	**294,87**
Etrier (à l'unité)	-	20053227	80753	**17,80**
Clé carrée	-	20053226	80743	**5,85**
Couvercle "joint roulant"		20053228	80760	**76,10**
Couvercle verrou	-	20053229	80763	**111,22**
Joint roulant	-	20053254	83471	**19,02**

Pour vos calculs,
Téléchargez notre Appli Bi-oroc !

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google play

Tubes de Bouche à Clé

Tube pour guidage des clés de manœuvre

Présentation : Tubes de Bouche à Clé
Matière : PVC compact
Coloris : Bleu
Divers : Excellente résistance à l'écrasement, aux chocs et aux charges roulantes
Emballage sous sachet : excellente protection, notamment face aux contraintes du transport
Facilité de manutention et de stockage

Tube tabernacle pour prise sur le côté - double découpe - TT 50



Référence	Longueur (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
TT 50D	850	20053252	83168	8	**5,36**

Tubes allonge à emboîtement - TA 70



Référence	Longueur (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
TA 70B	250	20053243	83082	24	**1,68**
TA 70E	560	20053244	83085	8	**3,11**
TA 70F	820	20053245	83088	8	**4,01**

* Equipé d'un bouchon.

Tube allonge TALI 4000 bouts lisses

DN	Longueur (m)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par cadre	Prix € H.T. par m
90	4,00	20053262	84197	115	**3,58**

Tube à collerette pour tabernacle - ext. collerette = 115 mm - TC 80



Référence	Longueur (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
TC 80i	820	20053246	83097	8	**3,95**

Tabernacles

TB25

TAB123

Référence	Matière	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
TB 25	Polyester	20053251	83157	24	**15,21**
TAB 123	PP	20053261	84194	200	**4,05**

Tubes télescopiques



	Référence	Longueur utile mini (mm)	Longueur utile maxi (mm)	Code article	Code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
	TL 51	800	1250	20053247	83140	5	**24,93**



	Référence	Longueur utile mini (mm)	Longueur utile maxi (mm)	Code article	Code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
Cloche	TL 61	750	1050	20053248	83144	3	**30,67**



	Référence	Longueur utile mini (mm)	Longueur utile maxi (mm)	Code article	Code article	Nb de pièces par sachet	Prix € H.T. par pièce
Collerette	TL80	650	1100	20053249	83146	5	**21,99**
	TL 80S	500	800	20053250	83147	5	**19,05**

Les tubes téléscopiques sont équipés d'une coupelle de détection.

DYKA
Nature's Network

Tubes PVC Sotragaine

Tubes pour gainage Télécom

Applications : Gainage - protection de câbles - lignes souterraines de télécommunication LST
Présentation : Tubes prémanchonnés à coller
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF T54-018
Marque de qualité : NF TLST

Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Longueur des tubes (m)	Code article	Code article	Nb de tubes par cadre	Linéaire par cadre (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
45	1,8	6,00	20051314	31716	237	1422	3,8	**1,70**
60	2,0	6,00	20051315	31717	182	1092	4,9	**2,73**
80	2,5	6,00	20051316	31719	127	762	5,8	**4,49**

Accessoires PVC Sotragaine

4

Courbes

Applications : Gainage - protection de câbles - lignes souterraines de télécommunication LST
Présentation : Courbes femelle-femelle ou mâle-femelle
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF T54-018
Marque de qualité : NF ALST

	Diamètre (mm)	Rayon (mm)	Longueur ext. développée (mm)	Code article	Code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
Femelle - femelle							
45°	45 x 1,8	525	765	20051425	32614	100	**2,70**
	60 x 2,0	725	923	20051427	32616	50	**6,03**
90°	45 x 1,8	210	700	20051430	32623	100	**2,96**
	45 x 1,8	360	936	20051432	32625	100	**3,18**
Mâle - femelle							
45°	28 x 1,5	525	711	20051617	34033	50	**2,32**
	45 x 1,8	525	720	20051424	32613	100	**2,45**
	45 x 1,8	725	842	20051461	32932	100	**4,09**
	60 x 2,0	725	863	20051426	32615	50	**6,28**
	80 x 2,5	725	891	20051428	32619	35	**12,54**
90°	28 x 1,5	210	640	20051618	34034	50	**2,32**
	45 x 1,8	210	655	20051429	32622	100	**2,21**
	45 x 1,8	360	891	20051431	32624	100	**2,96**
	60 x 2,0	210	600	20051433	32626	50	**4,26**
	80 x 2,5	360	918	20051434	32630	35	**12,54**

Manchons femelle - femelle

Applications : Gainage - protection de câbles - lignes souterraines de télécommunication LST
Présentation : Manchons femelle-femelle
Matière : PVC
Coloris : Gris moyen
Norme : NF T54-018
Marque de qualité : NF ALST

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
28	200	20051566	33862	348	**0,60**
45	200	20051281	31375	144	**0,73**
60	200	20051302	31597	84	**0,91**
80	200	20051318	31723	45	**1,19**

Tubes PEHD Raucom by DYKA

Tubes pour gainage Télécom

Applications : Enfouissement et protection des réseaux fibre optique ou câbles posés par tirage ou par soufflage
Présentation : Couronnes de 100 ml
Matière : PEHD
Coloris : Noir avec des bandes de répérage de couleurs (vert, blanc, violet, autres couleurs nous consulter)
Divers : Rainurage intérieur trapézoïdal RTR3 du diamètre 32 au diamètre 50, intérieur lisse à partir du DN63

Diamètre nominal (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Couleurs de bandes	Code article	Ancien code article	Touret ou couronne (m)	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
32	2,9	vert	20053080	60728	100	2,90	nous consulter
32	2,9	blanc	20053082	60730	100	2,90	nous consulter
32	2,9	violet	20053085	60733	100	2,90	nous consulter
40	3,5	vert	20053098	60746	100	2,90	nous consulter
40	3,5	violet	20053100	60748	100	2,90	nous consulter
40	3,5	blanc	20053103	60751	100	2,90	nous consulter
40	3,7	vert	20053109	60757	100	2,90	nous consulter
40	3,7	blanc	20053110	60758	100	2,90	nous consulter
40	3,7	violet	20053111	60759	100	2,90	nous consulter
50	4,6	violet	20053122	60770	100	2,90	nous consulter
50	4,6	vert	20053125	60773	100	2,90	nous consulter
50	4,6	blanc	20053126	60774	100	2,90	nous consulter
63	5,8	blanc	20053128	60776	100	2,90	nous consulter
63	5,8	vert	20053129	60777	100	2,90	nous consulter
63	5,8	violet	20053130	60778	100	2,90	nous consulter

Autres diamètres, longueurs de couronnes, couleurs de bandes : nous consulter.

DN (mm)	Epaisseur minimale (mm)	Code article	Ancien code article	Longueur mini/ touret (m)	Longueur maxi par nombre de compartiments sur 1 touret (m)					Surface intérieure (m)	Couleurs de bandes disponibles	Prix € H.T. par m
					1	2	3	4	5			
32	2,9	20053502	60783	1 000	9 100	4 250	2 900	1 900	1 300	Rainurage trapézoïdal RTR3	Vert Blanc Violet Rose Orange Gris Marron Noir	nous consulter
40	3,5		60784	1 000	5 700	2 750	1 850	1 450	750	Rainurage trapézoïdal RTR3		nous consulter
40	3,7		60785	1 000	5 700	2 750	1 850	1 450	750	Rainurage trapézoïdal RTR3		nous consulter
50	4,6		60786	1 000	3 500	1 650	1 100	700	500	Rainurage trapézoïdal RTR3		nous consulter
63	5,8		60787	1 000	1950	690	590	420	-	lisse		nous consulter
75	6,8		60788	500	830	-	-	-	-	lisse		nous consulter

Autres diamètres, nous consulter.

Gestion des eaux pluviales

duborain

Caissons d'infiltration et/ou rétention des eaux pluviales

DYKA
Nature's Network

Eaux pluviales
DYKA
Nature's Network

Tubes PE pour le transport des EP

Tube PE Easyrain CR8

Application : transport des eaux pluviales
Présentation : Tube annelé extérieur, intérieur lisse, livré avec joint EPDM
Matière : PE
Coloris : Noir
Classe de rigidité : SN8

Diamètre nominal (mm)	Code article	Ancien code article	Diamètre extérieur (mm)	Longueur utile (m)	Nb de pièces par palette	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
300	20053134	60790	350	6,0	10	7,00	**33,18**
400	20053135	60791	468	6,0	6	7,00	**57,08**
500	20053136	60792	575	6,0	4	7,00	**nous consulter**
600	20053137	60793	701	6,0	1	7,00	**nous consulter**

Modules d'infiltration/rétention Rainbox 3S

Modules d'infiltration/rétention Rainbox 3S

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales pour espaces verts et charges légères < 12T
Présentation : Module de stockage - indice de vide de 96%
Matière : Polypropylène

	Désignation	Code article	Ancien code article	Volume (L)	Volume utile (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Raccordement	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Caisson Rainbox 3S	20051079	38441	302	290	13,94	L 1200 x l 600 x h 420	110/160	10	**91,94**
	Caisson Rainbox 3S Channel	20051081	38442	302	290	14,94	L 1200 x l 600 x h 420	110/160	10	**102,06**
	Sachet de 50 clips simple* * vendus par sachet de 50 pièces non décolisables+	20047090	37578				L 83 x l 32 x h 18			**15,87**
	Sachet de 50 clips double* * vendus par sachet de 50 pièces non décolisables	20047091	37577				L 83 x l 32 x h 33			**17,24**
	Obturateur	20050374	38205			0,04				**0,44**
	Connecteur 200	20047679	37573			3,03			1	**252,84**
	Connecteur 250	20047680	37574			4,73			1	**275,83**
	Connecteur 315	20047681	37575			8,34			1	**310,30**
	Connecteur 400	20047682	37576			13,65			1	**367,76**

Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box

Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales pour charges lourdes
Présentation : Module de stockage - indice de vide de 95 %
Matière : Polypropylène
Certification : Avis Technique du CSTB n° 17.2/12-254_V4 publié le 4 mai 2020

AVIS TECHNIQUE CC FAT
Rausikko Box
n°17.2/12-254_V4 publié le 04/05/20

	Désignation	Code article	Ancien code article	Volume brut (m³)	Volume net (m³)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Rausikko Box C	20053138	60794	0,110	0,100	5,3	800	165	800	52	**23,56**
	Rausikko Box C 2-3	20053139	60795	0,110	0,100	5,3	800	165	800	52	**32,66**
	Rausikko Box 8.6 S	20053140	60796	0,422	0,400	20,9	800	660	800	4	**120,09**
	Rausikko Box 8.6 SC	20053141	60797	0,422	0,400	24,5	800	660	800	4	**161,27**
	Rausikko Box 8.3 S	20053142	60798	0,230	0,213	14,5	800	360	800	8	**79,58**
	Rausikko Box 8.3 SC	20053143	60799	0,230	0,213	16,3	800	360	800	8	**100,09**
	Rausikko Box 8.6 SC Uno	20053144	60800	0,422	0,400	22,7	800	660	800	4	**141,39**
	Rausikko Box 8.6 SC avec piquage	20053145	60801	0,422	0,400	25,1	800	660	800	4	**531,88**
	Rausikko Box renforcé 8.6 H	20053146	60802	0,422	0,393	28,5	800	660	800	4	**170,49**
	Rausikko Box renforcé 8.6 HC	20053147	60803	0,422	0,393	32,0	800	660	800	4	**211,62**

Modules d'infiltration/rétention Rausikko Box

Accessoires Rausikko Box

	Désignation	Matière	Code article	Ancien code article	Poids (kg)	Raccordement	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	**Façade standard Rausikko Box C**	PP	20053148	60804	2,075	DN 110 au DN 250	112	**10,39**
	Façade standard Rausikko Box S et H	PP	20053149	60805	0,450	DN 110 au DN 200	1	**5,20**
	**Plaque de ventilation**	PP	20053150	60806	0,800	DN 160	1	**137,39**
	Façade Plus Rausikko Box S et H DN 200	PE	20053151	60807	0,625	DN 200	1	**12,31**
	Façade Plus Rausikko Box S et H DN 250		20053152	60808	0,711	DN 250	1	**10,36**
	Façade Multi-diamètre Rausikko Box C, S et H	PEHD	20053153	60809	13,000	DN 315 au DN 500	3	**373,10**
	Stop canal		20053220	60882	-	-	1	**Nous consulter**

Regards d'inspection Rausikko C3

Boîtes d'inspection C3

	Désignation	Matière	Code article	Ancien code article	Poids (kg)	Dimensions (mm) Long x larg x Haut	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Rausikko C3 Type F - Connexion frontale	PEHD	20053154	60810	35,00	800 x 800 x 660	6	**493,56**
	Rausikko C3 Type S - Connexion latérale	PEHD	20053155	60811	35,00	800 x 800 x 660	6	**493,56**
	Rausikko C3 Type T - Connexion frontale et latérale	PEHD	20053156	60812	35,00	800 x 800 x 660	6	**493,56**
	Réduction DN 500/400	PEHD	20053157	60813	3,45	-	20	**77,58**
	Réduction DN 500/250	PEHD	20053158	60814	3,50	-	20	**69,09**
	Té de piquage DN 200	PEHD	20053159	60815	14,00	-	1	**904,61**
	Té de piquage DN 250	PEHD	20053160	60816	14,20	-	2	**1 009,27**
	Té de piquage DN 315	PEHD	20053161	60817	15,70	-	5	**978,34**
	Rehausse ID 500 Long. 2,5 m	PEHD	20053162	60818	37,50	-	4	**261,47**
	Joint KG pour tube lisse DN 250	SBR	20053163	60819	-	-	50	**8,61**
	Joint KG pour tube lisse DN 315	SBR	20053164	60820	-	-	40	**9,76**
	Joint KG pour tube lisse DN 400	SBR	20053165	60821	-	-	30	**11,53**
	Joint KG pour tube lisse DN 500	SBR	20053166	60822	-	-	25	**13,28**
	Joint SV pour emboîtement de la rehausse dans le C3	SBR	20053167	60823	-	-	20	**19,34**
	Joint SF pour empilement des C3 et emboîtement bac à sable	SBR	20053168	60824	-	-	15	**13,28**
	Joint torique pour emboîtement Té dans la rehausse	SBR	20053169	60825	-	-	-	**26,27**
	Rausikko C3 Bac à sable 130 Litres	PEHD	20053170	60826	11,25	-	4	**245,53**
	Rausikko C3 Dalle de répartition béton DN625	Béton	20053171	60827	21,00	-	5	**211,07**

Regards d'accès Rausikko DN600

Regards d'accès Rausikko DN600

	Désignation	Matière	Code article	Ancien code article	Poids (kg)	Dimensions (mm) Hauteur	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Éléments de fond connexions DN315 et 2 x DN250	PP	20053172	60828	36,57	850	4	**nous consulter**
	Éléments de fond connexions 2 x DN250	PP	20053173	60829	33,26	850	4	**nous consulter**
	Té avec piquage DN250	PP	20053174	60830	31,15	830	4	**nous consulter**
	Té avec piquage DN315	PP	20053175	60831	32,70	830	4	**nous consulter**
	Rehausse DN/ID 600	PP	20052857	60505	28,00	-	2	**725,05**
	Joint détanchéité		20052859	60507	2,00	-	100	**21,25**
	Dalle de répartition	Béton	20052860	60508-	185,00	-	6	**143,90**

5

Modules d'infiltration/rétention Rainbox Cube

Modules d'infiltration/rétention Rainbox Cube Channel

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales sous charges lourdes, inspectable
Présentation : Module de stockage - indice de vide de 95%
Matière : Polypropylène
Certification : Avis technique du CSTB n° 17.2/16-324_V2 publié le 1er octobre 2019

	Désignation	Code article	Ancien code article	Volume (L)	Volume utile (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Raccorde-ment	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Élément Rainbox Cube Channel	20047066	37462	205	195	8	L 800 x l 800 x h 320	110/160/200	13	**57,12**
	Plaque de fond Rainbox Cube Channel	20047067	37461	25	20	4	L 800 x l 800 x h 40		30	**22,87**
	1 paroi latérale Rainbox Cube Channel	20052066	37463					110/160/200	80	**7,24**
	Sachet de 25 clips d'assemblage	20052067	37465							**15,51**
	Connecteur 250	20048030	37569						1	**287,32**
	Connecteur 315	20048031	37467						1	**344,78**
	Connecteur 400	20048032	37468						1	**402,24**
	Connecteur 500	20048033	37469						1	**459,72**

Modules d'infiltration/rétention Rainbox Cube Core

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales sous charges lourdes, non inspectable
Présentation : Module de stockage - indice de vide de 95%
Matière : Polypropylène

	Désignation	Code article	Ancien code article	Volume (L)	Volume utile (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Raccorde-ment	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Élément Rainbox Cube Core	20048741	37645	225	217	9	L 800 x l 800 x h 350		13	**63,55**
	Plaque de fond Rainbox Cube Core	20048742	37644	25	20	4	L 800 x l 800 x h 40		30	**22,87**
	Paroi latérale Rainbox Cube Core	20052153	37646					110/160/ 200/250	60	**7,24**

Modules d'infiltration/rétention Rainbox Cube

Modules d'infiltration/rétention Rainbox Cube Light

Applications : Infiltration/Rétention des eaux pluviales sous charges légères, non inspectable
Présentation : Module de stockage - indice de vide de 95%
Matière : Polypropylène

	Désignation	Code article	Ancien code article	Volume (L)	Volume utile (L)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Raccorde-ment	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
	Élément Rainbox Cube Light	20052155	37648	225	219	7	L 800 x l 800 x h 350		20	**60,91**
	Plaque de fond Rainbox Cube Light	20052154	37647	25	20	4	L 800 x l 800 x h 40		30	**22,87**
	Paroi latérale Rainbox Cube Light	20052156	37649					110/160 200/250	60	**7,24**

Regard intégré Rainbox Cube

Regard intégré Rainbox Cube

	Désignation	Code article	Ancien code article	Diamètres de connexion	Volume (litres)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Prix € H.T. par pièce
	Rainbox Cube Regard intégré H1	20048744	37533	2 x DN200	230	14,10	800 x 800 x 355	**342,49**
	Rainbox Cube Regard intégré H2	20048745	37534	4 x DN200 ou 1 x DN315 ou 1 x DN400	420	25,50	800 x 800 x 660	**470,97**
	Rainbox Cube Fond + Dôme	20048746	37535	-	-	8,75	800 x 800 x 110	**385,35**
	Rainbox Cube Fond + Dôme avec manchon DN600	20050496	38416	-	-	15,00	800 x 800 x 400	**Nous consulter**
	Rainbox Cube Rallonge	20048747	37369	-	-	6,00	600 x 600 x 400	**238,83**

Tubes IT

Tubes d'infiltration et de transport des eaux pluviales

Application : Infiltration et transport des eaux pluviales
Présentation : PVC tri-couches pré-manchonné
Matière : PVC et géotextile
Coloris : Vert, RAL 6024
Classe de rigidité : SN8
Certification : géotextile certifié KOMO

Diamètre nominal (mm)	Code article	Ancien code article	Diamètre intérieur (mm)	Longueur utile (m)	Épaisseur (mm)	Nb de pièces par palette	Volume par cadre (m³)	Prix € H.T. par m
200*	20022805	38142	188,2	5,00	5,9	25	5,6	**29,57**
250	20022806	38143	235,2	5,00	7,4	16	5,8	**41,30**
315	20022807	38144	296,4	5,00	9,3	9	5,2	**59,13**
400	20022808	38145	376,4	5,00	11,8	3	2,7	**97,26**
500	20022809	38146	470,6	5,00	14,7	2	2,8	**146,75**
630	20022810	38147	593,2	5,00	18,4	2	4,4	**301,04**

* tube lisse
Compatibles avec des raccords PVC SDR41 et SDR34 et autres accessoires de réseaux.

Kit de gestion des Eaux Pluviales à la parcelle

Kit à la parcelle Rainbox 3S

Applications : Gestion des eaux pluviales à la parcelle
Présentation : Kit composé de caissons, d'un avaloir et de tous les accessoires nécessaires au montage
Matière : PP pour les caissons (indice de vide de 100%)
PVC pour les raccords et l'avaloir



Désignation	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Kit de base EP Rainbox 3S / 3,5 m³	20052173	37695	**1 218,24**
Kit d'extension EP Rainbox 3S / 1,2 m³	20052174	37696	**344,78**

Tunnel d'infiltration Duborain

Tunnel Duborain

Applications : Infiltration des eaux pluviales
Présentation : Tunnel de stockage – Indice de vide de 100%
Matière : PP
Dimensions : L 1160 x l 800 x h 490 mm

Désignation	Code article	Ancien code article	Raccordement	Nb de pièces par palette	Prix € H.T.par pièce
Tunnel simple	20021633	36436	110/160 /200/315	40	**66,66**

5

Accessoires

Paroi

Clip

Désignation	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
1 paroi (raccordement 110/160/200/315)	20052160	37661	**16,08**
Lot de 6 clips pour tunnel double	20051918	36891	**16,08**

Avaloirs

Avaloirs fût manchonné

Diamètre (mm)	Hauteur (mm) décantation/totale	Type de sortie	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
400 x 200	350 (40L)/850	mâle	20051713	34730	4	**166,74**
siphon - hauteur 400 mm			20051548	33630	12	**19,10**
filtre à feuilles			20051757	34881	16	**42,45**
400 x 315	350 (40L)/1000	mâle	20051714	34732	4	**233,92**
siphon - hauteur 500 mm			20051715	34748	8	**21,08**
filtre à feuilles			20051757	34881	16	**42,45**

Avaloirs fût lisse

Diamètre (mm)	Hauteur (mm) décantation/totale	Type de sortie	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
400 x 200	350 (40L)/1250	mâle	20051801	36118	4	**128,85**
siphon - hauteur 800 mm			20051803	36121	6	**26,99**
siphon - hauteur 800 mm + filtre			20051817 + 20051757	36200 + 34881	6	**66,02**
400 x 315	350 (40L)/1250	mâle	20051802	36120	4	**154,21**
siphon - hauteur 800 mm			20051803	36121	6	**84,04**
siphon - hauteur 800 mm + filtre			20051817 + 20051757	36200 + 34881	6	**66,02**

Accessoires pour Avaloirs

Désignation	Hauteur	Code article	Ancien code article	Nb de pièces par carton	Prix € H.T. par pièce
manchon coulissant sablé	150 mm	20051884	36517	20	**84,04**
rehausse CR2 longueur 3,00 m		20051823	36214	5	**41,80 (prix par ml)**

Accessoires Duborain

Filtre Inox Duborain

Application : Filtrer avant injection dans le bassin de rétention ou d'infiltration

Désignation	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Filtre Inox Duborain 450 x 550	20052271	37880	**295,29**
Mini-filtre Inox Duborain 450 x 450	20052272	37881	**295,29**
Filtre Inox Duborain pour regard DN1000	20052273	37882	**437,03**
Cassette pour filtre Inox Duborain	20052277	37886	**236,24**
Cassette pour mini-filtre Inox Duborain	20052278	37887	**236,24**

Filtre circulaire Duborain

Application : Filtrer les eaux pluviales en amont des bassins de tamponnement

Désignation	Diamètre	Code article	Ancien code article	Prix € H.T. par pièce
Filtre Circulaire Duborain	400 x 160	20048471	36987	**779,58**
	400 x 200	20048472	36988	**803,21**
	400 x 250	20048473	36989	**826,83**
	400 x 315	20048474	36990	**850,46**
	400 x 400	20048475	37700	**968,57**
Tamis pour filtre circulaire Duborain	-	20038604	36991	**165,37**

Limiteur de débit par ajutage

Application : Limiter le rejet des eaux pluviales en aval des ouvrages de tamponnement

Désignation	Diamètre (mm)	Code article	Ancien code article	Prix public € H.T. par pièce
Limiteur de débit par ajutage DN160	160	20051909	36862	**151,58**
Limiteur de débit par ajutage DN200	200	20051910	36863	**175,37**
Limiteur de débit par ajutage DN250	250	20051911	36864	**229,12**
Limiteur de débit par ajutage DN315	315	20051912	36865	**249,54**
Limiteur de débit par ajutage DN400	400	20051913	36866	**476,68**

Limiteur de débit Hydro Valve mini à effet Vortex

Application : Limiter le rejet des eaux pluviales en aval des ouvrages de tamponnement

Désignation	Code article	Ancien code article	Prix public € H.T. par pièce
Limiteur HV mini VR1	20052261	37854	**1 145,75**
Limiteur HV mini VR2	20052262	37855	**1 228,41**
Limiteur HV mini VR3	20052263	37856	**1 293,40**
Limiteur HV mini VR4	20052264	37857	**1 364,27**
Limiteur HV mini VRL6	20052265	37858	**1 511,91**

Limiteur de débit Hydro Valve Slider à effet Vortex

Application : Limiter le rejet des eaux pluviales en aval des ouvrages de tamponnement

Désignation	Diamètre Nominal DN	Code article	Ancien code article	Prix public € H.T. par pièce
Support limiteur Vortex	800	20052003	37284	**720,52**
	1000	20052004	37285	**720,52**
	1200	20052005	37286	**720,52**
Support limiteur Vortex plat	-	20052006	37287	**720,52**
Limiteur HVS Vortex (selon débit de fuite et hauteur d'eau)	-	20052007 à 20052036	37288 à 37317	**1570,97 à 1830,84**
Extension limiteur Vortex 250		20052037	37318	**94,49**
Extension limiteur Vortex 500		20052038	37319	**112,21**
Extension limiteur Vortex 750		20052039	37320	**120,47**

La gamme Sediclean by DYKA

Rausikko Sediclean by DYKA Type M et R

Application : Prétraitement des eaux pluviales par décantation
Présentation : Lisse intérieur / Annelé extérieur
Matière : PEHD
Coloris : Noir

Désignation	Type	Longueur du système (m)	DN/ID	DN/OD	Code article	Ancien code article	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
Rausikko Sediclean by DYKA Type M**	M3	3	1015	1200	20053188	60844	180	1	**3 882,25**
	M6	6	1015	1200	20053189	60845	360	1	**5 636,24**
	M9	9	1015	1200	20053190	60846	540	1	**7 276,32**
Rausikko Sediclean by DYKA Type R	R3	3	1015	1200	20053191	60847	180	1	**4 276,29**
	R6	6	1015	1200	20053192	60848	360	1	**5 977,97**
	R9	9	1015	1200	20053193	60849	540	1	**7 822,61**

** Version visitable sur demande.

Regard Hydroclean AF

Rausikko Hydroclean

Application : Prétraitement des eaux pluviales par décantation et filtration
Présentation :
Matière : PEHD
Coloris : brun orangé

Désignation	Longueur du système (m)	DN/ ID	DN/ OD	Code article	Ancien code article	Poids (kg)	Nb de pièces par palette	Prix € H.T. par pièce
Regard Rausikko Hydroclean AF DN1000**				20053194	60850	637	1	**1 107,00**
Granulat filtrant Purat100* **				20053195	60851	15	19 sacs	**1 107,00**

* Version visitable sur demande.
** Le regard Hydroclean AF comprend : la partie inférieure pour le traitement, un joint d'étanchéité DN1000, le granulat filtrant.
*** 19 sacs sont nécesssaires au remplissage de la cartouche

DYKA
Nature's Network

Forage
DYKA
Nature's Network

Tubes PVC Pevefor

Tubes et crépines pour le forage

Applications : Captage d'eau - Sondage - Rabattement de nappes
Présentation : Tubes et crépines - emboîture à coller ou filetée selon références
Matière : PVC
Coloris : Bleu
Divers : Attestation Conformité Sanitaire (arrêté du 29/05/97) contact eau destinée à la consommation humaine

DN ext. (mm)	Epaisseur moyenne (mm)	Longueur des tubes (m)	Nb de tubes par cadre	Code article	Ancien code article tubes pleins	Prix € H.T. par m	Code article	Ancien code article tubes crépinés (fentes 1 mm)	Prix € H.T. par m
113	4,0	4,00	54	20051237	30734	**7,21**	20051244	30788	**10,86**
125	4,0	4,00	48	20051242	30754	**8,01**	20051248	30817	**12,02**
125	5,0	4,00	48	20051211	30021	**9,91**	20051226	30633	**13,97**
125	6,0	4,00	48	20051212	30025	**11,83**	20051277	31321	**16,61**
175	4,7	4,00	28	20051290	31527	**14,88**	20051320	31810	**19,75**
200	5,0	4,00	25	20051317	31722	**18,93**	20051217	30417	**24,22**
315	8,0	5,00	8	20038229	31310	**47,49**	20038284	31449	**60,95**
60*	4,5	3,00	70	20051741	34845	**5,18**	20051752	34864	**6,75**
125*	6,5	4,00	48	20051459	32928	**15,94**	20051460	32929	**20,09**
180*	8,5	4,00	28	20051238	30739	**30,35**	20051240	30741	**37,45**

* Tubes filetés.

Notre gamme possède de multiples références et diamètres complémentaires du DN33 au DN400 (assemblage à visser ou à coller).
Pour tous renseignements, merci de consulter notre département Forage.
Tél. : 03 21 86 59 25
Fax : 03 21 86 59 11

Normalisation des tubes et raccords en PVC

Normes françaises et européennes

Les normes qui vous sont détaillées dans la présente brochure peuvent être obtenues auprès de l'AFNOR :
11 avenue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - Tél : 01 41 62 80 00 ou sur le site www.boutique.afnor.org.
Vous pouvez également retrouver tous nos certifcats sur chaque fiche produits de notre site internet www.dyka.fr

Évacuation NF E

NF EN 1329-1 Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées (à basse et haute température) à l'intérieur des bâtiments - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U). Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système.

NF EN 1453-1 Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à parois structurées pour l'évacuation des eaux vannes et des eaux usées (basse et haute température) à l'intérieur des bâtiments -Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U). Partie 1 : Spécifications pour tubes et le système.

Pression NF P

NF EN ISO 1452 Système de canalisation en plastique pour alimentation en eau pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression- Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U).

NF T54-034 Réseaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polychlorure de vinyle chloré (PVC-C) et/ou polychlorure de vinyle orienté biaxial (PVC-BO) pour le transport sous pression de fluides non gazeux. Règles de conception, choix des composants.

NF T54-948 Systèmes de canalisations en plastique pour le transport d'eau sous pression - Tubes en polychlorure de vinyle orienté biaxial et leurs assemblages.

NF T54-039 Plastiques - Assemblages fixes à bague d'étanchéité pour tube en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) avec pression - Aptitude à l'emploi - Spécifications.

NF EN 12201-2 Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau - Polyéthylène. Partie 2 : Tubes

Assainissement NF A tubes et raccords

NF EN 1401-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U).

NF EN 13476-2 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissements sans pression enterrés. Systèmes de canalisations à parois structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Partie 2 : spécifications pour les tubes et raccord avec une surface interne et externe lisse et le système de type A.

NF EN 13476-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissements sans pression enterrés. Systèmes de canalisations à parois structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Partie 1 : Exigences générales et caractéristiques de performance

NF EN 1852-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression - Polypropylène (PP) - Partie 1 : spécifications pour tubes, raccords et le système.

Les produits certifiés "NF" DYKA
Faites le bon choix

→ Niveau croissant de qualité du produit et/ou de l'organisation du fabricant →

Produit non normé	Produit déclaré conforme à une norme	Produit déclaré conforme avec rapport d'essai	Produit certifié NF	Produit certifié NF et sites de production certifiés ISO 9001
· Produit ne répondant pas aux normes françaises, européennes ou internationale.	· Autodéclaration du fabricant, · Vérification partielle ou complète des exigences normatives, · Vérification réalisée sous le contrôle du fabricant.	· Vérification partielle ou complète de la conformité aux exigences normatives réalisées par un laboratoire tierce partie accrédité, · Rapport valable uniquement pour un lot de fabrication.	· Conformité du produit aux normes ainsi qu'à des spécifications complémentaires correspondants aux besoins du consommateur, · Vérification par organisme indépendant de la conformité des produits, · Audit qualité des sites de production.	· Voir point précédent, · Audit approfondi du système qualité suivant l'ISO 9001 v2015.
Aucune garantie de qualité et de sécurité du produit ou de constance de ses caractéristiques.			Garantie de qualité et de sécurité du produit, de constance de ses caractéristiques et d'aptitude à l'emploi	

Assainissement NF A pour tabourets, boîtes d'inspection, boîtes de branchement et regards

NF EN 13598-1 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés. Systèmes de canalisations à paroi structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Spécifications pour les boîtes de branchement.

NF EN 13598-2 Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés. Systèmes de canalisations à paroi structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Spécifications relatives aux regards, boîtes d'inspection, boîtes de branchement dans les zones de circulation et dans les réseaux enterrés profondément.

Lignes souterraines de télécommunication NF TLST et NF ALST

NF T54-018 Tubes en PVC non plastifié pour lignes souterraines de télécommunications -Spécifications

Polyéthylène NF PE

NF EN 1555-2 Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux - Polyéthylène - Tubes.

Certifications

Marque de qualité NF

Conformité à la norme française attestée par droit d'usage de la marque NF.

PVC NF E Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide – Evacuation (NF055-DT2).

PVC NF A Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastique (NF442 DT2, DT4, DT5, DT6, DT7).

PVC NF P Pression, Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide (NF055 DT3, DT5).

PVC NF TLST et ALST Tubes et accessoires en PVC non plastifié rigide pour canalisations de lignes souterraines de télécommunications (NF068).

PE NF PE80 Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution de gaz combustible, réseaux de distribution d'eau potable, irrigation et applications industrielles.

PE NF PE100 Tubes en polyéthylène pour réseaux de distribution d'eau potable, irrigation et applications industrielles.

Document Technique Unifié (régissant les règles de l'art)

Mise en œuvre des matériaux du bâtiment. Travaux de canalisation en PVC non plastifié.

NF DTU 60.32 Évacuation des eaux pluviales.

NF DTU 60.33 Évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux vannes.

NF DTU 64.1 Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome).

NF DTU 60.31 Travaux de bâtiment – canalisation en chlorure de polyvinyle : eau froide avec pression.

Cahier des clauses techniques générales des marchés publics précisant les conditions techniques de mise en œuvre par les entrepreneurs.

FASCICULE 70 Pour les canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

FASCICULE 71 Pour la fourniture et pose de canalisation d'eau, accessoires et branchements.

Autres références :

Nos systèmes de management de la qualité et de l'environnement ont été certifiés conformes aux normes ISO 9001 version 2015 et ISO 14001 version 2015 pour la conception et la fabrication de systèmes de canalisations plastiques pour le BTP, l'industrie et l'agriculture.

Conditions logistiques

Franco.
Tubes : 1 camion complet

Forfait transport pour commande non franco sur consultation.

Camion grue (prestation payante : 200 € HT).
Livraison possible par camion grue à la demande du client stipulée lors de la commande.
Toute utilisation de la grue sans accord préalable écrit du client sera systématiquement refusée.
Déchargement au pied du camion sur un sol plan et de niveau.

Camion plateau.
Livraison possible par camion plateau à préciser lors de la commande, sans coût supplémentaire.

Prise de rendez-vous.
Pas de prise de rendez-vous pour commande inférieure à 1 000 €.
Toute attente de plus de 2 h sera facturée.

Enlèvement sur site.
Enlèvement possible après accord de nos services et prévenir 48 h avant la date d'enlèvement.

Déconditionnement.
La plus-value pour déconditionnement est de + 10 % du prix des produits concernés.

Transport express (prestation payante sur consultation).
Pour vos commandes de dépannage passées et confirmées par les moyens habituels avant 10h30 du matin, nous vous livrons dans un délai de 24h ou 48 h (selon situation géographique).
Produits concernés : les raccords, les accessoires, les couronnes PE jusqu'au DN63.

Retrouvez plus d'informations sur nos produits, les marques de qualité, les A.C.S. sur notre site internet www.dyka.fr.

Conditions générales de vente

1 - Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par DYKA SAS et tout acheteur de nos produits.
2 - Acceptation de l'acheteur
Les présentes conditions générales de vente complétées des conditions tarifaires constituent le socle unique de la négociation commerciale. En conséquence, toutes commandes passées par l'acheteur impliquent nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l'acceptation entière et sans réserve par l'acheteur desdites conditions générales de vente sauf conditions particulières dûment négociées entre les parties.
L'acheteur déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment ses propres conditions générales d'achat.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes reçues des acheteurs à compter du 1er JANVIER 2015 et remplacent les conditions générales de vente précédemment en vigueur.
3 – Commandes
Les prix, poids, dimensions, descriptions, caractéristiques des produits, ainsi que les détails et photos figurant dans toute autre documentation commerciale sont donnés à titre indicatif et n'engagent DYKA SAS qu'après confirmation écrite de sa part.
A la demande de l'acheteur, DYKA SAS adresse une offre récapitulant les prestations et produits proposés. Ces offres sont valables pendant une durée d'un mois, sauf stipulation spécifique précisée sur l'offre. Passé ce délai, ils n'engagent plus DYKA SAS.
Seules les commandes conformes à l'offre seront valables et toutes modifications de commande est soumise à accord préalable, exprès et écrit de DYKA SAS et peut faire l'objet, le cas échéant, d'une réévaluation tarifaire.
Pour toute commande spécifique, l'acheteur s'engage à collaborer avec DYKA SAS en précisant sur un cahier des charges ses contraintes techniques, les conditions opératoires, l'environnement dans lequel le produit va être installé, et sa destination. Le cahier des charges sera soumis à accord préalable de DYKA SAS et lui servira de base pour conseiller l'acheteur et établir une offre.
Les commandes doivent faire l'objet d'une acceptation écrite de DYKA SAS et peuvent être réduites, reportées ou refusées, notamment en fonction des disponibilités. L'acceptation d'une commande pourra résulter d'une expédition de marchandises.
Toute modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client, ne pourra être acceptée par notre société, que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique, et est survenue à notre société, au plus tard 48H après la réception de la commande initiale par notre service commercial.
Annulation : Dans le cas où notre société accepterait l'annulation ou la suspension d'une commande, elle se réserve le droit de facturer les frais administratifs et/ou de stockage occasionnés.
4 - Prix
Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, selon la dernière version des conditions de vente communiquée par DYKA SAS mentionnant les conditions tarifaires en vigueur.
Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements français sont à la charge de l'acheteur. Toute création ou augmentation d'impôts, droits, taxes, droits de douane, changes ou autres, toute augmentation des tarifs de transport, sera répercutée automatiquement et de plein droit sur la facturation y compris sur celle concernant les commandes en cours.
Les prix des produits s'entendent « départ » (« EXW» - CCI Incoterms version 2010) nets, en euros, hors taxes et hors frais d'emballage spécial, de transport et d'assurance fret, qui seront précisés sur la facture.
5 - Livraison
Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif. Sauf stipulations contraires expresses, les éventuels retards de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts ou à l'annulation des commandes en cours. Les marchandises sont réputées livrées dans les usines ou dépôts de DYKA SAS. La livraison a lieu par remise directe des produits à l'acheteur ou à un transporteur désigné par DYKA SAS ou par l'acheteur. Dans tous les cas, quel que soit le mode de transport choisi par les parties, les produits voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur doit faire son affaire personnelle de tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avarie ou de manquant, de retards ou autres, et ce dans les conditions de l'article 133-3 du Code de Commerce.
La réception des marchandises est réputée acquise si l'acheteur n'a pas formulé de réserves écrites. Si l'enlèvement est retardé pour une cause quelconque indépendante de la volonté de DYKA SAS, la marchandise est emmagasinée et manutentionnée aux frais et risques de l'acheteur, chez DYKA SAS ou en tout autre lieu qu'il lui plaira, sous réserve de l'accord exprès de DYKA SAS, celle-ci déclinant toute responsabilité à cet égard. Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et n'emportent pas novation. En cas d'entreposage de marchandises chez DYKA SAS, DYKA SAS se réserve la possibilité de faire application de l'article 1657 du code civil à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le date de retirement convenue sans être tenu à aucun dommage et intérêt.
6 - Modalités de paiement
Les factures sont payables en euros, à DYKA SAS – 25 rue de Brévillers – 62140 Sainte-Austreberthe, dans un délai de 45 jours fin de mois. Ce délai sera décompté comme suit : 45 jours à compter de la fin du mois d'émission de la facture. En cas de paiement par traite, elles devront être retournées acceptées dans un délai de 10 jours à compter de leur émission suivant les modalités susvisées. Le refus d'acceptation d'une seule traite, le défaut de paiement d'une seule facture ou d'un seul effet à son échéance, rend immédiatement et de plein droit exigible l'intégralité des créances de DYKA SAS sur l'acheteur, sans mise en demeure préalable. Tous les marchés ou commandes peuvent être suspendus ou résiliés par DYKA SAS aux torts et griefs de l'acheteur. Toute somme non payée à l'échéance pourra porter de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêt de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal fixé, le calcul de cette pénalité courra du jour de l'échéance jusqu'au complet paiement.
En outre, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pourra être facturée en cas de retard de paiement par rapport à l'échéance initialement prévue.
La diminution des délais de paiement, le paiement comptant ou la fourniture d'une garantie bancaire peuvent être exigés en l'absence de référence jugée satisfaisante par DYKA SAS, soit lors d'une première commande, soit ultérieurement si son appréciation du risque change pour quelque raison que ce soit. Dans tous les cas de changement substantiel dans la situation de l'acheteur (décès, liquidation amiable ou judiciaire, prise de contrôle, restructuration, cession partielle ou totale d'actifs, etc.), DYKA SAS peut soit résilier tous les marchés en cours, soit en cas de fournitures échelonnées, suspendre celles-ci, soit exiger la fourniture de garanties suffisantes. Les remises consécutives à certaines ventes ne sont dues à l'acheteur que si, à leur attribution, toutes les sommes dues à DYKA SAS ont été réglées.
7 – Transfert de propriété - transfert de risques
DYKA SAS reste propriétaire de toutes marchandises jusqu'au complet paiement du prix, et ce, quelle que soit la date de livraison des marchandises. DYKA SAS se réserve le droit de revendiquer ses marchandises en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, l'acheteur s'engageant à les restituer, tous frais à sa charge, à première demande. Le transfert des risques de perte et de détérioration des marchandises sera réalisé dès la livraison. L'acquéreur s'engage de ce fait, en cas de paiement postérieur à la livraison, à faire assurer au profit de DYKA SAS les marchandises contre les risques de perte et de détérioration. Les marchandises devront figurer distinctement dans le stock de l'acheteur et faire l'objet d'une mention distincte à son bilan. Les produits pourront être revendus ou utilisés selon leur destination. En cas de revente des produits, l'acheteur est réputé avoir cédé à DYKA SAS la créance du prix sur tout tiers sous-acquéreur. Pour cela, l'acheteur s'engage à fournir à DYKA SAS, sans délai et à première demande, tous renseignements ou documents utiles concernant les sous acquéreurs. En cas de défaut de paiement, l'acheteur perd, de plein droit, la faculté de revendre ou de transformer le produit. En cas de cessation de paiement et/ou d'ouverture d'une procédure collective, l'autorisation de revente est immédiatement retirée. L'acheteur devra immédiatement aviser DYKA SAS afin qu'un inventaire puisse être dressé et que DYKA SAS puisse revendiquer ses marchandises.
8 – Résolution de vente
En cas de défaut de paiement, DYKA SAS se réserve le droit de constater la résolution de plein droit de la vente après une mise en demeure non suivie d'effet, et de reprendre possession du produit, sans préjudice de tous autres dommages intérêts et sans que l'acheteur ne puisse rechercher la responsabilité de DYKA SAS. La restitution des marchandises à DYKA SAS s'effectuera aux risques et périls de l'acheteur.
9 – Réclamation - garanties et responsabilité
DYKA SAS s'engage à livrer des produits conformes aux caractéristiques techniques de l'offre et selon les fourchettes de tolérance admises. Toute variation à l'intérieur desdites fourchettes ne permet pas à l'acheteur de se prévaloir d'une non-conformité quand bien même DYKA SAS aurait, pendant une certaine durée, livré des produits aux caractéristiques identiques.
Les renseignements figurant sur les documents publiés par DYKA SAS, ainsi que ceux donnés à l'acheteur pour le choix du produit le plus convenable à l'emploi envisagé, ne sont donnés qu'à titre indicatif et il appartient à l'utilisateur, sous sa propre responsabilité de contrôler avant fabrication et sur échantillon, par des essais appropriés, que le produit retenu lui convient. Dans le cas où l'acheteur désire une livraison conforme à l'échantillon fourni par lui, celui-ci n'engage pas DYKA SAS et n'implique pas que la fourniture lui soit totalement identique. Aucun produit ne pourra être retourné à DYKA SAS sans son accord préalable, exprès et écrit. En cas de retour, le port et les risques de retour sont à la charge de l'acheteur.
Sans préjudices des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré par rapport à l'offre ou au cahier des charges doivent être adressées par l'acheteur dans un délai de 7 jours à compter de la livraison des produits.
Les réclamations pour vice avéré des produits doivent être formulées dans un délai de six mois à compter de la date de livraison des produits.
Toute réclamation, quel que soit son fondement, doit être formulée par e-mail, courrier ou fax accompagné d'une copie du bon de livraison, ou CMR, d'une copie de l'étiquette, de la référence de marquage des produits, le tout adressé au service commercial de DYKA SAS. A défaut des pièces justificatives, comme en cas de réclamation pour défaut de conformité ou vice avéré adressée au-delà des délais susvisés, aucune suite ne pourra être donnée, la réclamation étant considérée comme nulle et sans effet.
En cas de vice avéré ou de non-conformité reconnus par DYKA SAS, celui-ci procédera à sa seule discrétion, soit au remplacement des produits défectueux, soit à leur remboursement sur la base de la valeur des produits (hors frais annexes tels que frais de transport).
Sont exclus de la garantie : tous les défauts esthétiques ou d'aspect, les détériorations provoquées par une usure normale ou par accident ou dues à un événement indépendant de DYKA SAS, l'utilisation anormale et non conforme à la destination des produits, les modifications des produits ou le stockage inadapté, les conséquences de l'entretien inadéquat ou insuffisant du produit, le non-respect des instructions, spécifications de DYKA SAS et des règles de l'art notamment pour l'installation des produits.
Les réparations, modifications ou remplacements faits au titre de la garantie des produits ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de la garantie.
Sous réserve des dispositions légales impératives, la responsabilité de DYKA SAS est strictement limitée aux obligations définies aux présentes.
DYKA SAS décline toute responsabilité en cas de non-respect de la législation du pays où les produits sont livrés ou vers lesquels l'acheteur les expédierait. Il appartient à l'acheteur de s'informer auprès des autorités locales concernées des éventuelles limitations d'importation ou d'utilisation ou de commercialisation des produits sur ces territoires. L'acheteur garantit à première demande DYKA SAS de toute condamnation.
Si la responsabilité de DYKA SAS venait à être retenue, quel que soit son fondement, défaut de conformité ou vice caché, les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à l'acheteur ne pourront dépasser sept (7) fois le prix de la commande et ne sauraient, en toute hypothèse excéder la somme de cent-mille euros (100.000 euros).
En aucun cas, DYKA SAS ne saurait être tenu pour responsable de conséquences induites directes ou indirectes telles que perte de marge, pertes d'exploitation, coût de l'approvisionnement de secours, coût relatif au remplacement des produits (main-d'œuvre, transport, etc.) ou réclamation du client de l'acheteur.
L'Acheteur ne peut se prévaloir d'aucune autre garantie ou responsabilité que celles accordées par le présent article.
10 - Retours
Aucun produit ne pourra être retourné à DYKA SAS sans accord préalable. En cas de retour, le port est à la charge de l'acheteur et sous réserve que les produits soient en parfait état, une décote de 25% sera appliquée sur la valeur du produit facturé.
11 - Propriété intellectuelle
L'acheteur reconnaît la propriété intellectuelle et industrielle de DYKA SAS sur ses produits, échantillons, et les noms, signes, marques ou brevets utilisés par DYKA SAS pour leur commercialisation. L'acheteur s'engage à préserver et soutenir la réputation de DYKA SAS, de ses produits, de ses échantillons et de ses marques. L'acheteur s'interdit de dénigrer DYKA SAS ou ses produits, ou échantillons ou marques et de contester la propriété intellectuelle ou industrielle de DYKA SAS. S'il a connaissance d'une telle remise en cause par un tiers, il en informera immédiatement DYKA SAS en lui apportant toute information et assistance utiles.
L'acheteur prendra soin de ne créer ou laisser s'établir une confusion avec DYKA SAS.
12 - Confidentialité
Les documents de toute nature, notamment technique ou commerciale, tels que les études, offres, et spécifications que DYKA SAS communique à l'acheteur, sont strictement confidentiels. Ils restent toujours l'entière propriété matérielle et intellectuelle de DYKA SAS et doivent lui être restitués sur simple demande.
La copie, la divulgation ou la communication à des tiers de ces documents ou des informations qu'ils contiennent sont interdites sans autorisation préalable expresse et écrite de DYKA SAS. En passant commande, l'acheteur reconnaît que la violation de cette clause causerait un préjudice grave à DYKA SAS, dont celui-ci pourrait légitimement lui demander réparation.
13 - Force majeure
DYKA SAS est exonéré de ses obligations et responsabilités en cas de lock-out, grève totale ou partielle ou autres conflits de travail ainsi qu'en cas de force majeure même partielle. Seront considérés comme des cas de force majeure tout incendie, inondation, avarie, émeute, guerre, explosion ou autre perturbation sérieuse de la production ou de l'entreprise, panne informatique, changement de normes ou de réglementation notamment dans les pays de distribution des produits, interdiction d'importer ou d'exporter, gel ou autres conditions météorologiques empêchant ou limitant les transports, ainsi que toute interruption ou ralentissement des approvisionnements ou des transports, que ces évènements affectent directement ou indirectement DYKA SAS, ses produits, ses fournisseurs ou transporteurs, ainsi que tout évènement indépendant de la volonté de DYKA SAS et affectant l'exécution de ses obligations.
DYKA SAS tiendra l'acheteur informé en temps opportun des cas et évènements ci-dessus énumérés.
La force majeure et le fait de prince donnent à DYKA SAS le droit de résilier totalement ou partiellement toute commande en cours ou d'en suspendre l'exécution, sans préavis, ni indemnité.
14 – Compétence juridictionnelle et droit applicable
Tous litiges découlant des opérations visées aux présentes conditions générales de vente seront soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer, ce qui est expressément accepté par l'acheteur.
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations qui y sont visées seront soumises exclusivement au droit français.

Conditions de mise à disposition de tourets

Objet
Dans le cadre de la fourniture des produits Raucom, DYKA met à disposition du Client des tourets propriété du fabricant des produits. La mise à disposition des tourets est soumise aux présentes conditions que le Client accepte.

Durée de la mise à disposition
Les tourets doivent être retournés au fabricant après utilisation du produit au plus tard dans les 60 jours à compter de la date d'expédition figurant sur le bon de livraison de DYKA. Les tourets ne peuvent être utilisés que pour des produits DYKA. Les frais de transport pour la restitution des tourets sont à la charge du Client.

Franchise / Location
La location du touret commence le jour de son expédition de l'usine et se termine le jour de la réception, par DYKA, de la demande d'enlèvement signée par le Client.
Au-delà de la franchise de 60 jours, des frais de location de 8 € HT par touret et par jour de retard sont appliqués. Ceci n'affecte pas l'obligation du Client de restituer les tourets.
En cas de non restitution sous 180 jours à compter de la date d'expédition, en sus des frais de location du 61ème au 180ème jour, DYKA facturera automatiquement un forfait correspondant à la valeur des tourets non restitués, à savoir :
- Touret de 2,4 m de diamètre : 1 200 € HT
- Touret de 2,6 m de diamètre : 1 200 € HT
- Touret de 2,9 m de diamètre : 1 300 € HT
- Touret de 3,1 m de diamètre : 1 500 € HT
- Touret de 4,1 m de diamètre : 1 900 € HT.

Le déclenchement de cette facture met fin au décompte des frais de retard de location.
Si le touret est retourné par le Client dans un bon état général et dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 360 jours à compter de la date d'expédition, DYKA établira un avoir correspondant au montant de la facture de valeur du touret précédemment établie. Au delà de 360 jours, la facture forfaitaire de valeur du touret ne pourra plus faire l'objet d'un avoir, même en cas de restitution.

Remise en état / Réparation
Chaque touret mis à disposition du Client est dans un bon état général. A réception, le Client s'engage à émettre des réserves éventuelles quant à l'état du/des touret(s). Le Client doit restituer le(s) touret(s) au fabricant dans le même état qu'à sa (leur) réception. Après chaque restitution, les tourets font l'objet d'une inspection et les frais de réparation éventuels qui en découlent sont à la charge du Client.
S'il s'avère que le montant des frais de réparation approche ou dépasse le montant de la valeur neuve du touret, DYKA sera libre de mettre les tourets concernés au rebut et de les facturer au Client aux valeurs indiquées précédemment et ce pour chaque touret concerné.

Facturation
Les frais de location sont facturés chaque fin de mois s'ils atteignent 300 € HT minimum. S'ils sont inférieurs à 300 € HT en fin de mois M, la facture sera déclenchée en fin de mois M+1.
Les frais relatifs à une non-restitution, réparation, remplacement ou perte d'un ou plusieurs tourets seront facturés par DYKA qui émettra alors une seule facture, déduction faite de la consignation déjà versée par le Client.
Les factures émises sont à régler par le Client sous 45 jours fin de mois à compter de leur date d'émission.

Responsabilité
En tant que gardien, le Client répond du bon usage des tourets qui lui sont confiés. Le Client déclare avoir l'expérience nécessaire dans l'utilisation de tourets et être conscient des règles de sécurité et mesures de précaution applicables. Il s'engage à en informer ses préposés.
Le Client dégage DYKA de toute prétention que des tiers pourraient faire valoir à l'encontre de DYKA du fait de l'utilisation et de la garde des tourets par le Client.

Suivez DYKA

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.dyka.fr.

- Document et images non contractuels - Réf. : TA4-04/21 - V5

DYKA | +33(0)3 21 86 59 00 | contact@dyka.fr | www.dyka.fr

DYKA, fait partie de DYKA Group

DYKA
Nature's Network